



## Schaltschrankleuchte LED Serie 302

- LED Schaltschrankleuchten
- PIR Bewegungsmelder
- Vorinstallierte rutschfeste Magnetbefestigung
- Optimierte Ausleuchtung durch blendreduzierte Ausführung



Schaltschrankleuchte Serie 302 – inklusive 2 m Zuleitung und inklusive Magnetbefestigung			
ArtNr.:	3021016-S		
€ / Stück	21,00 €		
Technische Daten			
Spannung	85 - 265 VAC / 50/60 Hz		
Steuerung	PIR Sensor		
Nachleuchtzeit	~ 2 min.		
Max. Leistungsaufnahme	6 W		
Lichtstärke	~ 600 lm		
Abstrahlwinkel	120°		
Lichtfarbe	6000 - 6500 K (Tageslichtweiß)		
CRI	> 80		
Lebensdauer	~ 50.000 h		
Max. Anzahl in Reihe geschalteter Leuchten	10 Leuchten		
Gehäuse	Kunststoffgehäuse (PC)		
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C		
Montage	Vorinstallierte gummierte Neodym-Magnetbefestigung		
Zuleitung (inklusive)	Länge 2m / 2x0.75mm² / VDE		
Abmessungen [mm]	(L x B x H) 330 x 30 x 44		
Gewicht	~ 0.14 kg		

Zubehör - separat zu bestellen			
Artikel Technische Daten		ArtNr.	€ / Stück
Durchschleifkabel	Länge 0,5m / 3x0.75mm² / VDE	302CK	3,00 €







