



POSTANSCHRIFT Bundesministerium der Finanzen, 11016 Berlin

Nur per E-Mail

Oberste Finanzbehörden
der Länder

nachrichtlich:

Bundeszentralamt für Steuern

HAUSANSCHRIFT Wilhelmstraße 97
10117 Berlin
TEL +49 (0) 30 18 682-0

E-MAIL poststelle@bmf.bund.de

DATUM 1. März 2017

BETREFF **Automatischer Informationsaustausch nach dem Common Reporting Standard sowie dem FKAustG;
Veröffentlichung der amtlichen Datensatzbeschreibung**

BEZUG

GZ **IV B 6 - S 1315/13/10021 :036**
DOK **2017/0100666**

(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Die Bundesrepublik Deutschland sowie 87¹ andere Staaten haben sich darauf verständigt, durch gegenseitigen Informationsaustausch über Finanzkonten eine effektive Besteuerung sicherzustellen (Common Reporting Standard, kurz CRS sowie Gesetz zum automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten in Steuersachen, kurz FKAustG). Durch den Standard verpflichten sich die Vertragsparteien, die vereinbarten Daten von Finanzinstituten zu erheben und regelmäßig automatisch auszutauschen.

Nach § 5 Absatz 1 Satz 1 sowie § 27 Absatz 2 FKAustG hat die Übermittlung der auszutauschenden Daten an das Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) nach amtlich vorgeschriebenem Datensatz im Wege der Datenfernübertragung zu erfolgen.

Nähere Informationen zur Datenübermittlung nach dem allgemeinen Meldestandard können auf der Internetseite des BZSt (www.bzst.bund.de) im dort abgelegten Kommunikationshandbuch CRS abgerufen werden.

¹ Stand 2. November 2016


Hiermit wird der amtlich vorgeschriebene Datensatz entsprechend § 87b Absatz 1 der Abgabenordnung und nach § 5 Absatz 1 Satz 2 FKAbstG veröffentlicht. Das Datenschema wird nachfolgend dargestellt und steht auf der Internetseite des BZSt unter www.bzst.bund.de zur Ansicht und zum Abruf bereit.

I. Datenübermittlung über die ELMA-Schnittstelle für Massendatenmelder

1. Gesamtstruktur der Datenübermittlung

Der Aufbau der XML-Struktur besteht aus einem Root-Element (welches vom Namen abweichend benannt sein kann). Dieses Element stellt den Wurzelknoten für die gesamte zu übertragende Datei dar.

Danach folgt der ELMAKOM-Abschnitt. Dieser beinhaltet die Teile ELMAHeader und ELMAVerfahren. Der ELMAHeader enthält alle Informationen des Senders für die Fachverfahren- und Sender-Zuordnung. Unter ELMAVerfahren befinden sich die fachverfahrensspezifischen Inhalte. Hinsichtlich der Beschreibung der Struktur wird auf das jeweilige Fachverfahren verwiesen.



Die zugehörigen XML Schema Definitionen sowie weitere Erläuterungen sind auf der Internetseite des BZSt (www.bzst.bund.de) im dort abgelegten Kommunikationshandbuch CRS Teile 3a und b abrufbar.

2. Aufbau des ELMAKOMHeaders

Feldname	Anzahl Zeichen	Typ	M/Muss K/Kann	Inhalt/ Erläuterung	Bemerkungen
ELMAKOM-Version	1		K	1	Siehe Vorgabe des Fachverfahrens
Datenart	10		M	%	Siehe Vorgabe des Fachverfahrens. Für CRS: CRS_ELMA
AuthSteuer-nummer	11	an	M	Die verwendete BZSt-Nummer	Ist benutzerabhängig. Beginnt mit BZ oder BX gefolgt von 9 Ziffern. Beispiel: „BZ123456789“ Wichtig: Großschreibung beachten!
Account ID	10	an	M	Die verwendete AccountID des Anwenders	10-stellige Zahl. Die AccountID wird im privaten Bereich des BOP-Portalkontos auf der Startseite als „KontoId“ angezeigt.
Erstellungs-Datum	19	an	M	Tagesdatum des Dateiuploads der Dateien	Dieses Feld ist mit dem Datum des Upload-Tages zu füllen. Die Übertragungszeit wird nur informationshalber genutzt. Form: Jahr-Monat-TagTStunde:Minute:Sekunde Beispiel: 2014-12-31T13:20:00
Kundeneigene ID	12	an	K		Kann für die Zuordnung der gesendeten Datei zum kundeneigenen Informationssystem verwendet werden.
UUID	47	an	K	Kennzeichnung der Datenlieferung	Ein UUID besteht aus einer 16-Byte-Zahl, die hexadezimal notiert und in fünf Gruppen unterteilt wird. UUID Beispiel: 550e8400-e29b-11d4-a716-446655440000
Verarbeitungs-lauf	ENUM		K	PRODUKTIONS-LAUF oder TESTLAUF	Unterscheidung des Dateneingangs zwischen Test- und Produktivdatenübermittlung. Bei einem leeren Feld handelt es sich immer um Produktionsdaten.

3. Aufbau der zu meldenden CRS-Daten

Basierend auf CRS XML V.13

Erläuterungen:

Ebene = Anzahl der Datenelemente bis zum CRS_OECD Root Verzeichnis

Attribut = Wert, der innerhalb des dazugehörigen Elements angegeben werden kann

Kardinalität = erlaubte Anzahl der Verwendung

Datenfelder vom Typ xsd:string = maximal 200 Zeichen (außer MessageSpec->Warning und Address->AddressFree und Contact)

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
0										CRS_OECD		Root Verzeichnis			CRS_OECD
	1									version		Version	0..1	xsd:string	Pflicht: 1.0
	1									MessageSpec		MessageSpec	1	crs:MessageSpec_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
	2									SendingCompanyIN		Identifikationsnummer des physikalischen Absenders	0..1	xsd:string	Eindeutige Kennziffer
	2									TransmittingCountry		Übermittelndes Land	1	iso:CountryCode_Type	DE
	2									ReceivingCountry		Empfangendes Land	1	iso:CountryCode_Type	DE
	2									MessageType		Meldeart	1	crs:MessageType_EnumType	CRS
	2									Warning		Warnung	0..1	xsd:string	Freitextfeld
	2									Contact		Kontaktinformation	0..1	xsd:string	Freitextfeld

Ebene								Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
		2						MessageRefId		MessageRefID	1	xsd:string	DE_<ReportingPeriod>_DE_<Bezeichner>; <ReportingPeriod> entspricht "ReportingPeriod" im Format "YYYYMMDD" <Bezeichner> entspricht einem eindeutigen Bezeichner
		2						MessageTypeIndic		Lieferungsart	0..1	crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType
		2						CorrMessageRefId		CorrMessageRefID	0..n	xsd:string	Entspricht der Struktur der MessageRefID
		2						ReportingPeriod		Meldezeitraum	1	xsd:date	MM muss mit "12" und "DD" mit "31" gefüllt sein
		2						Timestamp		Zeitstempel der Lieferdatei	1	xsd:dateTime	Angabe des Datums der Zusammenstellung mit Angabe von Stunde, Minute und Sekunde
		1						CrsBody		CrsBody	1..n	crs:CrsBody_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
		2						ReportingFI		Meldendes Finanzinstitut	1	crs:CorrectableOrganisationParty_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
			3					ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	0..n	iso:CountryCode_Type	Länderkürzel (mindestens ein ResCountryCode muss DE sein).
			3					IN		Identifikationsnummer	0..n	crs:OrganisationIN_Type	Identifikationsnummer
			3					IN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	DE

Ebene								Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
			3					IN	INType	Art der Identifikationsnummer	0..1	xsd:string	Details über die Art der Identifikationsnummernvergabe werden im CRS Kommunikationshandbuch veröffentlicht
			3					Name		Name	1..n	cfc:NameOrganisation_Type	Wertevorgabe nicht möglich (ist ein Pflichtfeld - es muss immer ein Name eingegeben werden).
			3					Name	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType
			3					Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
			3					Address	legalAddressType	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDLegalAddressType_EnumType
			4					CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
			4					AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Es ist entweder AddressFree oder AddressFix zu verwenden.
			4					AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden. Es sollte möglichst AddressFix genutzt werden!
				5				Street		Strasse	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
				5				BuildingIdentifier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
				5				SuiteIdentifier		Wohnungsbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene								Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
					5			FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5			DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5			POB		Postfach	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5			PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5			City		Stadt	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5			CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
				4				AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
			3					DocSpec		DocSpec	1	stf:DocSpec_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
				4				DocTypeIndic		Meldungsart	1	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDDocTypeIndic_EnumType
				4				DocRefId		DocRefId	1	xsd:string	Struktur: DE_<ReportingPeriod>_<IN>_FI_<Bezeichner> Erklärung: + <ReportingPeriod> entspricht "ReportingPeriod" im Format "YYYYMMDD" + <IN> Details bezüglich dieser Kennzahl finden sich im Kommunikationshandbuch + <Bezeichner> entspricht einem eindeutigen Bezeichner des ReportingFI mit einer Länge von maximal 36 Zeichen
				4				CorrMessageRefId		CorrMessageRefId	0..1	xsd:string	Non CRS

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
				4						CorrDocRefId		CorrDocRefId	0..1	xsd:string	Die CorrDocRefID referenziert die DocRefID des zu modifizierenden ReportingFI
		2								ReportingGroup		Reportgruppe	1..n		Diese Datengruppe darf nur einmal vorkommen.
			3							Sponsor		Verwaltender Rechtsträger	0..1	crs:CorrectableOrganisationParty_Type	Non CRS
				4						ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	0..n	iso:CountryCode_Type	Non CRS
				4						IN		Identifikationsnummer	0..n	crs:OrganisationIN_Type	Non CRS
				4						IN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	Non CRS
				4						IN	INType	Art der Identifikationsnummer	0..1	xsd:string	Non CRS
				4						Name		Name	1..n	cfc:NameOrganisation_Type	Non CRS
				4						Name	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Non CRS
				4						Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Non CRS
				4						Address	legalAddressType	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Non CRS
					5					CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Non CRS
					5					AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Non CRS
					5					AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Type	Non CRS
						6				Street		Strasse	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				BuildingIdentifier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Non CRS

Ebene								Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
						6		SuiteIdentifier		Wohnungsbezeichnung	0..1	xsd:string	Non CRS
						6		FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Non CRS
						6		DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Non CRS
						6		POB		Postfach	0..1	xsd:string	Non CRS
						6		PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Non CRS
						6		City		Stadt	1	xsd:string	Non CRS
						6		CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Non CRS
					5			AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Non CRS
			4					DocSpec		DocSpec	1	stf:DocSpec_Type	Non CRS
					5			DocTypeIndic		Meldungsart	1	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Non CRS
					5			DocRefId		DocRefId	1	xsd:string	Non CRS
					5			CorrMessageRefId		CorrMessageRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
					5			CorrDocRefId		CorrDocRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
			3					Intermediary		Vermittler	0..1	crs:CorrectableOrganisationParty_Type	Non CRS
				4				ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	0..n	iso:CountryCode_Type	Non CRS
				4				IN		Identifikationsnummer	0..n	crs:OrganisationIN_Type	Non CRS
				4				IN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	Non CRS
				4				IN	INType	Art der Identifikationsnummer	0..1	xsd:string	Non CRS
				4				Name		Name	1..n	cfc:NameOrganisation_Type	Non CRS
				4				Name	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Non CRS

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
				4						Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Non CRS
				4						Address	legalAddressType	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Non CRS
					5					CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Non CRS
					5					AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Non CRS
					5					AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Type	Non CRS
						6				Street		Straße	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				BuildingIdentifier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				SuiteIdentifier		Wohnungsbezeichnung	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				POB		Postfach	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Non CRS
						6				City		Stadt	1	xsd:string	Non CRS
						6				CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Non CRS
					5					AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Non CRS
				4						DocSpec		DocSpec	1	stf:DocSpec_Type	Non CRS
					5					DocTypeIndic		Meldungsart	1	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Non CRS
					5					DocRefId		DocRefId	1	xsd:string	Non CRS
					5					CorrMessageRefId		CorrMessageRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
					5					CorrDocRefId		CorrDocRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
			3							AccountReport		Kontobericht	0..n	crs:CorrectableAccountReport_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
				4						DocSpec		DocSpec	1	stf:DocSpec_Type	Datengruppe, das Feld darf

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
															nicht gefüllt werden
					5					DocTypeIndic		Meldungsart	1	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDDocTypeIndic_EnumType
					5					DocRefId		DocRefId	1	xsd:string	Struktur: DE_<ReportingPeriod>_<IN>_AR_<LfdNr> Erklärung: <ReportingPeriod> entspricht "ReportingPeriod" im Format "YYYYMMDD" <LfdNr> entspricht einer laufenden Nummer.
					5					CorrMessageRefId		CorrMessageRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
					5					CorrDocRefId		CorrDocRefId	0..1	xsd:string	Die CorrDocRefID referenziert die DocRefID des zu modifizierenden AccountReports
				4						AccountNumber		Kontonummer	1	crs:FIAccountNumber_Type	Kontonummer einfügen, sofern keine Kontonummer existiert, den Wert "NANUM" angeben
				4						AccountNumber	AcctNumberType	Art der Kontonummer	0..1	cfc:AcctNumberType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: cfc:AcctNumberType_EnumType
				4						AccountNumber	Undocumented Account	Undokumentiertes Konto	0..1	xsd:boolean	
				4						AccountNumber	ClosedAccount	Geschlossenes Konto	0..1	xsd:boolean	
				4						AccountNumber	DormantAccount	Ruhendes Konto	0..1	xsd:boolean	

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
				4						AccountHolder		Kontoinhaber	1	crs:AccountHolder_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
					5					Individual		Natürliche Person	1	crs:PersonParty_Type	An dieser Stelle muss abweichend von der angegebenen Kardinalität entweder "Individual" oder "Organisation" angegeben werden.
						6				ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	1..n	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
						6				TIN		Steuernummer	0..n	cfc:TIN_Type	Steuernummer
						6				TIN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
						6				Name		Name	1..n	crs:NamePerson_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
						6				Name	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType
							7			PrecedingTitle		Dem Titel vorangehender Namenszusatz	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7			Title		Titel	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7			FirstName		Vorname	1	xsd:string	Der Vorname ist ein Pflichtfeld. Falls nicht vorhanden, ist der Wert "NFN" (no first name / kein Vorname) einzusetzen.
							7			FirstName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7			MiddleName		Zweiter Vorname	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7			MiddleName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene									Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
								7	NamePrefix		Namenszusatz	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	NamePrefix	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	LastName		Nachname	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	LastName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	GenerationIdentif ier		Generationskennzeic hner	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	Suffix		Suffix	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	GeneralSuffix		Allgemeines Suffix	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							6		Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
							6		Address	legalAddressT ype	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddr essType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDLegalAddressType_ EnumType
								7	CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Ty pe	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								7	AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Es ist entweder AddressFree oder AddressFix zu verwenden.
								7	AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Typ e	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden. Es sollte möglichst AddressFix genutzt werden!
								8	Street		Straße	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	BuildingIdentifier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	SuiteIdentifier		Wohnungsbezeich- nung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	POB		Postfach	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	City		Stadt	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene									Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
								8	CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								6	Nationality		Nationalität	0..n	iso:CountryCode_Type	Non CRS
								6	BirthInfo		Geburtsangaben	0..1		Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
								7	BirthDate		Geburtsdatum	0..1	xsd:date	Datum
								7	City		Stadt	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	CitySubentity		Stadtteil	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	CountryInfo		Informationen zum Staat	0..1		Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
								8	CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								8	FormerCountryName		Vormaliger Staatsname	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich. Entweder ist das Feld (CountryCode oder FormerCountryName) Pflichtfelder oder nur eines der beiden.
								5	Organisation		Organisation	1	crs:OrganisationParty_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
								6	ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	0..n	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								6	IN		Identifikationsnummer	0..n	crs:OrganisationIN_Type	Identifikationsnummer
								6	IN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								6	IN	INType	Art der Identifikationsnummer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
												r			
								6		Name		Name	1..n	cfc:NameOrganisation_Type	Pflichtangabe
								6		Name	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType
								6		Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
								6		Address	legalAddressType	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddressType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDLegalAddressType_EnumType
								7		CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								7		AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Es ist entweder AddressFree oder AddressFix zu verwenden.
								7		AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden. Es sollte möglichst AddressFix genutzt werden!
								8		Street		Straße	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		BuildingIdentifier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		SuiteIdentifier		Wohnungsbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		POB		Postfach	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		City		Stadt	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8		CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene									Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
							7		AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
					5				AcctHolderType		Art des Kontoinhabers	1	crs:CrsAcctHolderType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsAcctHolderType_EnumType; muss nur gesetzt sein bei AccountHolder Organisation.
				4					ControllingPerson		Beherrschende Person	0..n	crs:ControllingPerson_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
					5				Individual		Natürliche Person	1	crs:PersonParty_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
						6			ResCountryCode		Steuerlicher Sitz	1..n	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
						6			TIN		Steuernummer	0..n	cfc:TIN_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
						6			TIN	issuedBy	Herausgegeben von	0..1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
						6			Name		Name	1..n	crs:NamePerson_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
						6			NamePerson_Type	nameType	Art des Namens	0..1	stf:OECDNameType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDNameType_EnumType
							7		PrecedingTitle		Dem Titel vorangehender Namenszusatz	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		Title		Titel	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		FirstName		Vorname	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		FirstName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		MiddleName		Zweiter Vorname	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene									Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
								7	MiddleName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	NamePrefix		Namenszusatz	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	NamePrefix	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	LastName		Nachname	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	LastName	xnlNameType	Namensqualifizierer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	GenerationIdentif ier		Generationskennzeic hner	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	Suffix		Suffix	0..n	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								7	GeneralSuffix		Allgemeines Suffix	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							6		Address		Adresse	1..n	cfc:Address_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
							6		Address	legalAddressT ype	Art der Adresse	0..1	stf:OECDLegalAddr essType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: stf:OECDLegalAddressType_ EnumType
								7	CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Ty pe	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								7	AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	1	xsd:string	Es ist entweder AddressFree oder AddressFix zu verwenden.
								7	AddressFix		Strukturierte Adresse	1	cfc:AddressFix_Typ e	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden. Es sollte möglichst AddressFix genutzt werden!
								8	Street		Straße	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	BuildingIdentifizier		Hausnummer	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	SuiteIdentifizier		Wohnungsbezeich- nung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich

Ebene									Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
								8	FloorIdentifier		Etagenbezeichnung	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	DistrictName		Verwaltungsbezirk	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	POB		Postfach	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	PostCode		Postleitzahl	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	City		Stadt	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
								8	CountrySubentity		Bundesland	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		AddressFree		Adresse ohne Formatvorgabe	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
						6			Nationality		Nationalität	0..n	iso:CountryCode_Type	Non CRS
						6			BirthInfo		Geburtsangaben	0..1		Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
							7		BirthDate		Geburtsdatum	0..1	xsd:date	Datum im Format YYYYMMDD
							7		City		Stadt	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		CitySubentity		Stadtteil	0..1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich
							7		CountryInfo		Informationen zum Staat	0..1		Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
								8	CountryCode		Länderkürzel	1	iso:CountryCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:CountryCode_Type
								8	FormerCountryName		Vormaliger Staatsname	1	xsd:string	Wertevorgabe nicht möglich. Entweder sind das Feld Staat oder Staatsname Pflichtfelder,

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
															aber nicht beides gleichzeitig.
					5					CtrlgPersonType		Art der beherrschenden Person	0..1	crs:CrsgCtrlgPersonType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsgCtrlgPersonType_EnumType
				4						AccountBalance		Kontostand	1	cfc:MonAmnt_Type	Zahl mit zwei Stellen nach dem Komma. Muss größer gleich 0 sein.
				4						AccountBalance	currCode	Währungskürzel	1	iso:currCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:currCode_Type
				4						Payment		Zahlung	0..n	crs:Payment_Type	Datengruppe, das Feld darf nicht gefüllt werden
					5					Type		Art	1	crs:CrsgPaymentType_EnumType	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: crs:CrsgPaymentType_EnumType
					5					PaymentAmnt		Zahlungsbetrag	1	cfc:MonAmnt_Type	Zahl mit zwei Stellen nach dem Komma
					5					PaymentAmnt	currCode	Währungskürzel	1	iso:currCode_Type	Erlaubter Wertebereich siehe unten unter: iso:currCode_Type
			3							PoolReport		Pool Bericht	0..n	ftc:CorrectablePoolReport_Type	Non CRS
				4						DocSpec		DocSpec	1	stf:DocSpec_Type	Non CRS
					5					DocTypeIndic		Meldungsart	1	stf:OECDDocTypeIndic_EnumType	Non CRS

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
					5					DocRefId		DocRefId	1	xsd:string	Non CRS
					5					CorrMessageRefId		CorrMessageRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
					5					CorrDocRefId		CorrDocRefId	0..1	xsd:string	Non CRS
				4						AccountCount		Kontenanzahl	1	xsd:integer	Non CRS
				4						AccountPoolReportType		Kontoart des Poolberichts	1	ftc:FatcaAcctPoolReportType_EnumType	Non CRS
				4						PoolBalance		Kontostand des Poolberichts	1	cfc:MonAmnt_Type	Non CRS
				4						currCode		Währungskürzel	1	iso:currCode_Type	Non CRS
										crs:CrsAcctHolderType_EnumType		CRS101	Passive Non-Financial Entity with one or more controlling person that is a Reportable Person		
												CRS102	CRS Reportable Person		
												CRS103	Passive NFE that is a CRS Reportable Person		
										cfc:AcctNumberType_EnumType		OECD601	IBAN		
												OECD602	OBAN		
												OECD603	ISIN		
												OECD604	OSIN		
												OECD605	Other		

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
										crs:CrsCtrlgPersonType_EnumType		CRS801	CP of legal person - ownership		
												CRS802	CP of legal person - other means		
												CRS803	CP of legal person - senior managing official		
												CRS804	CP of legal arrangement - trust - settlor		
												CRS805	CP of legal arrangement - trust - trustee		
												CRS806	CP of legal arrangement - trust - protector		
												CRS807	CP of legal arrangement - trust - beneficiary		
												CRS808	CP of legal arrangement - trust - other		
												CRS809	CP of legal arrangement - other - settlor-equivalent		
												CRS810	CP of legal arrangement - other - trustee-equivalent		
												CRS811	CP of legal arrangement - other - protector-equivalent		
												CRS812	CP of legal arrangement - other - beneficiary-equivalent		
												CRS813	CP of legal arrangement - other - other-equivalent		
										crs:CrsMessageTypeIndic_EnumType		CRS701	The message contains new information		
												CRS702	The message contains corrections for previously sent information		

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardinalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
												CRS703	The message advises there is no data to report		
										crs:CrsPaymentType_EnumType		CRS501	Dividends		
												CRS502	Interest		
												CRS503	Gross Proceeds / Redemptions		
												CRS504	Other - CRS		
										crs:MessageType_EnumType		CRS			
										iso:CountryCode_Type		Zweibuchstabiges Länderkürzel s. u.	Englische Umschreibung des Länderkürzels		
										iso:CountryCode_Type		Landesname s. u.	Zweibuchstabiges Länderkürzel		
										iso:currCode_Type		Erlaubter Wert s. u.	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet		Deutsche Währungsbezeichnung
										stf:OECDDocTypeIndic_EnumType		OECD0	Resend Data		Non CRS
												OECD1	New Data		
												OECD2	Corrected Data		
												OECD3	Deletion of Data		
												OECD10	Resend Test Data		Non CRS
												OECD11	New Test Data		
												OECD12	Corrected Test Data		
												OECD13	Deletion of Test Data		
										stf:OECDLegalAddressType_EnumType		OECD301	residentialOrBusiness		
												OECD302	residential		
												OECD303	business		

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
												OECD304	registeredOffice		
												OECD305	unspecified		
										stf:OECDNameType_EnumType		OECD201	SMFAliasOrOther		Non CRS
												OECD202	indiv (individual)		
												OECD203	alias (alias)		
												OECD204	nick (nickname)		
												OECD205	aka (also known as)		
												OECD206	dba (doing business as)		
												OECD207	legal (legal name)		
												OECD208	atbirth (name at birth)		
										stf:OECDDocTypeIndic_EnumType		OECD0	Resend Data		Non CRS
												OECD1	New Data		
												OECD2	Corrected Data		
												OECD3	Deletion of Data		
												OECD10	Resend Test Data		Non CRS
												OECD11	New Test Data		
												OECD12	Corrected Test Data		
												OECD13	Deletion of Test Data		
										stf:OECDLegalAddressType_EnumType		OECD301	residentialOrBusiness		
												OECD302	residential		
												OECD303	business		
												OECD304	registeredOffice		
												OECD305	unspecified		
										stf:OECDNameType_EnumType		OECD201	SMFAliasOrOther		Non CRS
												OECD202	indiv (individual)		
												OECD203	alias (alias)		
												OECD204	nick (nickname)		
												OECD205	aka (also known as)		
												OECD206	dba (doing business as)		

Ebene										Element	Attribut	Bezeichnung	Kardi-nalität	Datentyp	Wertemenge / Erklärung
												OECD207	legal (legal name)		
												OECD208	atbirth (name at birth)		

Zu iso:CountryCode_Type

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
AF	Afghanistan
AX	Aland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia, Plurinational State of
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
CV	Cape Verde
KY	Cayman Islands
CF	Central African Republic
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands
CO	Colombia
KM	Comoros
CG	Congo
CD	Congo, The Democratic Republic of The
CK	Cook Islands
CR	Costa Rica
CI	Cote D'ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
CW	Curacao
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
ET	Ethiopia
FK	Falkland Islands (Malvinas)
FO	Faroe Islands
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and Mcdonald Islands
VA	Holy See (Vatican City State)
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran, Islamic Republic of
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
KI	Kiribati
KP	Korea, Democratic People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia, Federated States of
MD	Moldova, Republic of
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
MP	Northern Mariana Islands
NO	Norway
OM	Oman
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Reunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
BL	Saint Barthelemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French Part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and The Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch Part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and The South Sandwich Islands
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SZ	Swaziland
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan, Province of China
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks and Caicos Islands
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
GB	United Kingdom
US	United States
UM	United States Minor Outlying Islands
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela, Bolivarian Republic of
VN	Viet Nam
VG	Virgin Islands, British
VI	Virgin Islands, U.S.
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

Zu iso:currCode Type:

Erlaubter Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet	Deutsche Währungsbezeichnung
AED	United Arab Emirates (The)	Dirham
AFN	Afghanistan	Afghani
ALL	Albania	Lek
AMD	Armenia	Dram
ANG	Curaçao	Antillen-Gulden
AOA	Angola	Kwanza
ARS	Argentina	Peso
AUD	Australia	Dollar
AWG	Aruba	Florin
AZN	Azerbaijan	Manat
BAM	Bosnia and Herzegovina	Konvertible Mark
BBD	Barbados	Dollar
BDT	Bangladesh	Taka
BGN	Bulgaria	Lew
BHD	Bahrain	Dinar
BIF	Burundi	Franc
BMD	Bermuda	Dollar
BND	Brunei Darussalam	Dollar
BOB	Bolivia (Plurinational State of)	Boliviano
BOV	Bolivia (Plurinational State of)	Mvdol
BRL	Brazil	Real
BSD	Bahamas (The)	Dollar
BTN	Bhutan	Ngultrum
BWP	Botswana	Pula
BYR	Belarus	Rubel
BZD	Belize	Dollar
CAD	Canada	Dollar
CDF	Congo (The Democratic Republic of the)	Franc
CHE	Switzerland	WIR Euro
CHF	Switzerland	Schweizer Franken
CHW	Switzerland	WIR Franc
CLF	Chile	Unidad de Fomento
CLP	Chile	Peso
CNY	China	Renminbi Yuan
COP	Colombia	Peso
COU	Colombia	Unidad de Valor Real

Erlaubter Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet	Deutsche Währungsbezeichnung
CRC	Costa Rica	Colón
CUC	Cuba	Peso Convertible
CUP	Cuba	Peso
CVE	Cabo Verde	Escudo
CZK	Czech Republic (The)	Krone
DJF	Djibouti	Franc
DKK	Denmark	Krone
DOP	Dominican Republic (The)	Peso
DZD	Algeria	Dinar
EGP	Egypt	Pfund
ERN	Eritrea	Nakfa
ETB	Ethiopia	Birr
EUR	Åland Islands	Euro
FJD	Fiji	Dollar
FKP	Falkland Islands (The) [Malvinas]	Pfund
GBP	Guernsey	Pfund
GEL	Georgia	Lari
GHS	Ghana	Ghana Cedi
GIP	Gibraltar	Pfund
GMD	Gambia (The)	Dalasi
GNF	Guinea	Franc
GTQ	Guatemala	Quetzal
GYD	Guyana	Dollar
HKD	Hong Kong	Dollar
HNL	Honduras	Lempira
HRK	Croatia	Kuna
HTG	Haiti	Gourde
HUF	Hungary	Forint
IDR	Indonesia	Rupiah
ILS	Israel	Schekel
INR	Bhutan	Rupie
IQD	Iraq	Dinar
IRR	Iran (Islamic Republic of)	Rial
ISK	Iceland	Krone
JMD	Jamaica	Dollar
JOD	Jordan	Dinar
JPY	Japan	Yen
KES	Kenya	Schilling
KGS	Kyrgyzstan	Som
KHR	Cambodia	Riel
KMF	Comoros (The)	Franc
KPW	Korea (The Democratic People's Republic of)	Won
KRW	Korea (The Republic of)	Won
KWD	Kuwait	Dinar
KYD	Cayman Islands (The)	Dollar
KZT	Kazakhstan	Tenge
LAK	Lao People's Democratic Republic (The)	Kip
LBP	Lebanon	Pfund
LKR	Sri Lanka	Rupie
LRD	Liberia	Dollar
LSL	Lesotho	Loti
LTL	Lithuania	Litas
LVL	Latvia	Lettischer Lats

Erlaubter Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet	Deutsche Währungsbezeichnung
LYD	Libya	Dinar
MAD	Morocco	Dirham
MDL	Moldova (The Republic of)	Leu
MGA	Madagascar	Ariary
MKD	Macedonia (The Former Yugoslav Republic of)	Denar
MMK	Myanmar	Kyat
MNT	Mongolia	Tögrög
MOP	Macao	Pataca
MRO	Mauritania	Ouguiya
MUR	Mauritius	Rupie
MVR	Maldives	Rufiyaa
MWK	Malawi	Kwacha
MXN	Mexico	Peso
MXV	Mexico	Unidad de Inversión
MYR	Malaysia	Ringgit
MZN	Mozambique	Metical
NAD	Namibia	Dollar
NGN	Nigeria	Naira
NIO	Nicaragua	Córdoba Oro
NOK	Bouvet Island	Krone
NPR	Nepal	Rupie
NZD	Cook Islands (The)	Dollar
OMR	Oman	Rial
PAB	Panama	Balboa
PEN	Peru	Nuevo Sol
PGK	Papua New Guinea	Kina
PHP	Philippines (The)	Peso
PKR	Pakistan	Rupie
PLN	Poland	Złoty
PYG	Paraguay	Guaraní
QAR	Qatar	Riyal
RON	Romania	Leu
RSD	Serbia	Dinar
RUB	Russian Federation (The)	Rubel
RWF	Rwanda	Franc
SAR	Saudi Arabia	Riyal
SBD	Solomon Islands	Dollar
SCR	Seychelles	Rupie
SDG	Sudan (The)	Sudanesisches Pfund
SEK	Sweden	Krone
SGD	Singapore	Dollar
SHP	Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha	Pfund
SLL	Sierra Leone	Leone
SOS	Somalia	Schilling
SRD	Suriname	Dollar
SSP	South Sudan	Südsudanesisches Pfund
STD	Sao Tome and Principe	Dobra
SVC	El Salvador	Colón
SYP	Syrian Arab Republic	Lira
SZL	Swaziland	Lilangeni
THB	Thailand	Baht
TJS	Tajikistan	Somoni
TMT	Turkmenistan	Manat
TND	Tunisia	Dinar

Erlaubter Wert	Englische Bezeichnung des Landes, welche die Währung als Landeswährung verwendet	Deutsche Währungsbezeichnung
TOP	Tonga	Paʻanga
TRY	Turkey	Lira
TTD	Trinidad and Tobago	Dollar
TWD	Taiwan (Province of China)	Dollar
TZS	Tanzania, United Republic of	Schilling
UAH	Ukraine	Hrywnja
UGX	Uganda	Schilling
USD	American Samoa	Dollar
USN	United States of America (The)	Dollar next day
USS	United States of America (The)	Dollar same day
UYI	Uruguay	Peso en Unidades Indexadas
UYU	Uruguay	Peso
UZS	Uzbekistan	Soʻm
VEF	Venezuela (Bolivarian Republic of)	Bolívar Fuerte
VND	Viet Nam	Vietnamesischer Đồng
VUV	Vanuatu	Vatu
WST	Samoa	Tala
XAF	Cameroon	CFA-Franc
XAG	Zz11_Silver	Feinunze Silber
XAU	Zz08_Gold	Feinunze Gold (Au)
XBA	Zz01_Bond Markets Unit European_Eurco	Bond Markets Units European Composite Unit (EURCO)
XBB	Zz02_Bond Markets Unit European_Emu-6	European Monetary Unit (E.M.U.-6)
XBC	Zz03_Bond Markets Unit European_Eua-9	European Unit of Account 9 (E.U.A.-9)
XBD	Zz04_Bond Markets Unit European_Eua-17	European Unit of Account 17 (E.U.A.-17)
XCD	Anguilla	Dollar
XDR	International Monetary Fund (IMF)	Sonderziehungsrecht des IWF
XFU	International Union of Railways	UIC-Franc
XOF	Benin	CFA-Franc(Teilgebiet)
XPD	Zz09_Palladium	Feinunze Palladium (Pd)
XPF	French Polynesia	Franc
XPT	Zz10_Platinum	Feinunze Platin (Pt)
XSU	Sistema Unitario De Compensacion Regional De Pagos "Sucre"	SUCRE
XUA	Member Countries of The African Development Bank Group	ADB Unit of Account
XXX	Zz07_No_Currency	Transaktionen, bei denen keine Währung genutzt wird
YER	Yemen	Rial
ZAR	Lesotho	Rand
ZMW	Zambia	Kwacha
ZWL	Zimbabwe	Dollar

Zu iso:CountryCode_Type:

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
AF	Afghanistan
AX	Aland Islands
AL	Albania
DZ	Algeria
AS	American Samoa
AD	Andorra
AO	Angola
AI	Anguilla
AQ	Antarctica
AG	Antigua and Barbuda
AR	Argentina
AM	Armenia
AW	Aruba
AU	Australia
AT	Austria
AZ	Azerbaijan
BS	Bahamas
BH	Bahrain
BD	Bangladesh
BB	Barbados
BY	Belarus
BE	Belgium
BZ	Belize
BJ	Benin
BM	Bermuda
BT	Bhutan
BO	Bolivia, Plurinational State of
BQ	Bonaire, Sint Eustatius and Saba
BA	Bosnia and Herzegovina
BW	Botswana
BV	Bouvet Island
BR	Brazil
IO	British Indian Ocean Territory
BN	Brunei Darussalam
BG	Bulgaria
BF	Burkina Faso
BI	Burundi
KH	Cambodia
CM	Cameroon
CA	Canada
CV	Cape Verde
KY	Cayman Islands
CF	Central African Republic
TD	Chad
CL	Chile
CN	China
CX	Christmas Island
CC	Cocos (Keeling) Islands
CO	Colombia
KM	Comoros
CG	Congo
CD	Congo, The Democratic Republic of The
CK	Cook Islands
CR	Costa Rica

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
CI	Cote D'ivoire
HR	Croatia
CU	Cuba
CW	Curacao
CY	Cyprus
CZ	Czech Republic
DK	Denmark
DJ	Djibouti
DM	Dominica
DO	Dominican Republic
EC	Ecuador
EG	Egypt
SV	El Salvador
GQ	Equatorial Guinea
ER	Eritrea
EE	Estonia
ET	Ethiopia
FK	Falkland Islands (Malvinas)
FO	Faroe Islands
FJ	Fiji
FI	Finland
FR	France
GF	French Guiana
PF	French Polynesia
TF	French Southern Territories
GA	Gabon
GM	Gambia
GE	Georgia
DE	Germany
GH	Ghana
GI	Gibraltar
GR	Greece
GL	Greenland
GD	Grenada
GP	Guadeloupe
GU	Guam
GT	Guatemala
GG	Guernsey
GN	Guinea
GW	Guinea-Bissau
GY	Guyana
HT	Haiti
HM	Heard Island and Mcdonald Islands
VA	Holy See (Vatican City State)
HN	Honduras
HK	Hong Kong
HU	Hungary
IS	Iceland
IN	India
ID	Indonesia
IR	Iran, Islamic Republic of
IQ	Iraq
IE	Ireland
IM	Isle of Man
IL	Israel
IT	Italy
JM	Jamaica

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
JP	Japan
JE	Jersey
JO	Jordan
KZ	Kazakhstan
KE	Kenya
KI	Kiribati
KP	Korea, Democratic People's Republic of
KR	Korea, Republic of
KW	Kuwait
KG	Kyrgyzstan
LA	Lao People's Democratic Republic
LV	Latvia
LB	Lebanon
LS	Lesotho
LR	Liberia
LY	Libya
LI	Liechtenstein
LT	Lithuania
LU	Luxembourg
MO	Macao
MK	Macedonia, The Former Yugoslav Republic of
MG	Madagascar
MW	Malawi
MY	Malaysia
MV	Maldives
ML	Mali
MT	Malta
MH	Marshall Islands
MQ	Martinique
MR	Mauritania
MU	Mauritius
YT	Mayotte
MX	Mexico
FM	Micronesia, Federated States of
MD	Moldova, Republic of
MC	Monaco
MN	Mongolia
ME	Montenegro
MS	Montserrat
MA	Morocco
MZ	Mozambique
MM	Myanmar
NA	Namibia
NR	Nauru
NP	Nepal
NL	Netherlands, The Kingdom of The
NC	New Caledonia
NZ	New Zealand
NI	Nicaragua
NE	Niger
NG	Nigeria
NU	Niue
NF	Norfolk Island
MP	Northern Mariana Islands
NO	Norway
OM	Oman

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
PK	Pakistan
PW	Palau
PS	Palestine, State of
PA	Panama
PG	Papua New Guinea
PY	Paraguay
PE	Peru
PH	Philippines
PN	Pitcairn
PL	Poland
PT	Portugal
PR	Puerto Rico
QA	Qatar
RE	Reunion
RO	Romania
RU	Russian Federation
RW	Rwanda
BL	Saint Barthelemy
SH	Saint Helena, Ascension and Tristan Da Cunha
KN	Saint Kitts and Nevis
LC	Saint Lucia
MF	Saint Martin (French Part)
PM	Saint Pierre and Miquelon
VC	Saint Vincent and The Grenadines
WS	Samoa
SM	San Marino
ST	Sao Tome and Principe
SA	Saudi Arabia
SN	Senegal
RS	Serbia
SC	Seychelles
SL	Sierra Leone
SG	Singapore
SX	Sint Maarten (Dutch Part)
SK	Slovakia
SI	Slovenia
SB	Solomon Islands
SO	Somalia
ZA	South Africa
GS	South Georgia and The South Sandwich Islands
SS	South Sudan
ES	Spain
LK	Sri Lanka
SD	Sudan
SR	Suriname
SJ	Svalbard and Jan Mayen
SZ	Swaziland
SE	Sweden
CH	Switzerland
SY	Syrian Arab Republic
TW	Taiwan, Province of China
TJ	Tajikistan
TZ	Tanzania, United Republic of
TH	Thailand
TL	Timor-Leste
TG	Togo

Zweibuchstabiges Länderkürzel	Englische Umschreibung des Länderkürzels
TK	Tokelau
TO	Tonga
TT	Trinidad and Tobago
TN	Tunisia
TR	Turkey
TM	Turkmenistan
TC	Turks and Caicos Islands
TV	Tuvalu
UG	Uganda
UA	Ukraine
AE	United Arab Emirates
GB	United Kingdom
US	United States
UM	United States Minor Outlying Islands
UY	Uruguay
UZ	Uzbekistan
VU	Vanuatu
VE	Venezuela, Bolivarian Republic of
VN	Viet Nam
VG	Virgin Islands, British
VI	Virgin Islands, U.S.
WF	Wallis and Futuna
EH	Western Sahara
YE	Yemen
ZM	Zambia
ZW	Zimbabwe

II. Datenübermittlung über das BZStOnline-Portal unter Verwendung des CRS-Formulars für Einzeldatenmelder

Für Einzeldatenmelder steht zur Datenübermittlung ein CRS-Formular im BZStOnline-Portal unter www.elsteronline.de/bportal zur Verfügung.

Bei der Verwendung des CRS-Formulars sind die Datensätze einzeln in ein Webformular einzugeben.

Dabei ist wie folgt vorzugehen:

1. Login in das Portalkonto des BZStOnline-Portals unter Zuhilfenahme eines gültigen Zertifikats und zugehöriger PIN,
2. im Menüpunkt „Privater Bereich“ den Menüpunkt „Formulare“ auswählen,
3. Auswahl des Links „sonstige Formulare“ und anschließend „Übermittlung von Daten zum CRS-Abkommen“,
4. Ausfüllen und Senden des Formulars.

Nähere Informationen zur Datenübermittlung nach dem CRS-Abkommen können auf der Internetseite des BZSt (www.bzst.bund.de) im dort abgelegten Kommunikationshandbuch CRS Teil 2 abgerufen werden.

III. Erstmalige Anwendung

Das Datenschema ist entsprechend dem FKAustG erstmals für Daten zu verwenden, die nach dem allgemeinen Meldestandard für das Kalenderjahr 2016 erhoben wurden und im Wege der Datenfernübertragung an das BZSt bis zum 31. Juli 2017 zu übermitteln sind.

Die Übermittlungsmöglichkeit mit diesem neuen Datenschema ist bereits gegeben.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch versandt und ist nur im Entwurf gezeichnet.