



Security Tech Germany

**ABUS**

# FENSTER- SICHERHEIT

Die wichtigste Maßnahme gegen Einbrecher!



[abus.com](https://abus.com)

# INHALTSVERZEICHNIS FENSTERSICHERHEIT

---

- 4 Fenstersicherheit –  
Maßnahme Nr. 1 gegen Einbrecher!
- 6 Übersicht Fenstersicherungen
- 8 Funk-Fensterantrieb – FCA3000 / FSA3550
- 10 Fenster-Stangenschlösser
- 14 Fenstergriff-Schlösser
- 18 Fenster-Zusatzsicherungen
- 26 Doppelflügel-Schloss
- 28 Dachfensterschloss
- 30 Fenster-Panzerriegel
- 32 Fenstergitter
- 34 Scharnierseitensicherungen
- 38 Abschließbarer Fenstergriff
- 40 Rollladensicherung
- 42 Befestigungstechnik




# MASSNAHME NR. 1 GEGEN EINBRECHER

## Fenstersicherheit

Wussten Sie, dass Fenster und Terrassentüren bei Wohnungseinbrüchen die Haupteinstiegsöffnungen sind? Sowohl in gekipptem, aber auch in geschlossenem Zustand lassen sich handelsübliche Fenster in Sekundenschnelle aufhebeln.

Das gilt nicht nur für das Erdgeschoss. Auch ins Obergeschoss wird eingebrochen. Dazu nutzen die Täter einfach vorhandene Kletterhilfen, um nach oben zu gelangen. Die Polizei empfiehlt daher, die erste Etage genauso wie das Erdgeschoss abzusichern.

Fast alle Fenster lassen sich auch nachträglich mit Zusatzprodukten absichern. Schließen Sie immer alle Fenster, wenn Sie das Haus verlassen – auch wenn es nur für kurze Zeit ist.



Einbrüche durch Fenster, Balkon- und Terrassentüren

Quelle: Kölner Studie 2011

## Absicherung der Fenster immer auf beiden Seiten!


Bei der Absicherung Ihrer Fenster sollten Sie nicht nur auf die Schließseite achten, sondern auch an die Scharnierseite denken.

**Grundsätzlich gilt:** Die Sicherungen sollten gut um das Fenster verteilt und die Montagepositionen auf die Zugänglichkeit von außen abgestimmt sein.

Hier können schon kleine Änderungen einen zusätzlichen Sicherheitsgewinn bedeuten.

Ideal sind je nach Größe der Fenster drei Sicherungspunkte, die den Gelegenheitstäter draußen halten. Als Faustformel lässt sich festhalten: ein Sicherungspunkt pro laufendem Meter.


Je nach Montagesituation bieten sich verschiedene Möglichkeiten zur Absicherung Ihrer Fenster und Terrassentüren. Achten Sie bei den Produkten zur Absicherung der Fenster auf die Zertifizierung.



Ungesichertes Fenster


# ÜBERSICHT FENSTER-SICHERUNGEN

---




## HomeTec Pro FCA3000 / FSA3550

Verlassen Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung doch durch die Terrassentür! Sei es, dass Sie sich länger in Ihrem Garten aufhalten, mit dem Hund spazieren gehen oder einfach eine Runde joggen möchten. Der HomeTec Pro Funk-Fensterantrieb ermöglicht es, die Terrassentür hinter Ihnen abzuschließen: per Knopfdruck, einfach und sicher!




## Fenster-Stangenschlösser

Unsere Fenster-Stangenschlösser sichern vor allem Ihre hohen Fenster, Doppel-flügel-Fenster und Terrassentüren. Da sie schmal konzipiert sind, eignen sie nicht nur für enge Einbauverhältnisse, sondern integrieren sich unauffällig in die Wohnung oder das Haus.




## Fenstergriff-Schlösser

Fenster zu – Schloss zu! So einfach funktionieren die Fenstergriff-Schlösser. Sobald Sie den Fenstergriff schließen, ist das Schloss verriegelt und Sie benötigen den Schlüssel lediglich wieder zum Aufschließen.



## Fenster-Zusatzsicherungen

Universeller Einbruchschutz, den Sie jederzeit nachrüsten können. ABUS bietet Lösungen für jeden Bedarf, egal ob mit Zahlenkombination, für Doppelflügel-Fenster, Dachfenster oder als Fenster-Panzerriegel für Sicherheit auf ganzer Breite.




### Scharnierseitensicherungen

Die Montage nach DIN 18104 Teil 1 schreibt pro Meter Fensterflügelhöhe je einen Sicherungspunkt auf der Griff- und Scharnierseite vor. Sichern Sie daher immer beide Seiten des Fensters- oder der Terrassentür ab. ABUS Scharnierseitensicherungen sorgen unauffällig, aber wirkungsvoll für höheren Einbruchschutz.



### Abschließbare Fenstergriffe

Speziell für Eltern ist ein abschließbarer Fenstergriff eine sinnvolle Sache. Denn so haben Sie die Kontrolle darüber, wo die Kinder die Fenster öffnen können.



### Fenstergitter

Fenstergitter schützen speziell Keller- und Erdgeschossfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden.

### Rolladensicherungen



Rolladensicherungen sichern Rollläden gegen unbefugtes Hochschieben und bieten so erhöhten Anwesenheitsschutz. Sie bieten einen idealen Schutz der Privatsphäre und können als Sicherheitsmerkmal ergänzend zu einer Fenster-sicherung eingesetzt werden.

# FUNK-FENSTERANTRIEB

---

FCA3000 / FSA3550



## Einsatz und Anwendung

- Öffnen und Verriegeln der Terrassentür per Knopfdruck oder Codeeingabe

## Details

- Höchster Bedienkomfort durch optionale Funk-Fernbedienung und/oder -Tastatur
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung
- 3D-Alarmsensorik alarmiert mit 110 dBA bereits beim Einbruchversuch
- Vollautomatisches Einlernen des Antriebs
- Mechanische Schließfunktion bleibt erhalten, elektronische Steuerung funktioniert auch bei eingedrücktem Schließzylinder dank Doppelgetriebe

## Varianten

- FCA3000 – Funk-Fensterantrieb mit Alarmfunktion
- FSA3550 – Funk-Fensterantrieb mit Alarmfunktion und Riegelstangen

## Farben

Weiß, Silber, Braun

## Ihr Mehrwert

Ihre Terrassentür kann von außen verschlossen werden und wird zum zweiten Eingang. Dank der Funk-Tastatur gehen Sie schlüssellos durchs Leben: Schlüssel vergessen oder verlieren gehört damit der Vergangenheit an





AUCH MIT  
ALARM  
ERHÄLTICH



# FENSTER- STANGENSCHLOSS

---

FOS650 / FOS650A – mit 3-Punkt-Verriegelung



## Einsatz und Anwendung

- Fenster-Stangenschloss mit 3-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- und Dreh/Kipp-Beschlägen anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe

## Details

- 3-fache Verriegelung der Schließseite: oben, seitlich und unten
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenster-sicherungen

## Varianten

FOS650A (mit Alarmfunktion)

## Farben

Weiß, Silber, Braun

## Ihr Mehrwert

Das Fenster-Stangenschloss FOS650 vereint Sicherheit, Komfort und Stabilität in einem. Es sichert Ihre Terrassentür über drei Sicherungspunkte. So haben Einbrecher keine Chance mehr. Sie bedienen FOS650 ganz einfach über den Fenstergriff. Mit nur einem Handgriff alles sicher!

# FENSTER- STANGENSCHLOSS

FOS550 / FOS550A / FOS550E – mit zwei Sicherungspunkten



## Einsatz und Anwendung

- 2-Punkt-Verriegelung für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren anstelle des Fenstergriffs
- Ideal für Fenster, Terrassen- und Balkontüren bis 3,10 m Höhe

## Details

- Zwei Verriegelungspunkte (oben und unten)
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Universell DIN rechts / DIN links verwendbar
- Gleichschließend lieferbar mit anderen ABUS Fenster-sicherungen

## Varianten

- FOS550A (mit Alarmfunktion)
- FOS550E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

## Ihr Mehrwert

Durch die besonders schmale Bauweise kann FOS550 universell eingesetzt werden. Die Betätigung ist denkbar einfach mittels abschließbarem Fenstergriff. Wenn das Fenster geschlossen ist, sind die Riegelstangen ausgefahren. Als Variante mit Alarm schlägt FOS550A Einbrecher schon beim ersten Hebelversuch lautstark in die Flucht.

**AUCH MIT  
ALARM  
ERHÄLTlich**





# FENSTERGRIFFSCHLOSS

---

F0500N – mit Sperrbügel



## Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss mit Sperrbügel für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gehärteter Sperrbügel für Kippstellung
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Ihr Mehrwert

Dank des integrierten Sperrbügels ist F0500N auch in Kippstellung gesichert und bietet ebenfalls sehr guten Schutz, wenn Sie zuhause sind.

# FENSTERGRIFF-SCHLOSS

---

F0400N / F0400A / F0400E



## Einsatz und Anwendung

- Stabiles Fenster-Zusatzschloss für nach innen öffnende Fenster anstelle des Fenstergriffs

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Universeller Einsatz durch innovative, patentierte Riegelverstellung von 30 bis 37 mm
- Intuitive Einhand-Bedienung über den abschließbaren Fenstergriff, Totalverriegelung mittels Druckzylinder
- Verkrallender Riegel
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Varianten

- F0400A (mit Alarmfunktion)
- F0400E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

## Ihr Mehrwert

Dank stabiler Verschraubung beider Schlossteile und Verkrallung des Schlosriegels im Schließkasten setzt das Fenstergriff-Schloss F0400N Angriffen wie Aufhebeln einen starken Widerstand entgegen. Der lautstarke Alarm der Variante F0400A schreckt Einbrecher zusätzlich ab.



AUCH MIT  
ALARM  
ERHÄLTlich





# FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

---

FTS106 – mit Zahlencode



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Insbesondere für Holzfenster geeignet

## Details

- Öffnen und Schließen mittels individuell einstellbarem Zahlencode
- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verkrallende Stahl-Doppelriegel
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

## Ihr Mehrwert

FTS106 wird ganz ohne Schlüssel bedient. Verschlössen wird es mittels Drehknopf, zum Öffnen wird ein individuell einstellbarer Zahlencode eingegeben. Daher ist FTS106 ideal für diejenigen, die auf einen weiteren Schlüssel verzichten wollen.

# FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

---

FTS206



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschluss der Sicherung durch Eindrücken des Riegelbolzens
- Öffnen der Sicherung aus der Totalverriegelung mittels Schlüssel
- Zweistufiges Schließen
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Ihr Mehrwert

FTS206 lässt sich in zwei Stufen verriegeln. Stufe eins ist der Anwesenheitsschutz: Sie schließen die Sicherung durch leichtes Eindrücken des Riegelbolzens und können sie ohne Schlüssel öffnen. Die zweite Stufe ist die Totalverriegelung zum Einbruchschutz.



# FENSTER- ZUSATZSICHERUNG

---

FTS96 / FTS96A / FTS96E



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließen mit Drehknopf, öffnen mit dem Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Varianten

- FTS96A (mit Alarmfunktion)
- FTS96E (Funk-Fenstersicherung zur Einbindung in die Secvest Funk-Alarmanlage)

## Ihr Mehrwert

Dank der breiten Auflagefläche ist FTS96 perfekt für die Sicherung von Holzfenstern geeignet. Das Zusatzschloss kann darüber hinaus an Fenstern aus Aluminium oder Kunststoff eingesetzt werden.



**AUCH MIT  
ALARM  
ERHÄLTlich**





# FENSTER- ZUSATZSCHLOSS

---

FTS88



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren
- Für Kunststoff- und Metallfenster geeignet

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Verschließen und öffnen mit Schlüssel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Universeller Einsatzbereich
- Zwei Schlüssel inklusive
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Ihr Mehrwert

Durch seine spezielle Bauweise ist das Fenster-Zusatzschloss ABUS FTS88 eine unauffällige und schlanke Sicherung. Die stabile Verschraubung der Schlossteile und die Hinterkrallung im Schließblech garantieren derweil ein hervorragendes Lastformungsverhalten.

# DOPPELFLÜGEL- SCHLOSS

---

DFS95



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende, zweiflügelige Fenster mit Mittelsteg

## Details

- Verschließen durch Schwenkriegel, öffnen mit Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Ihr Mehrwert

Durch den massiven Doppel-Schwenkriegel wird eine gleichzeitige Verkrallung mit beiden Fensterflügeln erreicht.





# DACHFENSTERSCHLOSS

---

DF88



## Einsatz und Anwendung

- Dachfenster, Schiebetüren und nach außen öffnende Fenster

## Details

- Verschließen und öffnen mit dem Schlüssel
- Robustes Gehäuse und Stahlriegelaufnahme
- Zwei Schlüssel inklusive
- Verkrallende Stahlriegel: Druckwiderstand über 1 Tonne

## Ihr Mehrwert

Seit Jahren ist in den Polizeistatistiken zu lesen, dass bei Einbrüchen verstärkt in höhere Etagen oder bis aufs Dach geklettert wird. Oft sind Dachfenster nicht abgesichert, und der Einbrecher hat leichtes Spiel. DF88 sorgt dafür, dass Ihnen der Einbrecher nicht aufs „Dach“ steigt.

# FENSTER- PANZERRIEGEL

---

FPR217



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren mit Dreh- oder Drehkipp-Beschlägen
- Geeignet für ein-, doppel- und mehrflügelige Elemente (doppel- und mehrflügelige Elemente nur mit Zubehör möglich)

## Details

- Sicherung von Griff- und Bandseite mit nur einem Produkt
- Verriegeln ohne Schlüssel, öffnen mit Schlüssel
- Verriegelungszelle unauffällig in den Schlosskörper integriert
- Einbruchschutz durch stabiles Vierkantprofil
- Inklusive Wandhalterung zur praktischen Aufbewahrung
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar
- Zwei Schlüssel inklusive

## Ihr Mehrwert

FPR217 ist von außen gut sichtbar. Einbrecher werden so wirkungsvoll abgeschreckt. Je nach Montagesituation müssen Fensterrahmen und -flügel nicht angebohrt werden. Ideal für Mieter, denn dann lässt sich FPR217 bei einem Umzug problemlos abbauen und in den neuen Räumlichkeiten neu montieren.









# FENSTERGITTER

---

FGI – Sicherung für Keller- und Erdgeschossfenster

## Einsatz und Anwendung

- Absicherung von Keller- und Erdgeschossfenstern vor Einbruchversuchen
- In der Breite variables Fenstergitter, stufenlos einstellbar

## Details

- Zur Montage in der Fensterlaibung
- Inkl. Sicherheitsschrauben und Dübel
- Veredelung: Dickschichtpassivierung

## Varianten

- |                       |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| • 500 - 650 x 300 mm  |        |                  |
| • 700 - 1050 x 300 mm |        |                  |
| • 500 - 650 x 450 mm  | 300 mm | zwei Querstreben |
| • 700 - 1050 x 450 mm | 450 mm | drei Querstreben |
| • 700 - 1050 x 600 mm | 600 mm | vier Querstreben |

## Ihr Mehrwert

Unsere Fenstergitter (FGI) schützen speziell Erdgeschoss- und Kellerfenster effektiv. Sie sind teleskopierbar und können perfekt auf die Breite des zu schützenden Fensters angepasst werden. Außerdem sind sie in verschiedenen Höhen erhältlich, ganz nach Ihrem Bedarf. Auch eine vertikale Montage oder die Kombination von zwei FGI übereinander ist problemlos möglich.

# SCHARNIERSEITEN- SICHERUNG

---

FAS101



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite
- Auch für PSK-Elemente (Parallel-Schiebe-Kipp-Türen) geeignet

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit
- Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich
- Auf-/Zu-Position optisch erkennbar

## Ihr Mehrwert

Dank ihrer schmalen Konstruktion kann FAS101 auch bei engen Einbauverhältnissen sehr gut eingesetzt werden.





# SCHARNIERSEITEN- SICHERUNG

---

FAS97 – mit Automatik



## Einsatz und Anwendung

- Für nach innen öffnende Fenster und Fenstertüren auf der Scharnierseite

## Details

- Druckwiderstand über 1 Tonne
- Produkt dreht beim Öffnen des Fensters mit, Entrastung zum Kippen des Fensters mittels Druck auf den Stahlstift
- Kein Schlüssel erforderlich

## Ihr Mehrwert

Die stabile Scharnierseiten-Sicherung verriegelt automatisch beim Schließen des Fensters. So müssen Sie FAS97 nicht manuell betätigen.

# ABSCHLIESSBARER FENSTERGRIFF

---

FG300 / FG300A



## Einsatz und Anwendung

- Einsetzbar an handelsüblichen Fenstern
- Als Kindersicherung geeignet

## Details

- In fünf Stufen einstellbarer, gesicherter Vierkantstift, 32 - 44 mm Länge
- Vierkantstift 7 mm, Schraubenabstand 43 mm
- Nach DIN 18267 Klasse 2
- 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit
- Verschließen des Fenstergriffs über den Druckzylinder, öffnen mit dem Schlüssel
- Zwei Schlüssel inklusive
- Gleichschließend mit anderen ABUS Produkten lieferbar

## Varianten

FG300A (mit Alarmfunktion)

## Ihr Mehrwert

Der verstellbare Vierkant ermöglicht eine einfache Montage an allen gängigen Fenstertypen. Die 200 Nm Abdreh- und Abreißfestigkeit schützen vor Aufbruch des Fensters durch Einbruchmethoden. Der lautstarke Alarm der Variante FG300A schreckt Einbrecher zusätzlich ab.

AUCH MIT  
ALARM  
ERHÄLTlich







# ROLLADEN- SICHERUNG

---

RS97

## **Einsatz und Anwendung**


- Für Fensterrollläden als Anwesenheitsschutz bei Dunkelheit

## **Details**

- Schützt Rollläden vor Hochschieben
- Sicherungen werden zwischen Rollläden und Führungsschiene geklemmt
- Montage ganz ohne Bohren

## **Ihr Mehrwert**

Die Rollladensicherung RS97 verriegelt Rollläden effektiv gegen Hochschieben und bietet optimalen Schutz bei Anwesenheit. RS97 schützt Sie so z.B. gegen Raubüberfälle oder Stalking. Die Fensterrahmen oder Lamellen müssen nicht angebohrt werden. Ideal auch für Mietwohnungen.



Befestigungsset IM100  
für Verbundmörtel



Befestigungsanker BA

# BEFESTIGUNGSTECHNIK

---

Auf die Befestigung kommt es an

Genauso wichtig wie die Produktauswahl ist die entsprechende Befestigung.

## **Was tun bei schlechtem Untergrund?**

Auf Initiative der Kriminalpolizei ist speziell eine Norm für Nachrüstsicherungen entstanden: die DIN 18104-1. In dieser ist auch die Befestigungstechnik geregelt. Auszug aus DIN 18104-1:

„Bei schlechten Befestigungsmöglichkeiten (weicher oder hohler oder ausgeschäumter Untergrund und Kunststofffenster mit und ohne Metalleinlage und Holzfenster) und/oder guten Angriffsmöglichkeiten von außen sollten mehr Sicherungen und zusätzlich Befestigungsmittel (Verbundmörtel oder Durchgangverschraubungen oder Befestigungsanker) eingesetzt werden. Es sollte mindestens eine Sicherung je Tür oder Fenster abschließbar sein. Sind die Rahmen selbst zu schwach, um eine sinnvolle Nachrüstung vorzunehmen, kann es sinnvoll sein, zum Beispiel den Rahmen zu verstärken.“

**ABUS | August Bremicker Söhne KG**  
**abus.com**

---

Altenhofer Weg 25  
58300 Wetter  
Germany  
+49 23 35 634-0  
info@abus.de

**Ihr Händler:**



ABUS Fibel  
Fenstersicherheit D

