

**Panasonic**

# KOMMUNIKATION AUF HÖCHSTEM NIVEAU

Panasonic Systemendgeräte



# ERSTKLASSIGE ENDGERÄTE FÜR IHRE KOMMUNIKATIONSLÖSUNG

- Herausragende Audioqualität und bewährte Zuverlässigkeit
- Elegantes und benutzerfreundliches Design
- Umfassende Auswahl für alle Unternehmensanforderungen
- IP-, Digital- und DECT-Endgeräte verfügbar
- Intuitiv bedienbare Funktionen

Sie benötigen das passende Endgerät für Ihr Unternehmen – keine leichte Entscheidung. Die Endgeräte sind ein entscheidendes Werkzeug für die Steigerung der Effizienz in Ihrem Unternehmen und die Verbesserung der Servicequalität gegenüber Ihren Kunden.

Unsere Systemendgeräte decken das gesamte Spektrum geschäftlicher Anforderungen ab und sind bekannt für hochwertige Audioqualität und ansprechendes Design. Panasonic bietet Ihnen ein umfassendes Line-Up an Endgeräten, gezielt abgestimmt auf Ihre Anforderungen.

Unsere Terminals und DECT-Handsets sind intuitiv bedienbar und bieten Ihnen vielfältige Funktionen sowie maximale Leistung. Unser Endgeräte Line-Up ist für den professionellen und branchenübergreifenden Einsatz konzipiert. Profitieren Sie von erstklassiger Sprachqualität der neuen Dimension.

## WELCHES ENDGERÄT PASST ZU IHREM UNTERNEHMEN?



### KX-TCAX85-SERIE

Mobile Kommunikation für Ihr Unternehmen. Mit unseren innovativen DECT-Handsets sind Sie jederzeit mobil und immer erreichbar. Unsere Handsets sind kompakt, leicht und strapazierfähig und wurden speziell für eine maximale Reichweite und hohe Verfügbarkeit konzipiert, um die Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern.



### KX-NT500-SERIE

Mit den IP-Terminals aus der KX-NT500-Serie gehören Verbindungsschwierigkeiten endgültig der Vergangenheit an. Jedes Terminal der Serie überzeugt durch Audioqualität der Spitzenklasse dank HD-Breitband-Audio, verbesserter Ecounterdrückung und erweiterter Akustikkammer.



#### KX-NT550-SERIE

Die KX-NT550-IP Terminal-Serie bietet maximale Leistung und ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Erleben Sie Sprachqualität in einer neuen Dimension. Die Serie wartet dank optimierter Echounterdrückung und erstklassiger HD-Audioqualität an allen Endgeräten sowie einem einfachen Zugriff auf leistungsstarke Funktionsmerkmale und Applikationen auf.

#### KX-DT500-SERIE

Umfangreiche Funktionen, zukunftsweisende Technologie und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche - die neuen digitalen Terminals der Panasonic KX-DT500-Reihe vereinen all diese Vorteile und Anwender können zahlreiche Funktionen unkompliziert nutzen.



# KX-TCA85 HANDSET-SERIE



Handsets sind in der Arbeitsumgebung häufig Schlägen und Stößen ausgesetzt. Das DECT-Handset KX-TCA385 ist gegen Staub, Spritzwasser und Stöße geschützt und besteht selbst unter den härtesten Einsatzbedingungen.

Um effiziente, komfortable und klare Kommunikation zu gewährleisten, sind alle Modelle der KX-TCA-Serie mit einer Geräuschreduzierungsfunktion ausgestattet, die per Tastendruck aktiviert werden kann. Diese Funktion verringert Umgebungsgeräusche und sorgt dafür, dass die Stimme des Sprechenden sehr viel besser zu hören und zu verstehen ist.

Darüber hinaus passen die Mobilteile die Lautstärke des Empfängers automatisch auf ein gut hörbares Niveau an, wenn bei einem Standortwechsel Umgebungsgeräusche auftreten. So können Sie ohne Stress komfortabel telefonieren.

Das BUSINESS-DECT KX-TCA185 besticht, wie alle Handsets der KX-TCA-Serie, mit einem 1,8 Zoll Farb-LCD-Display und ist zusätzlich mit einem Headsetanschluß ausgestattet. Das COMPACT BUSINESS-DECT KX-TCA285 bietet ein schlankes und leichtes Design und ist damit ein aboluter Allrounder was die Einsatzmöglichkeiten betrifft. In anspruchsvolleren Umgebungen kommt das TOUGH-DECT Handset KX-TCA385 zum Einsatz, es ist staub- und spritzwassergeschützt sowie stoßfest und daher besonders robust.



## KX-TCA385

### TOUGH-DECT-HANDSET

- 1,8-Zoll Farb-LCD
- Geräuschreduzierung
- DECT-Paging
- Rufliste
- 12 Tasten mit flexibler Zuordnung
- 3 Softkeys
- Freisprechen (Full Duplex)
- Vibration
- Bluetooth® integriert
- Staubschutz und Spritzwasserschutz gemäß IP65
- Stoßfest
- Tastenbeschriftung ablösfest



## KX-TCA285

### COMPACT BUSINESS-DECT HANDSET

- 1,8-Zoll Farb-LCD
- Geräuschreduzierung
- DECT-Paging
- Rufliste
- 12 Tasten mit flexibler Zuordnung
- 3 Softkeys
- Freisprechen (Full Duplex)
- Vibration
- Bluetooth® integriert



## KX-TCA185

### BUSINESS-DECT HANDSET

- 1,8-Zoll Farb-LCD
- Geräuschreduzierung
- DECT-Paging
- Rufliste
- 12 Tasten mit flexibler Zuordnung
- 3 Softkeys
- Freisprechen (Full Duplex)
- Vibration

# ■ KX-NT500 TERMINAL-SERIE



Die erstklassige HD-Audioqualität und der einfache Zugriff auf Funktionen und Anwendungen machen die IP-Terminals dieser Serie so einzigartig. Durch das schlanke und hochmoderne Design fügen sich die IP-Terminals der KX-NT500-Serie in jede Office-Umgebung harmonisch ein.

Die KX-NT500-Serie wartet dank optimierter Echounterdrückung an allen Endgeräten sowie einem einfachen Zugriff auf leistungsstarke Funktionsmerkmale und Applikationen auf. Ein großes alphanumerisches Display und eine übersichtlich angeordnete Navigationstaste runden das Leistungsspektrum ab.

## High Definition – „HD“-Audio

Die IP-Terminals der KX-NT500-Serie bieten beste Audioqualität – der Gesprächspartner ist stets klar und deutlich verständlich, sodass Verständigungsschwierigkeiten der Vergangenheit angehören. Mit einer erweiterten Echounterdrückung und einem vergrößerten Akustikraum sorgen die IP-Terminals der KX-NT500-Serie für ein überragendes Klangerlebnis über das Handset, die Freisprecheinrichtung und das optionale Headset.

## LCD

Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display (1 bis 6-zeilig) sorgt mit einer intuitiven Benutzeroberfläche für einen schnellen Zugang zum Telefonbuch und anderen Funktionen.

## Electronic Hook Switch (EHS)

Ein zusätzlich integrierter EHS-Port ermöglicht bei den IP-Terminals der KX-NT500-Serie einen direkten Anschluss von Plantronics Wireless Headsets, darüber hinaus sind die Endgeräte KX-NT556 / KX-NT553 GN Netcom Jabra Wireless-Headset kompatibel. Profitieren Sie von einem Höchstmaß an Mobilität, Bequemlichkeit und Flexibilität.

Mit einer Vielzahl von Funktionsmerkmalen bis hin zu 2 Gigabit-LAN/ PC-Ports für die Integration in das IP-Unternehmensnetzwerk und Self-Labeling-Tasten für eine vereinfachte Ersteinrichtung und Fernwartung lässt die KX-NT500-Serie in Sachen Nutzerfreundlichkeit keine Wünsche offen und kann optional mit einer Konsole um 48 Tasten erweitert werden.





## KX-NT560

### HIGHEND IP-TERMINAL

- 4,4-Zoll LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Plantronics Wireless-Headset (EHS) kompatibel
- 32 (8 x 4) frei programmierbare Zielwahltasten
- 2 Ethernet-Ports (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Integriertes Bluetooth® für Headset
- Stromsparmmodus
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



## KX-NT546/KX-NT543

### COMFORT / BUSINESS IP-TERMINALS

- 6 bzw. 3-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Plantronics Wireless-Headset (EHS) kompatibel
- 24 frei programmierbare Zielwahltasten
- 2 Ethernet-Ports (100 Base-TX)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Stromsparmmodus
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

## KX-NT556/KX-NT553

### COMFORT / BUSINESS IP-TERMINALS

- 6 bzw. 3-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 36 (12 x 3) bzw. 24 (12 x 2) frei programmierbare Zielwahltasten
- 2 Ethernet-Ports (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Plantronics und GN Netcom Jabra Wireless-Headset (EHS) kompatibel
- Stromsparmmodus
- Wandmontagehalterung optional
- Konsole KX-NT505 optional
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

## KX-NT551

### STANDARD IP-TERMINAL

- 1-zeiliges LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 8 frei programmierbare Zielwahltasten
- 2 Ethernet-Ports (1000 Base-T)
- Power-over-Ethernet (PoE)
- Stromsparmmodus
- Wandmontagehalterung optional
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



## KX-NT505

### KONSOLE MIT 48 TASTEN

- 48 Tasten, die frei belegt werden können, z. B.:
  - Direktruf
  - Kurzwahl
  - Häufig verwendete Funktionen
  - Anklöpfen
- Direktverbindung zum KX-NT556 / KX-NT553
- Anschluss von maximal 4 Konsolen pro Terminal
- Wandmontagefähig
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

# ■ KX-DT500-SERIE



Die digitale Terminal-Serie KX-DT500 zeichnet sich durch leistungsstarke Funktionen und eine benutzerfreundliche Bedienoberfläche aus.

Mit dem hochwertigen Full Duplex-Lautsprecher und einem integrierten Headset-Anschluss bieten die Terminals der KX-DT500-Serie eine hervorragende Sprachqualität. Zudem überzeugen die Terminals dank eines hochmodernen und ergonomischen Designs - wahlweise in Schwarz oder Weiß – und passen zu jeder Office-Umgebung.

## **Electronic Hook Switch (EHS)**

Ein zusätzlich integrierter EHS-Port ermöglicht bei den digitalen Terminals einen direkten Anschluss von Plantronics und GN Netcom Jabra Wireless-Headsets und garantieren so ein Höchstmaß an Komfort.

## **LCD**

Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display (1 bis 6-zeilig) mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche sorgt für einen schnellen Zugang zum Telefonbuch und anderen Funktionen.





## KX-DT546

### COMFORT-TERMINAL

- 6-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 24 frei programmierbare Funktionstasten
- Plantronics und GN Netcom Jabra Wireless-Headset (EHS) kompatibel
- Full-Duplex-Lautsprecher (Handset und Headset)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



## KX-DT543

### BUSINESS-TERMINAL

- 3-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 24 frei programmierbare Funktionstasten
- Plantronics und GN Netcom Jabra Wireless-Headset (EHS) kompatibel
- Full-Duplex-Lautsprecher (Handset und Headset)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



## KX-DT521

### STANDARD-TERMINAL

- 1-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- 8 frei programmierbare Funktionstasten
- 2,5 mm Audiobuchse für Headsetanschluss
- Full-Duplex-Lautsprecher (Handset und Headset)
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß



## KX-DT590

### DIGITALE KONSOLE MIT 48 TASTEN




- 48 Tasten, die frei belegt werden können, z. B.:
  - Direktruf
  - Kurzwahl
  - Häufig verwendete Funktionen
  - Anklopfen
- Wandmontagefähig
- Erhältlich in Schwarz oder Weiß

Systemkonsole KX-DT590 verfügt über 48 frei programmierbare Funktionstasten mit grüner / roter LED-Anzeige, die den jeweiligen Status der Endgeräte signalisiert. Anschließbar ist die Konsole über einen digitalen Nebenstellenport, eignet sich zur Tisch- sowie Wandmontage und kann mit den digitalen Terminals KX-DT546 und KX-DT543 verwendet werden.




# UNSER ENDGERÄTE-LINE-UP AUF EINEN BLICK

IP-Terminals						
	KX-NT560	KX-NT556	KX-NT553	KX-NT551	KX-NT546	KX-NT543
						
Display	6-zeilig	6-zeilig	3-zeilig	1-zeilig	6-zeilig	3-zeilig
LCD mit Hintergrundbeleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anzahl der Tasten	8 x 4	12 x 3	12 x 2	8	24	24
Frei programmierbare Tasten	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Navigationstaste	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Softkeys	4	4	4	-	4	4
Eingehende/ausgehende Anrufe	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Automatische Wiederwahl	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Ports	2 Ethernet (1000 Base-T)	2 Ethernet (1000 Base-T)	2 Ethernet (1000 Base-T)	2 Ethernet (1000 Base-T)	2 Ethernet (100 Base-TX)	2 Ethernet (100 Base-TX)
Power Over Ethernet (PoE)	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Netzadapter	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Eco-Modus	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Lautsprecher	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja	Ja
Headset-Anschluss	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Electric Hook Switch (EHS)	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
Integriertes Bluetooth®	Ja	-	-	-	-	-
Wandmontagehalterung	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Modellfarbe	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß

Optionen							
Konsole mit 48 Tasten	KX-NT505	-	Ja	Ja	-	-	-
Digitale Konsole mit 48 Tasten	KX-DT590	-	-	-	-	-	-
Wandmontagehalterung	KX-A433	Ja	Ja	Ja	-	Ja	Ja
	KX-A432	-	-	-	Ja	-	-

Digitale Terminals		
KX-DT546	KX-DT543	KX-DT521
		
6-zeilig	3-zeilig	1-zeilig
Ja	Ja	Ja
24	24	8
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	Ja
4	4	-
Ja/Ja	Ja/Ja	Ja/Ja
Ja	Ja	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)	Ja (Full Duplex)
Ja	Ja	Ja
Ja	Ja	-
-	-	-
Optional	Optional	Optional
Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß	Schwarz / Weiß

Optionen		
-	-	-
Ja	Ja	-
Ja	Ja	-
-	-	Ja

DECT-Handsets			
	TOUGH-DECT	COMPACT BUSINESS-DECT	BUSINESS-DECT
	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
			
Display	1,8-Zoll-Farb-LCD	1,8-Zoll-Farb-LCD	1,8-Zoll-Farb-LCD
LED	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden
Telefonbuch	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern
Rufliste – eingehende/ausgehende Anrufe	10 / 5	10 / 5	10 / 5
Tasten mit flexibler Zuordnung	12	12	12
Softkeys	3	3	3
Wahlwiederholung	Ja	Ja	Ja
Nachrichten-Anzeige	Ja	Ja	Ja
Konferenzschaltungen mit bis zu 3 Teilnehmern	Ja	Ja	Ja
DECT-Paging	Ja	Ja	Ja
Integriertes Bluetooth®	Ja	Ja	-
Telefonbuchübertragung via Bluetooth®	Ja (vCard V2.1)	Ja (vCard V2.1)	-
Geräuschreduzierung	Ja	Ja	Ja
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65*1	-	-
Lautsprecher (Full Duplex)	Ja	Ja	Ja
Headset-Anschluss	-	Ja	Ja
Vibrationsalarm	Ja	Ja	Ja
Gesprächs-/Standby-Zeit*2	Bis zu 13 Stunden/ bis zu 200 Stunden	Bis zu 13 Stunden/ bis zu 200 Stunden	Bis zu 11 Stunden/ bis zu 200 Stunden
Akkuladezeit	3 Stunden	3 Stunden	7 Stunden
Akkutyp	1 Lithium-Ionen-Akku	1 Lithium-Ionen-Akku	2 Nickel-Metal-Hydrid-AAA-Akkus
Gürtelclip	Ja	Ja / drehbar	Ja / drehbar
Abmessungen (B x T x H) (mm)	55 x 23 x 151,5	48,5 x 17,9 x 127,5	48,2 x 25,4 x 146,3
Gewicht (g)	150 (inkl. Gürtelclip)	88	115

\*1 Staub- und Spritzwasserschutz gemäß IP65.

\*2 Die Betriebszeit kann in Abhängigkeit von Gebrauchs- und Umgebungstemperatur kürzer als angegeben sein.



# Panasonic

business.panasonic.de

#### Marken und eingetragene Marken

- Microsoft®, Windows™ und Outlook® sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation der Vereinigten Staaten und anderer Länder.
- Die Wortmarke Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden durch die Panasonic Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

#### Wichtig

- Sicherheitsvorkehrung: Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung und das Installationshandbuch vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

- Manche Modelle stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Die hier gezeigten Bilder der Geräte sind beispielhaft.
- Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.
- Diese Geräte unterliegen u. U. Exportbeschränkungen.
- Zumutbare Abweichungen, in Modellen, Maßen, Farben sowie Änderungen an den neuesten Stand der Technik und Produktion, sowie eventuelle Druckfehler bleiben ausdrücklich vorbehalten.

VERTRIEB DURCH:

## Panasonic

Panasonic Deutschland  
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH  
Panasonic System Communications Company Europe  
Winsbergring 15  
22525 Hamburg  
Tel.: + 0 (40) 8549 2423  
Fax: + 0 (40) 8549 2856  
business.panasonic.de/kommunikations-losungen/

21889-TERMINAL-FEB2014-DE-V4