



Brillux Floortec 2K-Mineralico SL 470

So werden Böden kreativ

 **Brillux**
..mehr als Farbe



Der neue Spachtelboden Floortec 2K-Mineralico SL 470

Fugenlos, grenzenlos, beispiellos

Moderner Industrie-Look, fugenlose Weite, individuelle Schattierungen – und das in 60 ausgesuchten Farbtönen. Mit der neuen, selbstnivellierenden, kreativen Bodenspachtelmasse Floortec 2K-Mineralico SL 470 steht Ihnen ein System zur Verfügung, mit dem Sie höchsten Ansprüchen an Stil und Individualität gerecht werden. Einfach und schnell können Sie mit Mineralico perfekte Lösungen für die hochwertige Neugestaltung und Renovierung von Bodenflächen in Shops, Gastronomie, Wellness- oder dem privaten Wohnbereich anbieten.



Ob im Objektgeschäft, im öffentlichen Bereich oder in privaten Wohnräumen – moderne Loftoptik ist gefragt wie nie. Mit Floortec 2K-Mineralico SL 470 verwirklichen Sie dieses Raumgefühl problemlos und individuell.

Andere Spachtelböden sehen auch ganz gut aus – wenn sich der Staub gelegt hat.

Das Besondere: Bei Floortec 2K-Mineralico SL 470 entfallen die Nachteile herkömmlicher Bodenspachtel. Sie benötigen kein Wasser zum Anmischen und auch

ein staubintensives Schleifen der Flächen ist unnötig, da Mineralico optimale Verlaufeigenschaften hat und sich selbst nivelliert (SL = Self Leveling). Ideal z.B. für Renovierungen und Umbauten, die den normalen Geschäftsbetrieb nicht unnötig beeinträchtigen sollen.

Der Spachtelboden mit der innovativen Verfahrenstechnik Ohne Aufwand, ohnegleichen



Das wirklich Neuartige an Floortec 2K-Mineralico SL 470 sind die einzigartigen gestalterischen Möglichkeiten und die hohe Geschwindigkeit, in der Sie mineralische Spachtelböden in nahezu jedem Raum verwirklichen können. Wir liefern Ihnen das fertig abgetönte Material direkt zur Baustelle. Aufwendiges Anmischen des Wunschfarbtöns vor Ort entfällt. Wasser benötigen Sie nur noch zur Reinigung Ihres Werkzeugs.

Floortec 2K-Mineralico SL 470 kommt fertig getönt zur Baustelle und wird nur noch mit Floortec Härter 471 angerührt. Mit der systemzugehörigen 2K-Versiegelung wird eine Oberflächenhärte erreicht, die mit hartem Echtholzparkett aus z.B. Eiche, Ahorn oder Esche vergleichbar ist. Das Ganze erfolgt in wenigen Arbeitsschritten – Fertigstellung der Bodenflächen in nur 4 Tagen!

Ein vergleichbares System werden Sie nirgendwo finden – eine vergleichbare Farbvielfalt auch nicht.


Die angemischte Fußbodenspachtelmasse wird direkt auf den vorbereiteten Untergrund aufgegossen, mit einer Flächenraket verteilt und einem Flächenspachtel ohne Wartezeit nachgeglättet. Hierdurch entsteht die für Mineralico typische Textur. Die verarbeitungsoffene Zeit der geruchsarmen

Spachtelmasse beträgt ca. 15 Minuten. Schon nach 3 Stunden ist der Boden begehbar, nach ca. 18 Stunden polierfähig und bereit für die Versiegelung.

Der fertige Boden hat eine Schichtdicke von 2-3 Millimetern, ist für Stuhlrollen ebenso geeignet wie für Warmwasser-Fußbodenheizungen. Jede hergestellte Fußbodenfläche ist ein Unikat mit eigenem Charakter und individueller Textur – und das in 60 verschiedenen Farbtönen.

Floortec 2K-Mineralico SL 470

- rein mineralische Basis
- hervorragende Verlaufeigenschaften
- besonders spannungsarm
- eingetragenes Gebrauchsmuster DE 20 2012 010 394.6
- stuhlrollengeeignet, Rollen Typ W
- geeignet auf Warmwasser-Fußbodenheizung
- Druckfestigkeit 30 N/mm² (nach 28 d)
- nicht brennbar A2fl-s1
- Rutschhemmklasse R9



Hart wie Echtholzparkett



Jede Fläche mit ganz eigenem Charakter

Unendliche Vielfalt mit Floortec 2K-Mineralico SL 470


Jeder Boden wird ein Unikat

Bisher mussten mineralische Bodenspachtel für eine farbige Bodengestaltung vor Ort aufwendig eingefärbt werden. Dabei war die Farbauswahl mehr als begrenzt. Floortec 2K-Mineralico SL 470 ist in 60 aktuellen Farbtönen gemäß Farbtonkarte Mineralico fertig abgetönt lieferbar. Mehr Farbauswahl kann wohl keiner bieten.

Floortec 2K-Mineralico SL 470 bekommen Sie in Ihrer Brillux Niederlassung fertig getönt. Die pastöse Eimerware muss auf der Baustelle nur noch mit Härter angerührt werden. Das Risiko von Farbunterschieden, die bei herkömmlichen Systemen durch das Mischen von Wasser und Farbkonzentrat entstehen können, entfällt bei Mineralico.

Der erste mineralische Spachtelboden in Ihrem Wunschfarbton

Mit der individuellen Spachtelrichtung bekommt jeder Boden einen einzigartigen, lebendigen Effekt. Zusätzlich können verschiedene Farbtöne miteinander verarbeitet werden. Die schlierenartige Textur wird hierdurch intensiviert. Mit Mineralico lassen sich ganz individuelle Gestaltungskonzepte verwirklichen.



Wer bietet mehr? Floortec 2K-Mineralico SL 470 bekommen Sie in 60 aktuellen Farbtönen, fertig abgetönt und farbtonssicher.

Weitere Informationen zu Floortec 2K-Mineralico SL 470 erhalten Sie in Ihrer Brillux Niederlassung oder direkt bei Ihrem Verkaufsberater.

Brillux
Weseler Straße 401
48163 Münster
Tel. +49 (0)251 7188-189
Fax +49 (0)251 7188-439
www.brillux.de
info@brillux.de



Hier gehts direkt zur
Produkt-Website.

 **Brillux**
..mehr als Farbe