Automatische Aluminium - Garagentore und Rollgitter

Rollladen | Raffstoren
Textiler Sonnenschutz
Garagentore

roma®

ROMA-Tore...
...Ihr neuer Freiraum

Tore, die ausschwingen sind „von gestern" - sie benötigen viel wertvollen Platz. Automatische Tore von ROMA dagegen laufen senkrecht nach oben und brauchen den Raum vor der Garage nicht.



Schwingtor:
Das Torblatt muss weit Ausschwingen und benötigt viel Raum beim Öffnen und Schließen in und vor der Garage.



Deckenlauftor:
Das Torprofil wird entlang der Garagendecke geführt.



Rolltor:
Das Torprofil wickelt sich platzsparend um eine Welle.

ROMA-Deckenlauftore, Rolltore und Rollgitter sind aus hochwertigem Aluminium gefertigt und mit modernen Antrieben ausgestattet. Sie sind wartungsarm und bieten langjährigen Investitionsschutz.

Sämtliche Garagentore von ROMA werden ausschließlich motorisch bewegt und durch eine intelligente Technik gesteuert.

Erleben Sie das Höchstmaß an Komfort und fortschrittlicher Entwicklung!

Schnelle Sanierung und Langlebigkeit

Einfach und effektiv sanieren

Alle ROMA-Tore sind optimal für die moderne Renovierung geeignet und werden nach Ihren Wünschen genau auf Maß angefertigt. Ohne viel Schmutz und Aufwand können sie innerhalb eines Tages montiert und in Betrieb genommen werden.

Lange Lebensdauer

Die hochwertige und korrosionsfreie Aluminiumkonstruktion der Garagentore ist auf lange Lebensdauer ausgelegt und schützt Ihre Fahrzeuge gegen Witterungseinflüsse und Beschädigungen. Sie sind wartungsarm und extrem pflegeleicht.

Anspruchsvoll und modern renovieren mit ROMA.

Der gewählte Tortyp wird exakt den bestehenden Bau- und Raumverhältnissen angepasst.
Sie erhalten höchste Qualität und ein individuell maßgefertigtes Garagentor.

Vor der Renovierung

Es gibt Dinge, die funktionieren täglich auf Knopfdruck

Das war einmal...

Viele Dinge bedient man längst täglich bequem per Knopfdruck oder gar Fernbedienung: den Fernseher, Fensterheber im Auto, die Waschmaschine, Küchengeräte und sonstige Haushaltshilfen; warum nicht auch ein Garagentor?

Unsere Autos stellen wir täglich zum Schutz vor Diebstahl und Beschädigung in Garagen unter. Doch bei Wind und Wetter ein- und aussteigen, das Schloss öffnen und dann das schwere Tor von Hand bewegen?
Diese Anstrengung kann man sich heute sparen und das Garagentor bequem schon aus der Entfernung steuern.

Alle ROMA-Deckenlauftore sind serienmäßig mit Funkfernsteuerung ausgestattet. Rolltore können ohne Aufwand damit ausgerüstet werden.

◄ Codetaster zum Öffnen des Tores ohne Schlüssel

Funkhandsender für bequemes Öffnen vom Fahrzeug aus ►

Schutz & Sicherheit... für jeden Fall



Großer Schutz für kleine Menschen

Alle ROMA-Tore stoppen automatisch, sobald sie auf ein Hindernis stoßen. Es besteht somit keine Verletzungsgefahr durch ein herabfahrendes Tor.

Einklemmgefahr für Kinderfinger?
Nicht bei Garagentoren von ROMA. Die gekapselte Technik lässt keine Teile offenliegen.

Notbedienung

Sollte der Strom ausfallen, sind alle Garagentore mit Nothandbetrieb ausgestattet bzw. optional ausrüstbar.

Sicherheit vor Einbrüchen

ROMA-Garagentore sind äußerst stabil konstruiert und zusätzlich serienmäßig mit einer Hochschiebesicherung ausgestattet. Einbruchsversuche können dadurch wirksam behindert werden.

◄ Oben: Automatik-Stopp
Unten: Notbedienung bei Stromausfall

Hochschiebesicherung ►

Bunt ist meine Farbe

Bringen Sie Farbe in Ihr Leben und Ihren Alltag.

Gestalten Sie das Gesamtbild Ihres Hauses durch ein farbiges Garagentor ganz individuell nach Ihren Wünschen und Vorstellungen. Ein vielfältiges und attraktives Farbenangebot für die ROMA-Tore steht Ihnen zur Verfügung.
Der Einsatz von Lichtfensterlamellen (siehe Abbildung ganz rechts) bringt Tageslicht in Ihre Garage und kann als farbiger Kontrast gewünschte Akzente setzen.

Die Oberflächen sind witterungsbeständig, lichtecht und müssen nicht nachbehandelt werden. Einfache Pflege und Reinigung genügen.

Je nach Garagentor- und Profiltyp sind über 60 unterschiedliche, attraktive Farben für die Profile erhältlich.

Auf Wunsch realisieren wir für Sie fast jeden Farbton für Kasten und Schienen.

Eine Vielzahl an Folierungsfarben stehen Ihnen zur Verfügung.

Standardprofilfarben

Torprofil ALUMINO 55 (mit Rillen)



- Lichtgrau
- Grau
- Weiß
- Silber
- Beige
- Elfenbein
- Sarotti
- Holz hell
- Holz dunkel

Torprofil ALUMINO 77 (ohne Rillen / mit Rillen)

- Grau
- Perldunkelgrau
- Weiß
- Silber
- Beige
- Sarotti
- Holz hell
- Holz dunkel
- Purpurrot
- Tannengrün
- Moosgrün
- Azurblau*
- Stahlblau**

Setzen Sie Akzente durch farbige Profile

① Torprofil ALUMINO 77 ohne Rillen

② Torprofil ALUMINO 77 mit Rillen

Optional sind 53 Folierungen für das Torprofil ALUMINO 77 erhältlich.

Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.
Lassen Sie sich immer Originalfarbmuster zeigen
* Auslauffarbe
** Lieferbar ab Juli 2011

Das Tor, das an der Decke läuft

Viele, besonders ältere Garagen, sind sehr schmal und niedrig, sodass große Fahrzeuge kaum durch die Öffnung passen. Hier ist ein platzsparendes Garagentor notwendig.
Die optimale Lösung: GECCO. Das Tor verfügt über einen seitlichen Antrieb und läuft an der Decke entlang.
Das Deckenlauftor GECCO bietet modernste, komfortable Technik und läuft äußerst ruhig. Die glatte Standard-Oberfläche des Torprofils garantiert Ihnen zeitgemäße Optik, die keinen Trends unterworfen ist und nicht aus der Mode kommt.
GECCO wird serienmäßig mit Funksteuerung und zwei Handsendern ausgestattet.

Minimaler Platzbedarf



Maximale Torgrößen

SILENTO.2®

Das Deckenlauftor für breite Garagen

Sie besitzen eine breite Garage mit geringer Deckenhöhe? Kein Problem: Bei SILENTO.2 befindet sich der Antriebsmotor in der Mitte des Torpanzers und ermöglicht dadurch größere Breiten.
Auch dieses Garagentor ist mit modernster Antriebs- und Steuerungstechnik ausgestattet.

SILENTO.2 entspricht optisch und funktional den Anforderungen in der modernen Renovierung und dem anspruchsvollen Neubau.

Sie besitzen keinen Stromanschluß in Ihrer Garage? Kein Problem: SILENTO.2 ist mit Solar- oder Akkubetrieb ausrüstbar.

Minimaler Platzbedarf auch bei breiten Toren



Maximale Torgrößen

Die maximale Breite ist abhängig von der Torhöhe. Ihr Fachbetrieb zeigt Ihnen die Möglichkeiten.



ROLENTO®

Integrierte Technik für höchste Ansprüche

Gepflegte Optik durch integrierte Verkabelung

Sämtliche Kabel verlaufen bei ROLENTO in der Führungsschiene. Die integrierte Beleuchtung rundet die technisch ausgereifte Steuerung ab.

Sie benötigen den Platz über den geparkten Autos als Stauraum für Leitern, Surfbretter oder ähnliches? Die neueste Rolltorgeneration ROLENTO von ROMA eignet sich bestens für diesen Anspruch. Das Garagentor kann vielseitig montiert werden und verursacht keinen Verlust in der Raumhöhe.

Leises Laufgeräusch

Eine speziell für Rolltore entwickelte Körperschalldämmung reduziert das Betriebsgeräusch um bis zu 6 db(A) (Hinweis: 10 db(A) werden als Halbierung des Geräuschpegels empfunden).

Montagemöglichkeiten

Die Tore können je nach Bedarf und Bausituation montiert werden. Flexibel und angepasst, für jeden Anspruch einsetzbar.

Vor der Garage | In der Garage | In der Öffnung

Maximale Torgrößen

Die maximalen Breitenmaße sind abhängig von der Elementhöhe. Fragen Sie bitte Ihren ROMA Torefachmann, welche Kastengröße für Sie richtig ist.



Rolltore

Offen für große Höhen

Rolltore mit großem Kasten oder freiliegender Welle - ideal für große Torhöhen.
Die aus verzinktem Stahl gearbeiteten Flanschplatten garantieren höchste Belastbarkeit und lange Lebensdauer.

B3-Serie mit Anrollsystem und geschlossenem Kasten

E-Serie mit Fixpunktlagerung

F-Serie mit Anrollsystem: geringere Belastung des gesamten Systems

Alle Rolltore von ROMA sind serienmäßig mit integrierter Abrollsicherung und optional mit Nothandkurbel ausgestattet.

Schräger Endstab

Ihre Garage steht auf abschüssigem Boden? Kein Problem: Sie müssen keine bauseitigen Veränderungen vornehmen. Der Endstab des Torpanzers kann individuell und exakt angepasst werden.

Maximale Torgrößen

Die maximalen Breitenmaße sind abhängig von der Elementhöhe. Welche Flanschplattenart und welche Profilgröße für Sie die richtigen sind, sagt Ihnen gerne Ihr ROMA-Torefachbetrieb.

Technik, die begeistert

Alle Teile der ROMA-Garagentore werden aus hochwertigsten Materialien gefertigt.
Die Tore sind standardmäßig motorisch bedient. Deckenlauftore GECCO und SILENTO.2 werden serienmäßig mit Funksteuerung geliefert. Rolltore und Rollgitter PROTEGO können problemlos mit entsprechender Steuerung ausgestattet werden.

Einbruchschutz
Je nach Wahl des Tortyps stehen Ihnen verschiedene Sicherheitssysteme serienmäßig zur Verfügung:

- Hochschiebesicherung HST (mechanisch) für Rolltore
- Patentierte Arretiertechnik
- Elektronische Hochschiebesperre für Deckenlauftore

Körperschalldämmung
ROMA-Rolltore und Rollgitter sind durch eine speziell entwickelte Körperschalldämmung äußerst laufruhig.

INB – integrierte Notbedienung
Kein Risiko mehr bei Stromausfall: Statten Sie Ihr Rolltor ROLENTO oder B3 mit integrierter Notbedienung INB aus. Bequeme Bedienhöhe und unsichtbar bei Nichtgebrauch erhalten Sie nur von ROMA.

Individualisierung	GECCO	SILENTO.2	SILENTO.2 TSA	Rolltor ROLENTO	Rolltor E-Serie	Rolltor B3+F-Serie	PROTEGO B	PROTEGO F
Bedienung								
Motorische Bedienung	●	●	●	●	●	●	●	●
Funkfernbedienung	●	●	●	○	○	○	○	○
Schlüsselschalter	○	○	○	○	○	○	○	○
Codeschalter	○	○	○	○	○	○	○	○
Funk-Codierschalter	○	○	○	○	○	○	○	○
Sicherheit								
Auflaufschutz	●	●	●	○	○	○	○	○
Schaltleiste	○	○	○	○	○	○	○	○
Schaltleiste auf Funkbasis	○	○	○	○	○	○	○	○
Nothand-Betrieb	●	●	●	○	○	○	○	○
INB integrierte Notbedienung	○	○	○	○	○	✱	○	○
HST-Hochschiebesicherung	○	○	○	●	●	●	○	○
EHS-Elektronische Hochschiebesperre	●	●	●	○	○	○	○	○
Technik								
Körperschalldämmung	○	○	○	●	○	●	●	●
Anrollsystem	○	○	○	●	○	●	●	●
Abrollsicherung	○	○	○	●	●	●	●	●
Farben Torkonstruktion								
nach ColorCollection	○	○	○	○	○	○	○	○
Torprofile								
ALUMINO 55 mit Rillen	○	○	○	●	●	○	○	○
ALUMINO 77 mit Rillen	○	●	●	●	●	●	○	○
ALUMINO 77 ohne Rillen	●	○	○	○	○	○	○	○
G 72, G 82, G77	○	○	○	○	○	○	●	●

Toreprofile

Aluminiumprofile

Die Aluminium-Profile sind doppelwandig und durch eine umweltfreundliche Schäumung äußerst stabil und langlebig.

Farben siehe Seite 11 und fragen Sie Ihren Fachbetrieb nach Originalmustern.

ALUMINO

- Aluminium doppelwandig
- Umweltfreundlich geschäumt
- 2 Größen lieferbar

Lichtfensterlamelle

- Aluminium
- stranggepresst



Designprofil

- Aluminium doppelwandig
- stranggepresst

Lüftungsprofil

- Aluminium doppelwandig
- stranggepresst

Systemfarben

Deckenlauftore

Führungsschienen, Sturzblende und Umlenkung

GECCO und SILENTO.2

Weiß | Silber | Dunkelbraun | ROMA Color-Collection (Sonderfarben)

Rolltore mit Kasten

Kasten und Führungsschienen

ROLENTO B1 und B2

Weiß | Grau | RT-Silber | Dunkelbraun | ROMA Color-Collection (Sonderfarben)

B3-Tore

Weiß | ROMA Color-Collection (Sonderfarben)

Rolltore ohne Kasten

Führungsschienen

E- und F1-Tore

Weiß | Grau | RT-Silber | Dunkelbraun | ROMA Color-Collection (Sonderfarben)

- Standardausstattung
- lieferbar als Sonderausstattung
- lieferbar nur bei B3
- nicht lieferbar

Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich.
Lassen Sie sich immer Originalfarbmuster zeigen

Maße

GECCO

Maximale Torbreite: 3,25 m
Maximale Torhöhe: 2,5 m
Bautiefe des Tores:
Elementhöhe + 720 mm





SILENTO.2

Maximale Torbreite: 5,0 m
Maximale Torhöhe: 3,0 m
Bautiefen der waagerechten Führungsschiene:
Bis 3,5 m Breite:
Elementhöhe + 600 mm.
Über 3,5 m Breite:
Elementhöhe + 700 mm.
Info: Die maximale Bautiefe wird durch den Antriebskopf gegeben.





Rolltore mit Kasten

Maximale Torbreite: 5,6 m
Maximale Torhöhe: 5,2 m
Kastengrößen in mm:

Tor	Maß A	Maß B
ROLENTO B1	251,5	251,5
ROLENTO B1/B2	302,0	302,0
B3	400,0	400,0



Rolltore ohne Kasten

Maximale Torbreite:
E-Tore: 3,6 m | F-Tor: 5,6 m
Maximale Torhöhe:
E-Tore: 3,4 m | F-Tor: 4,8 m

Kastengrößen in mm:

Tor	Maß A	Maß B
E	250,0	250,0
F1	285,0	285,0







Führungsschiene 89 x 34 mm für folgende Tore möglich:
Rolltor E/77 bis 3,60 m Elementbreite

Führungsschiene 95 x 28 mm für folgende Tore möglich:
Rolltor E/55 bis bis 3,60 m Elementbreite

Führungsschiene 104 x 34 mm für folgende Tore möglich:
Rolltor B3/77 und Rolltor F1/77 bis 4,80 m Elementbreite

* Einsatz je nach Torsystem und Montagesituation.

Führungsschiene 110 x 44 mm für folgende Tore möglich:
ROLENTO B1 und ROLENTO B2

* Einsatz je nach Torsystem und Montagesituation.

Führungsschiene 134 x 35 mm für folgende Tore möglich:
Rolltor B3/77 und Rolltor F1/77 über 4,80 m Elementbreite

* Einsatz je nach Torsystem und Montagesituation.

Alle maximalen Maße sind in Abhängigkeit zur maximalen Torfläche und den verfügbaren Führungsschienen zu sehen. Die Machbarkeit muss immer vom Fachhandwerker ermittelt werden.

Rollgitter PROTEGO

Systeme PROTEGO

Die Rollgitter PROTEGO sind mit Kasten oder offener Welle erhältlich.

PROTEGO B
mit Kasten

PROTEGO F
mit freiliegender Welle

Steganordnung PROTEGO

Die Prozentangaben informieren über den freien Querschnitt.

Alle Profile sind aus leichtem, jedoch äußerst stabilem Aluminium gefertigt. Ideal für kleine Tiefgaragen und Schaufenster.



Profil G77
parallel



Profil G77
diagonal



Profil G72



Profil G82

ROMA-Werk Burgau

ROMA – Kompetenz in bestem Licht.

Für mehr Sicherheit und Wärmeschutz auf der Wetterseite Ihres Hauses, lassen sich ROMA-Rolladensysteme optisch passend mit jedem Raffstoresystem kombinieren.

Die Produktpalette umfasst unterschiedlichste Sonnenschutzsysteme bis unter das Dach. Ob Neubau oder Renovierung - ROMA bietet für jeden Anspruch die passende Lösung.

Vorbaurollladen

Aufsatzrollladen

Sanierungsrollladen TERMO

Schrägrollladen TRENDO

Textiler Sonnenschutz

Dachfensterrollladen WERSO, mit Solarantrieb

ROMA bietet die ideale Beschattung für Privat- und Gewerbegebäude. Stets maßgefertigt aus hochwertigen Aluminium und mit serienmäßiger Motorbedienung.

Alumnium-Raffstore Schienengeführtes Fassadensystem

Alumnium-Raffstore Seilgeführtes Fassadensystem

Alumnium-Raffstore Freitragendes Fassadensystem

©2009 ROMA KG, 6000600, Stand 05/2011
ROMA, zipSCREEN, RONDO, PENTO, QUADRO, INTEGO, TRENDO, TERMO, PURO, KARO, MODULO, ALUMINO, SILENTO, GECCO, funky, genio sind eingetragene Warenzeichen der ROMA KG, Burgau. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Texte und Bilder können Sonderaustattungen enthalten, die nicht zum Standardlieferumfang gehören.

www.roma.de

Made in Germany