

EUROSUN Kantprofile (Blenden)



- Herstellung von gekanteten Raffstore-Blenden aus Aluminium in verschiedenen Formen einschließlich Endkappen und Stoßverbinder
- Rechteck- und Halbrundblenden einteilig bis 400 mm Blendenhöhe und 4000 mm Blendenlänge
- Herstellung individueller Kantprofile aus Aluminium in Einzellänge bis zu 4000 mm
- Ausstanzungen von Rund- und Langlöchern oder von individuellen Schriftzügen, Ausprägungen von Sicken

GUNKEL
 Am Dämmig 15 - 37339 Teistungen -
 Tel.: 03 60 71 - 9 70 89 - www.Rollladen-Gunkel.de
 Rollläden - Fenster - Türen - Markisen - Jalousien
 Sonnenschutzsysteme - Insektenschutzsysteme
 Tore - Automatisierung

CE - geprüfte
 Qualität vom Meisterbetrieb !

Inhaltsverzeichnis


Seite

- 1 Blenden in Standardausführungen
 - 2 Pakethöhen, Blendenhöhen und Grenzmaße
 - 3 Preisliste Blenden und Kantprofile in Standard-Farben
 - 4 Preisliste Blenden und Kantprofile in Sonder-Farben
 - 5 Befestigungszubehör
 - 6 Maßanleitung für Außenecken
 - 7 Maßanleitung für Innenecken
 - 8 Blenden-Sonderformen
 - 9 Notizen
- Bestellformular für Blenden Version 2010-09

Blenden in Standardausführungen


Sichtbare Raffstore-Blenden

Standard-Beschichtung: Sichtbare Außenseiten




Einputz-Blenden

Standard-Beschichtung: Sichtbare Innenseiten



Statik-Profil; Verwendung nur bei der Aufständering nach Variante S2

Ohne Beschichtung, pressblank




Endkappen


Für Blendenformen:
F2, F3, F4, P2, P3, P4



Für Blendenformen:
F5, P5, P8




Für Blendenform:
FA




Stoßverbinder


Für Blendenformen:
F2, F3, F4, P2, P3, P4



Für Blendenformen:
F5, P5, P8



Für Blendenform:
FA



Eckverbinder

Für Blendenformen:
Eck-F2; Eck-F3; Eck-F4



Für Blendenform:
Eck-F5



Pakethöhen, Blendenhöhen und Grenzmaße

Bitte unbedingt beachten:

Basis für die Pakethöhe **HP** ist das Raffstore-Maß **HK** = von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Behangführung.
 Die angegebenen Pakethöhen **HP** sind gerechnet von Oberkante Kopfleiste bis Unterkante Unterleiste im aufgezo- genem Zustand.
 Die Pakethöhen in dieser Tabelle stellen Richtmaße dar.
 Technisch bedingt können diese Paket-Höhen in den Plus- oder Minusbereich hin abweichen.

Raffstore Typen	FKV54 FSV54	FKV50	FEV50	SKV60 SKS60	SEV60 SES60	FKV60 FKS60	FEV60 FES60	SKV80 SKS80	SEV80 SES80	FKV80 FKS80 FKV100	FEV80 FES80 FEV100	ZKS70 ZKV70	ZES70 ZEV70	ZKS90 ZKV90	ZES90 ZEV90	ZKS90W	ZES90W
HK-Maß	Pakethöhen HP																
800	95	125	130	150	170	120	125	140	160	110	120	130	150	155	155	155	155
1000	100	135	140	160	180	125	130	150	170	120	130	140	160	170	170	170	170
1200	105	135	140	180	200	130	135	160	180	120	130	150	170	185	185	185	185
1400	110	145	150	190	210	135	140	170	190	130	140	160	180	190	190	190	190
1600	115	145	150	210	230	140	145	180	200	130	140	175	195	200	200	200	200
1800	120	155	160	230	250	145	150	190	210	140	150	190	210	210	210	210	210
2000	125	155	160	240	260	150	155	200	220	140	150	210	230	225	225	225	225
2200	130	165	170	260	280	155	160	210	230	150	160	230	250	235	235	235	235
2400	135	165	170	270	290	160	165	230	250	150	160	245	265	245	245	245	245
2600	140	175	180	280	300	165	170	240	260	160	170	255	275	255	255	255	255
2800	145	185	190	300	320	170	175	250	270	160	170	260	280	260	260	260	260
3000	150	185	190	310	330	175	180	260	280	170	180	270	290	270	270	270	270
3200	160	195	200	330	350	180	185	270	290	170	180	290	310	280	280	-	-
3400	-	205	210	340	360	185	190	280	300	180	190	300	320	290	290	-	-
3600	-	205	210	360	380	190	195	290	310	190	200	320	340	300	300	-	-
3800	-	215	220	-	-	-	-	300	320	190	200	330	350	310	310	-	-
4000	-	225	230	-	-	-	-	310	330	200	210	340	360	325	325	-	-
4200	-	-	-	-	-	-	-	320	340	200	210	-	-	-	-	-	-
4400	-	-	-	-	-	-	-	330	350	210	220	-	-	-	-	-	-
4500	-	-	-	-	-	-	-	340	360	220	230	-	-	-	-	-	-

Zuschlagsmaße zur Pakethöhe

Zur Ermittlung der Blendenhöhe H1 empfehlen wir folgende Zuschlags-Maße (für Montagewinkel / Blendenbügel + Einlaufmaß für Unterleiste) zu der Pakethöhe in der oben stehenden Tabelle:

Zuschlagsmaß:

- + 20 mm** Für Schachtmontage und Blendenstreifen nach Form F1
- + 25 mm** Für Winkelblende nach Form F2; F4; P2; P4
- + 30 mm** Für Rechteckblende nach Form F3; F5; P3; P5; P8
- + 40 mm** Für Halbrundblende nach Form FA

Blendengrenzmaße

Blendenform	Blendenhöhen		Zusatzkantungen		Kantungsmaß		Mindest-Blendenbreite Maß B (abhängig vom Lamellentyp)						Blendenlänge Maß LB (max. Fertigungslänge)
	H1/2max	H1min	H2min	H3min	X1min	X2min	F 50	F 60	S60/Z70	F80/F100	S 80	Z 90	
F1, F2	500	150	-	-	-	-	100	120	120	140	140	140	4000
F3	400	150	60	-	-	-	100	120	120	140	140	140	4000
F4	500	150	-	20	-	-	100	120	120	140	140	140	4000
F5	400	150	-	-	-	-	100	120	120	140	140	140	4000
A	400	170	-	-	-	-	144	144	144	144	144	144	4000
P1, P2	400	150	-	-	15	15	100	120	120	140	140	140	4000
P3	400	150	60	-	15	-	100	120	120	140	140	140	4000
P4	400	150	-	20	15	-	100	120	120	140	140	140	4000
P5, P8	400	150	60	-	15	15	100	120	120	140	140	140	4000

Preisliste EUROSUN

Kant-Blenden aus 2,0 mm Aluminiumblech in Standard-Farben

Oberfläche in passender RAL-Farbe zur Lamellenfarbe oder eloxiert in e6/ev1 - silber


Standard RAL-Farben: 1001, 1006, 1013, 1019, 3004, 5014, 6005, 7016, 7035, 7038, 7042, 8014, 8022, 8077, 9002, 9003, 9006, 9007, 9010, 9016, 9018, DB703

Standardmäßige Beschichtungsseiten: Blendenformen Typ **F1 - F5** und **FA**: Lackierung **von Aussen**


Blendenformen Typ **P1 - P8**: Lackierung **von Innen**

Sonder-Beschichtungsseiten nach Zeichnungangabe möglich.

Sichtbare-Blenden



Einputz-Blenden




Blendenzubehör


Endkappe F2; F4; P2; P4




Stosverbinder F2




Endkappe F3; F5; P3; P5; P8




Stosverbinder F5



Endkappe FA



Stosverbinder FA



Stosverbinder Eck-F2



Stosverbinder Eck-F5



Preisliste EUROSUN

Kant-Blenden aus 2,0 mm Aluminiumblech in Standard-Farben

Die Preise in der unten stehenden Tabelle beinhalten die Kantblenden in der Länge von 1,0m mit Beschichtung in Standard RAL-Farbe
Achtung: Kantprofile einteilig in max. 4000 mm Länge herstellbar.

Abwicklung der Blendenform = H1+B+H2+H3+X1+X2	Rechteckblende		Rundbogen- Blende A	Sonderformen nach Zeichnung			
	F1 - F2 - F3 - F4 P1 - P2 - P3 - P4	F5 P5 - P8		Anzahl Kantungen			
				2	3-4	5	
100	28	–	–	28	38	44	
120	33	–	–	33	44	49	
140	38	–	–	38	49	54	
160	44	–	–	44	54	59	
180	49	–	–	49	59	65	
200	54	–	–	54	65	70	
220	60	–	–	60	71	76	
240	66	–	–	66	76	81	
260	71	–	–	71	81	87	
280	76	–	–	76	87	92	
300	81	–	–	81	92	97	
320	87	–	–	87	97	102	
340	92	–	–	92	102	108	
360	98	–	–	98	109	114	
380	103	–	–	103	114	119	
400	109	114	148	109	119	124	
420	114	119	155	114	124	130	
440	119	124	162	119	130	135	
460	124	130	168	124	135	140	
480	130	135	175	130	140	145	
500	136	141	183	136	146	152	
520	141	146	190	141	152	157	
540	146	152	197	146	157	162	
560	152	157	204	152	162	167	
580	157	162	211	157	167	173	
600	162	167	218	162	173	178	
620	167	173	224	167	178	183	
640	173	178	231	173	183	188	
660	179	184	239	179	189	195	
680	184	189	246	184	195	200	
700	189	195	253	189	200	205	
720	195	200	260	195	205	210	
740	200	205	267	200	210	216	
760	205	210	273	205	216	221	
780	210	216	280	210	221	226	
800	217	222	289	217	227	233	
820	222	227	295	222	233	238	
840	227	233	302	227	238	243	
860	233	238	309	233	243	248	
880	238	243	316	238	248	254	
900	243	248	323	243	254	259	
920	248	254	329	248	259	264	
940	255	260	338	255	265	270	
960	260	265	344	260	270	276	
980	265	270	351	265	276	281	
1000	270	276	358	270	281	286	

Zubehör für Kantblenden

	Rechteckblende	Rundblende
Endkappe lose	17 €/Stk	31 €/Stk
Endkappe genietet	31 €/Stk	43 €/Stk
Stoßverbinder lose	17 €/Stk	20 €/Stk
Stoßverbinder genietet	20 €/Stk	23 €/Stk
Gehrungsschnitt je Seite	32 €/Stk	32 €/Stk
Eckstoßverbinder	34 €/Set	–
Putzträgerplatte 15 mm	32 €/ lfm	–

Minderpreise für Kantprofile

Blenden aus 2,0 mm in der Oberfläche Roh: = **Minderpreis 15% aus der oben stehenden Preisliste**

Blenden aus 1,5 mm in der Oberfläche Roh: = **Minderpreis 30% aus der oben stehenden Preisliste**

Blenden aus 1,5 mm in Oberfläche Standard-RAL: = **Minderpreis 15% aus der oben stehenden Preisliste**

Achtung: Zubehör ohne Minderpreis

Bitte unbedingt beachten: Die Preise in der oben stehenden Liste basieren auf dem Rohstoffpreis mit Stand Mai 2011.

Wir behalten uns vor, eventuelle Änderungen des ALU-Rohstoffpreises prozentual anzugleichen.

Preisliste EUROSUN

Kant-Blenden aus 2,0 mm Aluminiumblech in Sonder-Farben


Standardmäßige Beschichtungsseiten:

Blendenformen Typ **F1 - F5** und **FA**: Lackierung **von Aussen**


Blenden Formen Typ **P1 - P8**: Lackierung **von Innen**

Sonder-Beschichtungsseiten nach Zeichnungangabe möglich.

Sichtbare Raffstore-Blenden



Einputz-Blenden




Blendenzubehör


Endkappe F2; F4; P2; P4




Stossverbinder F2




Endkappe F3; F5; P3; P5; P8




Stossverbinder F5



Endkappe FA



Stossverbinder FA



Stossverbinder Eck-F2



Stossverbinder Eck-F5



Preisliste EUROSUN

Kant-Blenden aus 2,0 mm Aluminiumblech in Sonder-Farben

Die Preise in der unten stehenden Tabelle beinhalten die Kantblenden in der Länge von 1,0m mit Beschichtung in Sonder-Farbe
 Achtung: Kantprofile einteilig in max. 4000 mm Länge herstellbar

Abwicklung der Blendenform = H1+B+H2+H3+X1+X2	Rechteckblende		Rundbogen- Blende	Sonderformen nach Zeichnung		
	F1 - F2 - F3 - F4 P1 - P2 - P3 - P4	F5 P5 - P8		Anzahl Kantungen		
			FA	2	3-4	5
100	30	–	–	30	41	46
120	36	–	–	36	46	51
140	41	–	–	41	52	57
160	47	–	–	47	58	63
180	53	–	–	53	63	69
200	58	–	–	58	69	74
220	65	–	–	65	76	81
240	71	–	–	71	81	87
260	77	–	–	77	87	92
280	82	–	–	82	93	98
300	88	–	–	88	98	104
320	94	–	–	94	104	109
340	99	–	–	99	110	115
360	106	–	–	106	117	122
380	112	–	–	112	122	128
400	117	123	159	117	128	133
420	123	128	167	123	134	139
440	129	134	174	129	139	145
460	135	140	182	135	145	150
480	140	145	189	140	151	156
500	147	152	198	147	157	163
520	153	158	205	153	163	168
540	158	164	213	158	169	174
560	164	169	220	164	175	180
580	170	175	227	170	180	185
600	175	181	235	175	186	191
620	181	186	242	181	192	197
640	187	192	250	187	197	203
660	194	199	258	194	204	209
680	199	204	266	199	210	215
700	205	210	273	205	215	221
720	211	216	280	211	221	226
740	216	222	288	216	227	232
760	222	227	295	222	233	238
780	228	233	303	228	238	243
800	234	240	311	234	245	250
820	240	245	319	240	251	256
840	246	251	326	246	256	262
860	252	257	334	252	262	267
880	257	262	341	257	268	273
900	263	268	348	263	273	279
920	269	274	356	269	279	284
940	275	281	365	275	286	291
960	281	286	372	281	292	297
980	287	292	379	287	297	302
1000	292	298	387	292	303	308

Zubehör für Kantblenden

	Rechteckblende	Rundblende
Endkappe lose	17 €/Stk	31 €/Stk
Endkappe genietet	31 €/Stk	43 €/Stk
Stoßverbinder lose	17 €/Stk	20 €/Stk
Stoßverbinder genietet	20 €/Stk	23 €/Stk
Gehrungsschnitt je Seite	32 €/Stk	32 €/Stk
Eckstoßverbinder	34 €/Set	–
Putzträgerplatte 15 mm	32 €/ lfm	–

Minderpreise für Kantprofile

Blenden aus 1,5 mm in Oberfläche Sonder-RAL: = **Minderpreis 15% aus der oben stehenden Preisliste**

Achtung: Zubehör ohne Minderpreis

Bitte unbedingt beachten:

Die Preise in der oben stehenden Liste basieren auf dem Rohstoffpreis mit Stand Mai 2011.

Wir behalten uns vor, eventuelle Änderungen des ALU-Rohstoffpreises prozentual anzugleichen.

Preisliste EUROSUN

Befestigungszubehör für Blenden und Raffstore-Träger

Achtung:





Die Anzahl der Befestigungen in der darunter stehenden Tabelle stellt die erforderliche Mindestanzahl dar und darf aus statischen Gründen nicht unterschritten werden.

Raffstorebreite (mm)	bis 1400	1401 - 2400	2401 - 3400	3401 - 4400	4401 - 5000
Anzahl Blendenbügel / Kopfwinkel / Distanzhalter	2	3	4	5	6

ACHTUNG: Die fertigungstechnisch maximale Blendenlänge beträgt 4000 mm.

Blendenbügel-Komplettssets

Blenden-Form	Set-Nr.	Set-Beschreibung	Komplettpreis bezogen die Raffstorebreite				
			bis 1400	1401 - 2400	2401 - 3400	3401 - 4400	4401 - 5000
F2; F4	1	Kopfwinkel + Blendenbügel W180 / W235 + Ausgleichlasche	78 €	117 €	156 €	195 €	234 €
F2; F4	2	Blendenbügel F100 + Ausgleichlasche	34 €	51 €	68 €	85 €	102 €
F2; F4	3	Blendenbügel F120 + Ausgleichlasche					
F2; F4	4	Blendenbügel F140 + Ausgleichlasche					
F5; FA	5	Blendenbügel R180 / R235 + 2 Ausgleichlaschen	78 €	117 €	156 €	195 €	234 €
F5; FA	6	Distanzhalter + Blendenbügel R180 / R235 + 1 Ausgleichlasche	148 €	231 €	308 €	385 €	444 €




ACHTUNG: Standard-Kopfwinkel = Typ U100. Andere Typen im Bestellblatt angeben.


Ab Blendenhöhe 236 mm nur Deckenbefestigung zulässig nicht verwendbar für Blendenform F5!!!

Einzel-Zubehör für Kopfleistenträger- und Blendenbefestigung

Stahl-Kopfwinkel verzinkt			
Typ	Z - Maß	Maße	Preis/St.
U100	35-105	100x120x40	16 €
U150	65-135	100x150x40	16 €
U200	115-185	100x200x40	16 €
U240	155-225	120x240x40	16 €
U280	195-265	135x280x40	16 €



ALU-Kopfwinkel			
Typ	Z - Maß	Maße	Preis/St.
KW100	55-75	55x100x40	16 €
KW125	65-85	55x125x40	18 €
KW150	90-110	55x150x40	20 €



Stahl-Blendenbügel verzinkt			
Typ	Länge	Tiefe	Preis/St.
R125/F	125	136	27 €
R180/F	180	136	27 €
R235/F	235	136	27 €
R160/A	160	140	27 €
R180/A	180	140	27 €
R235/A	235	140	27 €

Rxxx/F einsetzbar bei Blendenform F5 mit B = 140 mm, andere Masse, oder Sonderbügel nach Anfrage möglich
Rxxx/A nur einsetzbar bei Blendenform FA mit B = 144 mm.

Distanzhalter ALU		
Typ	Abstand	Preis/St.
DH 50	min. 50 mm	41 €

Stahl-Blendenbügel verzinkt			
Typ	Z - Maß	Breite	Preis/St.
F100	50	100	11 €
F120	60	120	11 €
F140	70	140	11 €

Ausgleichlasche	Länge	Verlängerung	Preis/St.
L 0	100	50	6 €
L 1	143	80	6 €
L 2	222	80	6 €
L 3	302	80	6 €



Einzelteil-Kombination Set-Nr. 1

Einzelteil-Kombination Set-Nr. 2 - 4

Einzelteil-Kombination Set-Nr. 5 - 6

Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche
165-219 mm	W125	L0
220-290 mm	W180	L1
291-350 mm	W235	L1
351-420 mm	W235	L2
421-500 mm	W235	L3

Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche
154-235 mm	F100; F120; F140	L1
236-314 mm	F100; F120; F140	L2
315-390 mm	F100; F120; F140	L3

Ab Blendenhöhe 236 mm nur Deckenbefestigung zulässig

Blendenhöhe H1	Bügel-Typ	Lasche
200-219 mm / Form A	R160/A	L0
155-219 mm / F5	R125/F	L0
220-290 mm	R180/A,F	L1
291-350 mm	R235/A,F	L1
351-400 mm	R235/A,F	L2

Mehrpris für die Lackierung der Kopfwinkel und der Blendenbügel nach einer RAL-Farbe

8 €/Stück


Wichtiger Hinweis zur Blendenhalter- und Trägerbefestigung:

Das Schraubenmaterial für die Verbindung der Bügel, Träger und Blenden - Halter mit der Blende wird der Lieferung beigelegt, jedoch kein Schraubenmaterial für die Befestigung der Halter am Baukörper.

Blendenausführung bei Außenecken

Gehrungstyp: G1

Außenbereich




Innenbereich

Achtung: Alle Seitenangaben von Innen, vom Raum aus und mit Blick von Oben auf die Blende gesehen.
Max. Einzellänge der Blenden 4000 mm.

Gehrungstyp: G2

Außenbereich




Innenbereich

Achtung: Alle Seitenangaben von Innen, vom Raum aus und mit Blick von Oben auf die Blende gesehen.
Max. Einzellänge der Blenden 4000 mm.

Blendenausführung bei Innenecken

Gehrungstyp: G3

Außenbereich




Innenbereich

Achtung: Alle Seitenangaben von Innen, vom Raum aus und mit Blick von Oben auf die Blende gesehen.
Max. Einzellänge der Blenden 4000 mm.

Gehrungstyp: G4

Außenbereich



Innenbereich

Achtung: Alle Seitenangaben von Innen, vom Raum aus und mit Blick von Oben auf die Blende gesehen.
Max. Einzellänge der Blenden 4000 mm.

Blenden – Sonderformen

Auf der Basis der 3 Blenden – Grundformen

F2 = Winkelblende

F5 = Rechteckblende

FA = Rundblende

können wir die Blenden ausserdem auch in folgenden Varianten mit dem dazu passenden Endkappen und Stroßverbindeern herstellen:



– obere und untere Blendenkante mit individueller Abwinkelung



Ebenso sind miteinander verklipsbare Profile herstellbar

– obere Schrägkantung oder Halbrundkantung auf der Vorderseite



– Ausprägung von Sicken auf der Vorderseite



– Ausstanzungen auf der Vorderseite in Form von:

Rundlöchern

Langlöchern



Individuelle Formen

Ausser den vor beschriebenen Formen und Varianten können wir freigestaltete Kantprofile herstellen.

Preise für Sonderformen und für die Varianten auf Anfrage.

