


Der elektrische Aussteller



Der elektrische
Aussteller



Der elektrische Aussteller – Vom Klassiker zum Trend...



Funksender Beispielabbildung

Jeder kennt den klassischen Aussteller für Rollläden. Jedoch ist dieses nützliche Produktdetail aufgrund seiner veralteten Optik und der manuellen Bedienweise nicht mehr zeitgemäß und deshalb aus dem früher gewohnten Häuserbild verschwunden.

Nun gibt es ihn allerdings neu: Als Hightech-Variante mit elektrischer Bedienung verbindet der aktuelle Aussteller perfekten Sonnenschutz mit der Möglichkeit Licht und Luft in das Rauminnere zu bringen. Die unsichtbaren Scharniere und Verschraubung runden das Gesamtbild des Systems ab und machen den Rollladen zu einem Gestaltungselement der besonderen Art für Ihre Fassade.

Die integrierte Temperatursensorik sowie eine feine Hinderniserkennung gewährleisten dabei optimale Funktionssicherheit.

Komfort der Extraklasse:
Elektrische Bedienung per Funk!



Perfekte Optik:
Keine sichtbaren Scharniere
und Schrauben!

Für alle Vorbaurollladen der
.XP-Serie verwendbar. Ab dem 4.
Quartal 2010 auch für INTEGO.XP.
Zunächst nur mit Funkbedienung
erhältlich.



Perfekte Technik:
Die Mechanik ist nach außen
unsichtbar in die Führungsschiene
integriert.

Im eingestellten Zustand ist die
Schiene verriegelt.



Perfekt verarbeitet:
Hohe Stabilität und
harmonisches Gesamtbild.



Als zusätzlicher Komfort lässt
sich ein Insektenschutzgitter
integrieren.



PENTO.XP
fünfeckiger Vorbaukasten



QUADRO.XP
viereckiger Vorbaukasten




RONDO.XP
runder Vorbaukasten



INTEGO.XP
eingeputzter Vorbaukasten

Abb.: INTEGO.XP Basis PENTO

Maße/Technik



	138er	150er	165er	185er	205er
A	140	153	169	185	208
B	160	173	189	205	228
C	118	131	146	158	178

Maximale Elementhöhe	
ALUMINO 37	131 184 244 250* 250*

A	140	169	185	208
B	99	114	122	133
C	70	84	92	104
D	169	198	214	237

Maximale Elementhöhe	
ALUMINO 37	131 244 250* 250*

* Einschränkung durch maximale Ausstellerhöhe

Für QUADRO (nur stranggepresst) ist 138er, 165er und 185er Kasten verfügbar. Montage nur als Linksroller.

- minimale Elementbreite: 70 cm
- minimale Elementhöhe: 125 cm (nur mit 138er Kasten möglich)
- minimale Basisschiene: 111 cm
- maximale Elementbreite: 200 cm
- maximale Elementhöhe: 250 cm



Der elektrische Aussteller



Der elektrische
Aussteller