

MASCHIO

GASPARDO

»netto-line«

PREISLISTE

Nr. 1/2018
November 2017

18

*Standardmodelle zu
Super-Nettopreisen*



Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 45 PS.

Serienausstattung

- Verschiebbarer Universal-Dreipunktbock Kat. I
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Gelenkwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

BARBI 100 mech.	2.410,00 €
(252 kg) Frachtanteil	180,00 €
BARBI 120 mech.	2.505,00 €
(273 kg) Frachtanteil	180,00 €
BARBI 140 mech.	2.585,00 €
(299 kg) Frachtanteil	180,00 €
BARBI 160 mech.	2.660,00 €
(318 kg) Frachtanteil	180,00 €
BARBI 180 mech.	2.760,00 €
(334 kg) Frachtanteil	180,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	315,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	160,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	9,33 €



Heckanbau

Starr bei 1,20 m, mit **mechanischer** Seitenverschiebung ab 1,40 m. Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I (Brava 120-200) bzw. Kat. I und Kat. II (Brava 230-250)
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Extern einstellbare Riemenspannung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Untere Gegenschneide
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Brava 230/250 mit spiralförmiger Anordnung der Werkzeuge
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

BRAVA 120	2.875,00 €
(352 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 140 mech.	3.005,00 €
(435 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 160 mech.	3.145,00 €
(458 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 180 mech.	3.285,00 €
(489 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 200 mech.	3.420,00 €
(523 kg) Frachtanteil	180,00 €
BRAVA 230 mech.	3.620,00 €
(620 kg) Frachtanteil	235,00 €
BRAVA 250 mech.	3.755,00 €
(650 kg) Frachtanteil	235,00 €
Umbaukit hydr. Verstellung – Beipack für Brava 140 - 250	315,00 €
Satz Rechen (bei Mitlieferung) bis Brava 200	230,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	160,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	12,59 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 80 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. I mit mechanischer Verschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für Zapfwelle 540 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „08“
- Stützwalze Ø 170 mm mit Federstahlabstreifschiene, geschraubte Lagerung
- Vordere Gegenschneide
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



»netto-line«-Sonderpreise

BELLA 135 mech. (420 kg) Frachtanteil	3.010,00 € 195,00 €
BELLA 155 mech. (450 kg) Frachtanteil	3.170,00 € 195,00 €
BELLA 170 mech. (493 kg) Frachtanteil	3.330,00 € 195,00 €
BELLA 190 mech. (522 kg) Frachtanteil	3.545,00 € 195,00 €
BELLA 210 mech. (549 kg) Frachtanteil	3.755,00 € 195,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	160,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	315,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	12,59 €

Front- und Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 80 PS.

Änderung der Serienausstattung gegenüber Heckgerät

- Doppelter Universal-Dreipunktbock inkl. Satz Unterlenkerbolzen Kat. I und Kat. II für Frontanbau mit mechanischer Seitenverschiebung 400 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit Durchtrieb und integriertem Freilauf für Zapfwelle 1000 UpM oder alternativ mit Doppel-Freilauf für Zapfwelle 540 UpM



Mehrpreis gegenüber Heckgerät 625,00 €

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung. Für Kleintraktoren bis 45 PS.

Serienausstattung


- Universal Dreipunktbock Kat I
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 140 mm, interne Position, selbstreinigend
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „20“
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Externe Riemenspannvorrichtung
- Gleitkufen
- Gelenkwelle
- Bewegliche Unterlenkertasche rechts zur Geländeanpassung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFETTA 120 (365 kg) Frachtanteil	3.940,00 € 245,00 €
GIRAFFETTA 140 (392 kg) Frachtanteil	4.115,00 € 245,00 €
GIRAFFETTA 160 (413 kg) Frachtanteil	4.285,00 € 245,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	9,33 €

	A	B	C	D	E
GIRAFFETTA in Serienausführung					
GFTA 120	120	145	55	175	85
GFTA 140	140	145	55	195	105
GFTA 160	160	145	55	215	125



Seitenaus-schwenkung hydraulische Neigungsverstellung Anfahrerschutz

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Heckanbau

Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II mit mechanischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbad-Getriebe mit integriertem Freilauf für 540 UpM
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Stützwalze Ø 170 mm interne Position, selbstreinigend geschraubte Lagerung
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



»netto-line«-Sonderpreise

TIGRE 230	5.090,00 €
(770 kg) Frachtanteil	285,00 €
TIGRE 250	5.250,00 €
(840 kg) Frachtanteil	285,00 €
TIGRE 280	5.420,00 €
(885 kg) Frachtanteil	285,00 €
TIGRE 300	5.575,00 €
(925 kg) Frachtanteil	285,00 €
Satz Gleitkufen – Beipack	260,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung – Beipack	315,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Leitblech und Abstreifer für hintere Walzenposition (Tigre 280-300)	340,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 140 PS.

Serienausstattung

- Doppel-Dreipunktbock Kat. II mit hydraulischer Verschiebung ca. 400 mm
- Getriebe 1000 UpM mit integriertem Freilauf und aufgelöstem Antriebsstrang mit seitlicher Gelenkwelle, 5 Keilriemen
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Vordere und hintere Gegenschneiden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vorderer Steinschutz mit Ketten, seitliche Gleitkufen
- Stützwalze Ø 170 mm, mit Federstahlabstreiferschiene, interne Position selbstreinigend oder externe Position
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Rotor: Arbeitsdurchmesser 438 mm
- Mulchgutablage wahlweise vor oder hinter der Walze
- PVC-Schutz
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



»netto-line«-Sonderpreise

BISONTE 220	5.670,00 €
(832 kg) Frachtanteil	285,00 €
BISONTE 250	6.000,00 €
(888 kg) Frachtanteil	285,00 €
BISONTE 280	6.340,00 €
(944 kg) Frachtanteil	285,00 €
BISONTE 300	6.640,00 €
(995 kg) Frachtanteil	285,00 €
Verschleißblech für Bisonte	155,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €

Front- und Heckanbau

Mit **hydraulischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Doppelter-Dreipunktbock Kat II/III mit hydraulischer Seitenverschiebung 500 mm
- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM mit integriertem Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Vordere und hintere Gegenschneide
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vorderer Steinschutz mit Ketten
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm, interne Position selbstreinigend, geschraubte Lager
- eingeschweißtes Verschleißblech
- Gleitkufen
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

BUFALO 250	7.580,00 €
(1.190 kg) Frachtanteil	315,00 €
BUFALO 280	8.200,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	315,00 €
BUFALO 300	8.570,00 €
(1.375 kg) Frachtanteil	315,00 €
Federkit für Frontanbau	130,00 €
Vordere Stützräder	1.590,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €



Großflächenmulcher

GEMELLA

Heckanbau

Hydraulisch klappbar. Für Traktoren bis 300 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock, Kat. II/III,
- Hauptgetriebe 1000 UpM mit Freilauf
- Messerausstattung Y-Messer Typ „03“, auf Wunsch auch mit Hammer-Schlegeln Typ „16“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Untere Gegenschneide
- Vier schwenkbare Laufräder 10.0/80-12 oder Stützwalze Ø 220 mm
- Gleitkufen
- Hydr. Ein- und Ausklappung
- Beleuchtung und Warntafelset
- Transportbreite 2,40 m
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Spiralförmig angeordnete Werkzeuge
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

GEMELLA 620 mit Kufen und Walze	19.405,00 €
(2.925 kg) Frachtanteil	730,00 €
GEMELLA 620 mit Kufen und Stützrädern	20.225,00 €
(3.150 kg) Frachtanteil	730,00 €
Satz Verschleißbleche mit oberer Gegenschneide	920,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Y-Messer, 3-teilig, ab Werk	18,34 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Frontanbau

Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II
- Eingang-Ölbadgetriebe für 1.000 UpM
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ „03“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 220 mm
- Vordere Stützräder
- Gleitkufen
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

ARIETE 280 (1.343 kg) Frachtanteil	7.875,00 € 315,00 €
ARIETE 310 (1.410 kg) Frachtanteil	8.215,00 € 345,00 €
Zubehör	
Satz Verschleißblech mit hinterer Gegenschneide	470,00 €
Satz Verschleißblech mit vorderer Gegenschneide	470,00 €
Kamera mit Monitor	530,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln	605,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Y-Messer 3-teilig ab Werk	18,34 €



TORNADO

Universalhäcksler

Heckanbau


Mit **mechanischer** Seitenverschiebung. Für Traktoren bis 150 PS.

Serienausstattung

- Universaldreipunktbock Kat. II, verschiebbar
- Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM mit Freilauf
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Untere Gegenschneide
- Y-Messer Typ „05“
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Stützwalze Ø 200 mm mit Federstahlabstreifschiene
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

TORNADO 280 mit Kufen und Stützwalze (1.035 kg) Frachtanteil	6.530,00 € 300,00 €
TORNADO 280 mit Kufen und Stützrädern (1.035 kg) Frachtanteil	6.955,00 € 300,00 €
Umbaukit hydr. Verschiebung - Beipack	315,00 €
Kosten für Ersteinsatz	120,00 €
Nettopreis Y-Messer, 3-teilig, ab Werk	16,03 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Traktoren bis 110 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II und III mit Pendelgelenk zur optimalen Geräteführung mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung
- Hydraulische Neigungsverstellung von +90° bis -65°
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, geschraubte Lagerung, interne Position, selbstreinigend
- Walterscheid-Gelenkwelle
- Rotor-Arbeitsdurchmesser 410 mm
- 2 seitliche Gleitkufen als Gehäuseschutz
- Unteres, vorderes gezahntes Gegenmesser
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Vordere Schutzblenden
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- Spiralförmige Anordnung der Werkzeuge
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Version SE:

- Mit außenliegendem Getriebe
- Mit verändertem Schwenkbereich



»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFA 160 (690 kg) Frachtanteil	5.825,00 € 250,00 €
GIRAFFA 185 (745 kg) Frachtanteil	6.100,00 € 260,00 €
GIRAFFA 210 (776 kg) Frachtanteil	6.600,00 € 275,00 €
Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFA 160 SE (695 kg) Frachtanteil	6.290,00 € 250,00 €
GIRAFFA 185 SE (750 kg) Frachtanteil	6.570,00 € 260,00 €
GIRAFFA 210 SE (781 kg) Frachtanteil	7.070,00 € 275,00 €
Kosten für Ersteinsatz	140,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €

Zubehör

Mehrpreis beidseitige Weitwinkel-Gelenkwelle	400,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 160	235,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 185	260,00 €
Satz Verschleißblech mit Gegenschneide 210	280,00 €

Mit **hydraulischer** Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung.
Für Traktoren bis 200 PS.

Serienausstattung

- Universal-Dreipunktbock Kat. II/III mit integriertem Anfahrerschutz
- Hydraulische Seitenausschwenkung und Neigungsverstellung
- Getriebe 540 UpM mit integriertem Freilauf
- Stützwalze Ø 170 mm, intern selbstreinigend, geschraubte Lagerung
- Seitliche Gleitkufen
- 2 Gegenschneiden
- Walterscheid-Gelenkwelle mit beidseitigem Weitwinkel
- Vordere Schutzblenden
- Robuste Guss-Hammerschlegel Typ „14“
- Externe Keilriemenspannvorrichtung
- Eingeschweißtes Verschleißblech
- Elektronisch gewuchtete Schlegelwelle
- Mechanische Schwimmstellung oder Starrstellung über Langloch
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

GIRAFFONA 210 (1.104 kg) Frachtanteil	9.680,00 € 310,00 €
GIRAFFONA 230 (1.138 kg) Frachtanteil	9.855,00 € 310,00 €
GIRAFFONA 260 (1.189 kg) Frachtanteil	10.210,00 € 310,00 €
Kosten für Ersteinsatz	160,00 €
Nettopreis Hammerschlegel ET ab Werk	15,28 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung


- Für Traktoren mit 45-60 PS, Anbaukategorie 2
- Gewicht 630 kg, Auslegerlänge 5,05 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Elektrische Bedienung über Joystick
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Ölkühler
- Mechanische Anfahrtsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,00 m mit Hammerschlegeln
- 3-Punkt Stabilisierung für Unterlenker

»netto-line«-Sonderpreise

CRISTINA 510 13.400,00 €
Frachtanteil 350,00 €

Zubehör
Heckenschere 1,60 m 2.880,00 €
für Geäst bis 2,50 cm

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €



Heckenschere



Hammer Typ 01

Serienausstattung

- Für Traktoren mit 70-90 PS (Katia 550) bzw. 90-110 PS (Katia 650)
- Dreipunkt Anbaukategorie 2
- Gewicht 790 kg (Katia 550) bzw 880 kg (Katia 650)
- Auslegerlänge 5,50 bzw. 6,50 m
- Integrierte eigene Ölversorgung, angetrieben über Gelenkwelle vom Schlepper
- Ölkühler
- Hydraulikschläuche mit Schutzmantel
- Hydraulische Anfahrtsicherung
- Gelenkwelle
- Beleuchtung
- Elektrisch-proportionale Steuerung über Joystick
- Auflagedruckregelung für Mulchkopf
- 3-Punkt-Stabilisierung für Unterlenker
- Mulchkopf, Arbeitsbreite 1,25 m mit Hammerschlegeln

»netto-line«-Sonderpreise

KATIA 550 24.715,00 €
Frachtanteil 450,00 €

KATIA 650 28.215,00 €
Frachtanteil 450,00 €

Zubehör
Heckenschere 1,80 m 5.560,00 €
für Geäst bis 5,00 cm
Heckenschere 2,00 m 7.425,00 €
für Geäst bis 10,00 cm

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €



Heckenschere



Hammer Typ 20

Dreibalkiger Grubber für Traktoren bis 180 PS bzw. hydr. klappbar für Traktoren bis 250 PS.

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N und Kat. III
- Rahmenhöhe 88 cm
- Zinken mit Scherbolzensicherung oder optional mit Federsicherung
- Scharspitzen W80
- Flügelschare
- Gewundene Leitbleche in X-Anordnung
- Einebnungsscheiben und Randscheiben Ø 510 mm mit Steinsicherung und Silentblock-Dämpfung
- Mechanische Tiefenverstellung der Walze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln



Terremoto 3 mit Federsicherung in 3 m Arbeitsbreite



Terremoto 3 mit Scherbolzen in 4 m Arbeitsbreite

»netto-line«-Sonderpreise

TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Stabwalze 450 (1.370 kg) Frachtanteil	6.695,00 € 310,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (1.650 kg) Frachtanteil	8.510,00 € 310,00 €
TERREMOTO 3 300 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (1.505 kg) Frachtanteil	7.905,00 € 310,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Stabwalze 450 (1.615 kg) Frachtanteil	9.175,00 € 310,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (1.895 kg) Frachtanteil	10.990,00 € 310,00 €
TERREMOTO 3 300 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (1.750 kg) Frachtanteil	10.385,00 € 310,00 €

TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.420 kg) Frachtanteil	12.475,00 € 410,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (2.640 kg) Frachtanteil	15.410,00 € 410,00 €
TERREMOTO 3 400 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.530 kg) Frachtanteil	14.365,00 € 410,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Stabwalze 550 (2.640 kg) Frachtanteil	16.570,00 € 410,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (2.860 kg) Frachtanteil	19.505,00 € 410,00 €
TERREMOTO 3 400 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (2.750 kg) Frachtanteil	18.460,00 € 410,00 €

TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Stabwalze 550 (2.830 kg) Frachtanteil	14.125,00 € 510,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit Dachringwalze 580 (3.100 kg) Frachtanteil	17.300,00 € 510,00 €
TERREMOTO 3 500 Scherbolzen mit U-Ring-Walze 560 (2.965 kg) Frachtanteil	16.080,00 € 510,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Stabwalze 550 (3.045 kg) Frachtanteil	20.180,00 € 510,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit Dachringwalze 580 (3.365 kg) Frachtanteil	23.355,00 € 510,00 €
TERREMOTO 3 500 Federsicherung mit U-Ring-Walze 560 (3.225 kg) Frachtanteil	22.135,00 € 510,00 €

Kosten für Ersteinsatz Terremoto 300	150,00 €
Kosten für Ersteinsatz Terremoto 400-500	250,00 €

Zubehör

Minderpreis für Lieferung ohne Flügelschar (pro Stück)	-45,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3 m	350,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4 m	540,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5 m	640,00 €

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II, Kat. III-N VELOCE 300
- Dreipunktbock Kat. III, Kat. III-N VELOCE 400-500-600
- Tiefenverstellung mechanisch
- 2 Reihen mit Scheiben Ø 510 mm grob gezackt
- Abstand zwischen den Reihen 800 mm
- Boden Anpassung und Steinsicherung durch Einzelaufhängung
- Randbleche
- VELOCE 400-500-600 mit hydraulischem Klapprahmen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Beleuchtung und Warntafeln



»netto-line«-Sonderpreise

Für Traktoren bis 150 PS

VELOCE 300 Stabwalze 450	7.780,00 €
(1.754 kg) Frachtanteil	300,00 €
VELOCE 300 U-Ring Walze 560	8.990,00 €
(1.889 kg) Frachtanteil	300,00 €
VELOCE 300 Dachringwalze 600	9.595,00 €
(2.094 kg) Frachtanteil	300,00 €
VELOCE 300 Ringpackerwalze 600	11.040,00 €
(2.127 kg) Frachtanteil	300,00 €
VELOCE 300 Combipackerwalze 500-125	10.230,00 €
(2.127 kg) Frachtanteil	300,00 €

Für Traktoren bis 160 PS

VELOCE 400 Stabwalze 450	15.745,00 €
(2.774 kg) Frachtanteil	415,00 €
VELOCE 400 U-Ring Walze 560	17.845,00 €
(2.984 kg) Frachtanteil	415,00 €
VELOCE 400 Dachringwalze 600	18.890,00 €
(3.232 kg) Frachtanteil	415,00 €
VELOCE 400 Ringpackerwalze 500-125	19.855,00 €
(3.256 kg) Frachtanteil	415,00 €

Für Traktoren bis 200 PS

VELOCE 500 Stabwalze 450	17.205,00 €
(3.157 kg) Frachtanteil	470,00 €
VELOCE 500 U-Ring Walze 560	19.650,00 €
(3.385 kg) Frachtanteil	470,00 €
VELOCE 500 Dachringwalze 600	20.870,00 €
(3.752 kg) Frachtanteil	470,00 €
VELOCE 500 Ringpackerwalze 600	23.115,00 €
(3.807 kg) Frachtanteil	470,00 €
VELOCE 500 Combipackerwalze 500-125	22.035,00 €
(3.725 kg) Frachtanteil	470,00 €

Für Traktoren bis 240 PS

VELOCE 600 Stabwalze 450	18.735,00 €
(3.472 kg) Frachtanteil	555,00 €
VELOCE 600 U-Ring Walze 560	21.155,00 €
(3.735 kg) Frachtanteil	555,00 €
VELOCE 600 Dachringwalze 600	22.365,00 €
(4.152 kg) Frachtanteil	555,00 €
VELOCE 600 Ringpackerwalze 600	25.255,00 €
(4.218 kg) Frachtanteil	555,00 €
VELOCE 600 Combipackerwalze 500-125	23.635,00 €
(4.126 kg) Frachtanteil	555,00 €

Zubehör

Tiefenverstellung hydraulisch für VELOCE 300	600,00 €
für VELOCE 400-500-600	1.200,00 €
Hinterer Abstreifer für U-Ring-Walze 3 m	350,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 4 m	540,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 5 m	640,00 €
2 hintere Abstreifer für U-Ring-Walzen 6 m	700,00 €

Kosten für Ersteinatz VELOCE 300 **150,00 €**

Kosten für Ersteinatz VELOCE 400-500-600 **250,00 €**

B-Drill Pneumatikstreuer

(Beschreibung siehe Seite 111)	
200 Liter mit elektr. Antrieb	4.150,00 €
500 Liter mit hydr. Antrieb	7.870,00 €
Trittstufe f. Veloce 300	850,00 €
Trittstufe f. Veloce 400-600	1.795,00 €
7-poliges Signalkabel	280,00 €
Radar-Sensor	900,00 €
GPS-Sensor	1.170,00 €
H-Sensor	195,00 €


Scheibeneggen-Grubber-Kombination
in 4,30 m oder 6,30 m bei 3 m Transportbreite.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen und Fahrwerk
- Verstellbare Zugdeichsel mit Kugelgelenk-Zugöse Kat.IV Ø 51 mm
- Fahrwerk mit Druckluftbremsanlage
- Bereifung 550/45-22.5 Dracula 430 bzw. 700/40-22.5 Dracula 630)
- Scheibeneggensegment mit 18 bzw. 26 Scheiben
Ø 610 mm grob gezackt, max. Arbeitstiefe 15 cm
- Cultihubs, Dämpfung und Sicherung per Feder
- Grubbersegment: 7 bzw. 13 Zinken, max. Arbeitstiefe 30 cm
- Steinsicherung mit zweifacher Spiralfeder Non-Stop
- Scharspitzen mit Hartmetall-Panzerung
- Leichtbleche in X-förmiger Anordnung
- Einstellbare Einebnungs- und Begrenzungs-scheiben mit
Silentblock Dämpfung
- Ringpackerwalze Ø 600 mm mit Abstreifer
- Hydraulische Verstellung aller Segmente
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Gutachten für 40 km/h


»netto-line«-Sonderpreise

DRACULA 430	59.500,00 €
Frachtanteil	750,00 €
DRACULA 630	70.910,00 €
Frachtanteil	1.500,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €
Zubehör	
Kugelkopf K 80	520,00 €
Kugelkopf K 110	770,00 €
Kugelgelenk Zugöse Kat.V Ø 71 mm	725,00 €
Flügel-schar 310 mm (Stück)	45,00 €



In Grundausrüstung sind am Schlepper 4 DW Steuergeräte
und eine 2-Kreis-Druckluftbremsanlage erforderlich

Cross System



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

PINOCCHIO CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 130 PS
- Dreipunktbock Kat. I, II-N und II
- Arbeitstiefe maximal 40 cm
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- mech. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 140 mm mit Neigungsverstellung
- Tiefenverstellung der Walze mechanisch
- Standard-Schare
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

PINOCCHIO 130 mit 3 Zinken (770 kg) Frachtanteil	4.010,00 € 220,00 €
PINOCCHIO 170 mit 5 Zinken (985 kg) Frachtanteil	4.775,00 € 260,00 €
PINOCCHIO 200 mit 5 Zinken (1.050 kg) Frachtanteil	5.040,00 € 305,00 €

Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	225,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	150,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €



ATTILA CSS

Tiefenlockerer

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 170 PS (Attila 250) bzw. bis 240 PS (Attila 300)
- Dreipunktbock Kat. III-N und III
- Arbeitstiefe maximal 45 cm
- 5 Zinken (Attila 250) bzw. 7 Zinken (Attila 300)
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 76 cm, Stieldicke 30 mm
- hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleuche
- Beleuchtung und Warntafeln (nur Attila 300)
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ATTILA 250 (1.715 kg) Frachtanteil	8.820,00 € 355,00 €
ATTILA 250 hydropneum. (2.160 kg) Frachtanteil	12.940,00 € 355,00 €
ATTILA 300 (1.926 kg) Frachtanteil	10.830,00 € 415,00 €
ATTILA 300 hydropneum. (2.475 kg) Frachtanteil	15.160,00 € 415,00 €

Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.235,00 €
Umbausatz Randleuche von mechanisch auf hydraulisch	615,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln für Attila 250	290,00 €

Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	225,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	150,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	72,83 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	9,53 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung



- Für Traktoren bis 330 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 55 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Wahlweise mit Steinsicherung über Abreißschraube oder mit hydropneumatischer Steinsicherung
- Rahmenhöhe 90 cm, Stieldicke 35 mm
- hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300 (2.484 kg) Frachtanteil	12.995,00 € 415,00 €
ARTIGLIO 300 hydropneum. (2.950 kg) Frachtanteil	17.450,00 € 415,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.235,00 €
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	615,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	225,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	150,00 €
Kosten für Ersteinatz	150,00 €
Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	85,49 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	9,53 €

Hydropneumatische Steinsicherung



Tiefenlockerer

ARTIGLIO MAGNUM CSS

Serienausstattung

- Für Traktoren bis 340 PS
- Dreipunktbock Kat. III und IV-N
- Arbeitstiefe maximal 70 cm
- 7 Zinken
- Tiefenverstellung hydr. mit Skala
- Steinsicherung über Abreißschraube
- Rahmenhöhe 115 cm, Stieldicke 35 mm
- hydr. einstellbare Doppelstachelwalze Ø 220 mm mit Neigungsverstellung
- Beschichtete Schare
- Randleche
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

»netto-line«-Sonderpreise

ARTIGLIO 300 Magnum (2.695 kg) Frachtanteil	14.740,00 € 415,00 €
Doppelpaddelwalze 345 mm (Mehrgewicht 345 kg) Mehrpreis	1.235,00 €
Umbausatz Randleche von mechanisch auf hydraulisch	615,00 €
Scharspitze HM Betek (Beipack), pro Stück	225,00 €
Scharspitze HM Betek (Mehrpreis), pro Stück	150,00 €
Kosten für Ersteinatz	150,00 €
Nettopreis Scharspitze ET ab Werk	85,49 €
Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk	9,53 €



Unico M 3+ und 4 n. e. (nicht erweiterbar)

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. II
- Drehwelle Ø 100 mm
- Starker Rahmen 120x120x10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 mm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Einlegehände
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Schlepper: siehe Seite 100

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch

Hydr. Steinsicherung NSH für Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder Serie



»netto-line«-Sonderpreise

UNICO M PASSO D95 3+ (1.240 kg) Frachanteil	8.190,00 € 415,00 €
UNICO M VARIO D95 3+ (1.320 kg) Frachanteil	9.860,00 € 415,00 €
UNICO M PASSO D95 3+ NSH (1.725 kg) Frachanteil	12.205,00 € 465,00 €
UNICO M VARIO D95 3+ NSH (1.805 kg) Frachanteil	14.205,00 € 465,00 €
UNICO M PASSO D95 4 n.e. (1.420 kg) Frachanteil	9.100,00 € 515,00 €

Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €


Zubehör

Streifenkörper Paar, Mehrpreis	300,00 €
Minderpreis ohne Einlegehände Paar	-105,00 €
Universalvorschäler Paar	235,00 €
Maisvorschäler Paar	300,00 €
Scheibenseche Paar	660,00 €
Anlagenseche Paar	80,00 €
Anlagenerhöhung Paar	75,00 €
Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar	105,00 €
Rahmenschwenkzylinder mit hydraulischer Vorderfurcheneinstellung	1.000,00 €
Beleuchtung	405,00 €
Breites Pendeltastrad 26/12-12.0 Mehrpreis	175,00 €

Erweiterungskörper ohne Einlegehände:

M Passo	2.200,00 €
M Vario	2.295,00 €
M Passo NSH	2.495,00 €
M Vario NSH	3.000,00 €
Einlegehände Paar für Erweiterungskörper	105,00 €

Rechenbeispiel siehe Seite 96



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand mm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kw/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenkzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	PASSO	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.240	optional	X			II
UNICO M	VARIO	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.320	optional	X			II
UNICO M	PASSO Nonstop	3+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.725	X	X			II
UNICO M	VARIO Nonstop	3+	95/105	30-55 30-55	96/130	80	120/120/10	100	1.805	X	X			II
UNICO M	PASSO	4	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	96/130	80	120/120/10	100	1.420		X			II

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Unico M 4+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III-N
- Drehwelle Ø 120mm
- Starker Rahmen 120 x 120 x 10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 mm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikanschlüsse am Schlepper: siehe Seite 100

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydr. von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für

Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch

»netto-line«-Sonderpreise

- UNICO M PASSO D95 4+** 10.245,00 €
(1.635 kg) Frachtanteil 515,00 €
 - UNICO M VARIO D95 4+** 12.525,00 €
(1.740 kg) Frachtanteil 515,00 €
 - UNICO M PASSO D95 4+ NSH** 14.200,00 €
(2.150 kg) Frachtanteil 565,00 €
 - UNICO M VARIO D95 4+ NSH** 16.435,00 €
(2.380 kg) Frachtanteil 565,00 €
- Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €

Zubehör

- Streifenkörper Paar, Mehrpreis 300,00 €
- Minderpreis ohne Universalvorschäler Paar -235,00 €
- Einlegehände Paar 105,00 €
- Maisvorschäler Paar 300,00 €
- Scheibenseche Paar 660,00 €
- Anlagenseche Paar 80,00 €
- Anlagenerhöhung Paar 75,00 €
- Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar 105,00 €
- Beleuchtung 405,00 €
- Mitnehmerarm für Packer hydr.entkoppelbar 1.520,00 €
- Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis 175,00 €
- Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis 790,00 €
- Anbaulaschen Kat. III ohne Aufpreis

- Erweiterungskörper ohne Vorschäler:
 - M Passo 2.200,00 €
 - M Vario 2.295,00 €
 - M Passo NSH 2.495,00 €
 - M Vario NSH 3.000,00 €
- Universalvorschäler für Erweiterungskörper 235,00 €

Rechenbeispiel siehe Seite 96



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand mm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kw/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenkzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO M	PASSO	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	1.635	X		X	X	III-N
UNICO M	VARIO	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	1.740	X		X	X	III-N
UNICO M	PASSO Nonstop	4+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	132/180	80	120/120/10	120	2.150	X		X	X	III-N
UNICO M	VARIO Nonstop	4+	95/105	30-55 30-55	132/180	80	120/120/10	120	2.380	X		X	X	III-N

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Unico L 5+

Serienausstattung

- Dreipunktbock Kat. III
- Drehwelle Ø 130mm
- Starker Rahmen 140 x 140 x 10 mm
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 95 cm/105 mm
- Vollkörper
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vorderfurcheneinstellung hydraulisch
- Rahmenschwenkzylinder
- Pendeltastrad mit Dämpfer 10.0/80-12
- Schnittbreitenverstellung
- Universalvorschäler
- Anlagenerhöhung am letzten Körper
- Flanschplatte für Mitnehmerarm
- Werkzeug-Aufbewahrung im Rahmen
- Abstellstütze
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Erforderliche Hydraulikan Anschlüsse am Schlepper: siehe Seite 100

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step)
- Körperabstand (D) 95 cm (30-35-40-45 cm)
- Körperabstand (D) 105 cm (33-38-44-50 cm)

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch von 30-55 cm

Hydr. Steinsicherung NSH für

Passo und Vario

- Steinsicherung hydraulisch

»netto-line«-Sonderpreise

UNICO L PASSO D95 5+	14.870,00 €
(1.995 kg) Frachtanteil	615,00 €
UNICO L VARIO D95 5+	17.770,00 €
(2.150 kg) Frachtanteil	615,00 €
UNICO L PASSO D95 5+ NSH	18.400,00 €
(2.290 kg) Frachtanteil	665,00 €
UNICO L VARIO D95 5+ NSH	19.920,00 €
(2.560 kg) Frachtanteil	665,00 €

Auf Wunsch Körperabstand 105 cm, ohne Aufpreis

Kosten für Ersteinsatz 300,00 €

Zubehör


Streifenkörper Paar, Mehrpreis	300,00 €
Minderpreis ohne Universalvorschäler Paar	-235,00 €
Einlegehände Paar	105,00 €
Maisvorschäler Paar	300,00 €
Scheibenseche Paar	660,00 €
Anlagenseche Paar	80,00 €
Anlagenerhöhung Paar	75,00 €
Streichblechverlängerung für Vollkörper Paar	105,00 €
Beleuchtung	405,00 €
Mitnehmerarm für Packer hydraulisch entkoppelbar	1.520,00 €
Pendeltastrad 26/12-12.0, Mehrpreis	175,00 €
Kombi-Transport- und Tiefenrad 13.0/55-16, Mehrpreis	790,00 €
Anbaulaschen KAT III-N	ohne Aufpreis

Erweiterungskörper ohne Vorschäler:

L Passo D95	2.575,00 €
L Vario D95	2.805,00 €
L Passo D95 NSH	2.765,00 €
L Vario D95 NSH	3.065,00 €

Universalvorschäler für Erweiterungskörper **235,00 €**

Rechenbeispiel siehe Seite 96



Modell	Typ	Körperanzahl	Körperabstand mm	Arbeitsbreite je Körper	Leistung max kw/PS	Rahmenhöhe cm	Rahmenabmessung mm	Drehwerk mm	Gewicht kg	Serienausstattung				
										Rahmenschwenkzylinder	Einlegehände	Vorschäler universal	Platte Packerarm	Kat.
UNICO L	PASSO	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	1.995	X		X	X	III
UNICO L	VARIO	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.150	X		X	X	III
UNICO L	PASSO Nonstop	5+	95/105	30-35-40-45 33-38-44-50	206/280	80	140/140/10	130	2.290	X		X	X	III
UNICO L	VARIO Nonstop	5+	95/105	30-55 30-55	206/280	80	140/140/10	130	2.560	X		X	X	III

X = Serienausstattung

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Aufsatteldrehpflug für Pflügen in der Furche und/oder On-Land (Option)
- Dreipunktbock KAT III
- Rahmenhöhe 80 cm
- Körperabstand 105 cm
- Rahmen 160x160 mm
- Steinsicherung mit Abscherschraube
- Vollkörper
- Aufsattelrad 500/45-22,5 mit Stickstoffdämpfer für Straßenfahrt
- Vorderfurcheneinstellung mechanisch
- Abstellstütze

Passo

- Schnittbreitenverstellung in Stufen (Step by Step) 35-40-45-50 cm

Vario

- Schnittbreitenverstellung stufenlos hydraulisch 30-50 cm

Ausführung NSH: auf Anfrage!



»netto-line«-Sonderpreise

MIRCO 6+ Passo (3.300 kg) Frachtanteil	24.315,00 € 725,00 €
MIRCO 6+ Vario (3.700 kg) Frachtanteil	26.765,00 € 725,00 €
MIRCO 7+ Passo (3.600 kg) Frachtanteil	27.715,00 € 825,00 €
MIRCO 7+ Vario (4.100 kg) Frachtanteil	27.715,00 € 825,00 €
MIRCO 8+ Passo (3.900 kg) Frachtanteil	31.115,00 € 925,00 €
MIRCO 8+ Vario (4.400 kg) Frachtanteil	34.025,00 € 925,00 €
Kosten für Ersteinsatz	300,00 €

Zubehör

Vorderfurcheneinstellung hydraulisch	735,00 €
Einlegehände, Paar	105,00 €
Universalvorschäler, Paar	235,00 €
Maisvorschäler, Paar	300,00 €
Mehrpreis Rahmenhöhe 87 cm, Paar	125,00 €
Sreifenkörper, Paar (Mehrpreis)	300,00 €
Anlagenerhöhung, Paar	75,00 €
Anlagenseche, Paar	80,00 €
Scheibenseche, Paar	660,00 €
On-Land Version (nicht nachrüstbar) mit vorderem Tastrad	3.665,00 €
Gutachten TÜV mit Beleuchtung	2.000,00 €
Erweiterungskörper Passo	3.400,00 €
Erweiterungskörper Vario	3.630,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 1300 und 1800) bzw. Wechselradgetriebe (Version 1500 und 2000)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 290 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare u. bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I (1300-1500) bzw. Kat. II (1800-2000)
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockerschiene
- Federbelastete Seitenschilde mit Hardox Verschleißblech
- CE-Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO 1300 Stabwalze 370	4.275,00 €
(480 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1300 Zahnpackerwalze 450	4.990,00 €
(540 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1300 Graugusswalze 380	5.240,00 €
(665 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1300 Halbsynthetikwalze 380	5.580,00 €
(595 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1500 Stabwalze 370	4.710,00 €
(558 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1500 Zahnpackerwalze 450	5.440,00 €
(622 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1500 Graugusswalze 380	5.735,00 €
(738 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1500 Halbsynthetikwalze 380	6.125,00 €
(660 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1800 Stabwalze 370	5.150,00 €
(614 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1800 Zahnpackerwalze 450	5.915,00 €
(681 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1800 Graugusswalze 380	6.445,00 €
(815 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 1800 Halbsynthetikwalze 380	6.715,00 €
(722 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 2000 Stabwalze 370	5.585,00 €
(680 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 2000 Zahnpackerwalze 450	6.380,00 €
(752 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 2000 Graugusswalze 380	7.100,00 €
(900 kg) Frachtanteil	225,00 €
DELFINO 2000 Halbsynthetikwalze 380	7.330,00 €
(798 kg) Frachtanteil	225,00 €

Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,28 €

Zubehör	
Tiefenmeißel ohne Flügelschar	165,00 €
Flügelschar rechts zum Tiefenmeißel	95,00 €
Flügelschar links zum Tiefenmeißel	95,00 €
Flügelschar beidseitig zum Tiefenmeißel	115,00 €
Halter zum Flügelschar	140,00 €
Satz starre Spurlockerer	345,00 €
Krümelschiene 1,30 m	375,00 €
Krümelschiene 1,50 m	385,00 €
Krümelschiene 1,80 m	400,00 €
Krümelschiene 2,00 m	410,00 €



Stabwalze 370 mm



Zahnpackerwalze 450 mm



Halbsynthetikwalze 380 mm

Kreiselegge

Serienausstattung

- Mittiges Eingang-Ölbadgetriebe für 540 UpM (Version 2300) bzw. Wechselradgetriebe (Version 2500)
- Rotordrehzahl bei Einganggetriebe 352 UpM, bei Wechselradgetriebe 273 bzw. 310 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1 3/8 Z6)
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Tiefenverstellung der Nachlaufwalze durch Bolzen
- Vordere Spurlockererschiene
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung
- Kein Aufbau eines Drillmaschinenanbauteils möglich



DELFINO-SUPER

»netto-line«-Sonderpreise

DELFINO-Super 2300 Stabwalze 450 (758 kg) Frachtanteil	6.045,00 € 260,00 €
DELFINO-Super 2300 Zahnpackerwalze 500 (808 kg) Frachtanteil	6.790,00 € 260,00 €
DELFINO-Super 2300 Krumpenpackerwalze 500 (808 kg) Frachtanteil	7.065,00 € 260,00 €
DELFINO-Super 2500 Stabwalze 450 (818 kg) Frachtanteil	6.815,00 € 275,00 €
DELFINO-Super 2500 Zahnpackerwalze 500 (869 kg) Frachtanteil	7.630,00 € 275,00 €
DELFINO-Super 2500 Krumpenpackerwalze 500 (869 kg) Frachtanteil	7.905,00 € 275,00 €

Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,28 €

Zubehör	
Krümelschiene 2,30 m	475,00 €
Krümelschiene 2,50 m	520,00 €
Satz starre Spurlockerer	345,00 €

Drillmaschine

Serienausstattung

- Saatgutbehälter mit 140 l (1500), 215 l (2000) bzw. 285 l (2500)
- Stufenloses 3-Bereich Ölbadgetriebe mit Abdrehkurbel
- Rührwelle
- Abdrehwanne
- Kunststoff-Fallrohre mit Prall-Verteilschiene
- Anbauteile an DELFINO bzw. DELFINO-SUPER zum mechanischen Antrieb über Walze
- Beleuchtung und Warntafeln



Drillkombination Compagna mit Delfino

COMPAGNA

»netto-line«-Sonderpreise

COMPAGNA 1500 für Delfino 1300 (246 kg) Frachtanteil	3.180,00 € 195,00 €
COMPAGNA 1500 für Delfino 1500 (251 kg) Frachtanteil	3.180,00 € 195,00 €
COMPAGNA 2000 für Delfino 1800 (291 kg) Frachtanteil	3.475,00 € 220,00 €
COMPAGNA 2000 für Delfino 2000 (296 kg) Frachtanteil	3.475,00 € 220,00 €
COMPAGNA 2500 für Delfino-Super 2300 (346 kg) Frachtanteil	3.780,00 € 245,00 €
COMPAGNA 2500 für Delfino-Super 2500 (351 kg) Frachtanteil	3.780,00 € 245,00 €

Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
-------------------------------	-----------------



Mechanischer Antrieb über Walze

Serienausstattung

- Eingang-Ölbadgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare Unterlenkeranschlüsse Kat. I bei 125-145 bzw. Kat. II bei 165-205
- 6 Bogenmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
- Rotordrehzahl 228 UpM
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

H 125	2.925,00 €
(322 kg) Frachtanteil	170,00 €
H 145	3.010,00 €
(344 kg) Frachtanteil	170,00 €
H 165	3.110,00 €
(389 kg) Frachtanteil	170,00 €
H 185	3.195,00 €
(410 kg) Frachtanteil	170,00 €
H205	3.350,00 €
(431 kg) Frachtanteil	170,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Bogenmesser ET ab Werk **4,95 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
Bei Ausführung mit Walze entfällt die Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. I oder II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, zentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch (Bogenmesser auf Anfrage), geschlossener Rotor >140, offener Rotor <140
- Rotordrehzahl 178-201-227-256 UpM
- Verlängerte Unterlenkeranschlüsse (2 Stück)
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



Abbildung zeigt Ausführung mit Walze (aufpreispflichtiges Zubehör)

»netto-line«-Sonderpreise

U 130	3.695,00 €
(410 kg) Frachtanteil	170,00 €
U 140	3.875,00 €
(431 kg) Frachtanteil	170,00 €
U 155	4.110,00 €
(457 kg) Frachtanteil	195,00 €
U 180	4.395,00 €
(486 kg) Frachtanteil	195,00 €
U 205	4.830,00 €
(544 kg) Frachtanteil	195,00 €
U 230	5.175,00 €
(601 kg) Frachtanteil	195,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,53 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

C 205	5.690,00 €
(723 kg) Frachtanteil	230,00 €
C 230	6.125,00 €
(780 kg) Frachtanteil	230,00 €
C 250	6.515,00 €
(832 kg) Frachtanteil	230,00 €
C 280	6.970,00 €
(889 kg) Frachtanteil	230,00 €
C 300	7.290,00 €
(940 kg) Frachtanteil	230,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,85 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Serienausstattung

- Ölbad-Wechselradgetriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung (Schlepperseite 1"3/8 Z6)
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Seitliche Gleitkufen mit Abstellstütze
- Universal-Dreipunktbock, verstellbare und bewegliche Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Federspindel zur Arretierung des Planierblechs, dezentrale Spindelverstellung zur Tiefenführung (bei Walzenausführung)
- 6 Winkelmesser pro Flansch, geschlossener Rotor
Rotordrehzahl mit 540 UpM: 175-214-262-143 UpM
Rotordrehzahl mit 750 UpM: 243-297-198 UpM
Rotordrehzahl mit 1000 UpM: 324-265 UpM
- 2 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung



»netto-line«-Sonderpreise

SC 230	7.275,00 €
(943 kg) Frachtanteil	250,00 €
SC 250	7.815,00 €
(1.006 kg) Frachtanteil	250,00 €
SC 280	8.395,00 €
(1.075 kg) Frachtanteil	250,00 €
SC 300	8.940,00 €
(1.138 kg) Frachtanteil	250,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk **6,85 €**

Zubehör: siehe Seite 24

Serienausstattung

- Zentrales Eingang-Getriebe für 1000 UpM mit Gebläsekühler
- Rotordrehzahl 258 UpM
- Zentrale direkte Walterscheid-Gelenkwelle
- Seitliche Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Seitlicher Zahnradantrieb im Ölbad
- Universal-Dreipunktbock Kat III und IV mit seitlichen Verstrebungen
- Bewegliche Unterlenkeranschlüsse
- 6 Winkelmesser (Stärke 10 mm) pro Flansch, geschlossener Rotor
- Messerdoppelflansch
- Verschleißarme Gleitkufen
- Planierhaube mit mechanischen Spindeln und Silentblock Dämpfung
- CE-Schutzvorrichtung
- Wartung- und Bedienungsanleitung



Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör

»netto-line«-Sonderpreise

G 275 (1.200 kg) Frachtanteil	15.070,00 € 360,00 €
G 300 (1.300 kg) Frachtanteil	15.410,00 € 360,00 €
Kosten für Ersteinsatz	150,00 €
Nettopreis Winkelmesser ET ab Werk	15,39 €

Zubehör: siehe unten

Zubehör für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Satz vordere Stützräder für H, U	415,00 €
Satz vordere Stützräder für C, SC	620,00 €
Satz vordere Stützräder für G	815,00 €
Satz nachlaufende Stützräder C-SC	1.335,00 €
Satz Spurlockerer für H, U	265,00 €
Satz Spurlockerer für C, SC	380,00 €
Zuführscheibe links für C-SC-G	645,00 €
Zuführscheibe rechts für C-SC-G	645,00 €

Mehrpriess Messerdoppelflansch

für C-SC bis 250	460,00 €
für C-SC 280 und 300	590,00 €

Mehrpriess für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung

für C	510,00 €
für SC	680,00 €

Drillmaschinenanbauteil hydr.

für C-SC 250-280-300	2.120,00 €
----------------------	-------------------



Walzen für Bodenfräsen

»netto-line«-Sonderpreise

Walzenanbaukit mech für U *)	230,00 €
Walzenanbaukit mech für C-SC *)	250,00 €
Walzenanbaukit hydr für G *)	1.035,00 €
Stabwalze 370 mm für U130	705,00 €
Stabwalze 370 mm für U155	715,00 €
Stabwalze 370 mm für U180	755,00 €
Stabwalze 450 mm für U205	1.005,00 €
Stabwalze 450 mm für U230	1.075,00 €
Stabwalze 450mm für C 205	1.670,00 €
Stabwalze 450mm für C-SC 230	1.800,00 €
Stabwalze 450mm für C-SC 250	1.865,00 €
Stabwalze 450mm für C-SC 280 und G 275	1.940,00 €
Stabwalze 450mm für C-SC 300 und G 300	2.105,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C 205	2.480,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 230	2.670,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 250	2.830,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 280 & G 275	2.990,00 €
Zahnpackerwalze 500 für C-SC 300 & G 300	3.155,00 €

Frachtmehrkosten für Fräse mit Walze	50,00 €
--------------------------------------	----------------

*) Erforderlich zum Anbau einer Walze



GASPARDO

»Aktionsmodelle«

PREISLISTE

Nr. 1/2018
November 2017

'18

*Ausgewählte Modelle
zu Aktionspreisen*



SAURO 801 X

Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 853 l / 800 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 104 l / 15 l
- 3-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 117 l / 20 bar
- Arbeitsbreite Gestänge: 12,0, 12,5 oder 15,0 m
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Man. Hangausgleich absteckbar in 5 Positionen
- Gestänge wahlweise mit mechanischer (12,0 und 12,5 m) oder hydraulischer Klappung (12,0 und 15,0 m) (halbseite Klappung möglich)
- 5 Teilbreiten
- Mechanische Höheneinstellung des Spritzgestänges mittels Winde
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Einspüleinrichtung
- Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Regelventile zur Bedienung zusammengefasst an der linken Seite
- Aufstieg zum Behälter links und rechts
- Gelenkwelle



Aktionspreise

SAURO 801, 12,0 m mech.	5.340,00 €
(480 kg) Frachtanteil	160,00 €
SAURO 801, 12,5 m mech.	5.465,00 €
(485 kg) Frachtanteil	160,00 €
SAURO 801, 12,0 m hydr.	7.930,00 €
(540 kg) Frachtanteil	160,00 €
SAURO 801, 15,0 m hydr.	9.260,00 €
(580 kg) Frachtanteil	160,00 €

Zubehör:

Ansaugschlauch mit Filter	105,00 €
Abstellvorrichtung mit Rollen	370,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	

Kosten für Ersteinsatz **200,00 €**

weitere Düsen: siehe Seite 153

TEKO 1000 X


Anbauspritze

Serienausstattung

- Behälterinhalt: 1.100 Liter
- Nenninhalt: 1.000 Liter
- Frischwassertank: 104 Liter
- Handwaschtank
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 1-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- 4-fach-Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Gleichdruckarmatur
- Spritzgestänge mit 12 oder 15m Arbeitsbreite, hydraulisch klappbar und höhenverstellbar
- Einspülschleuse (Greenmix)
- Innenreinigung mit Rotationsdüsen
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung
- Hydraulischer Hangausgleich
- Beleuchtung
- Gelenkwelle

Optional für 15 m Arbeitsbreite

- Elektronische Bedienung Spraydos Teilbreitenventile und Klappung
- Regelarmatur für geschwindigkeitsabhängige Dosierung



Aktionspreise

TEKO 1000 X 12 m Remo	11.445,00 €
(730 kg) Frachtanteil	265,00 €
TEKO 1000 X 15 m Remo	12.280,00 €
(870 kg) Frachtanteil	265,00 €
TEKO 1000 X 15 m Spraydos	14.020,00 €
(880 kg) Frachtanteil	265,00 €

Zubehör:

Ansaugschlauch mit Filter	105,00 €
Hydrantenbefüllsatz	160,00 €
Außenwascheinrichtung	300,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	

Kosten für Ersteinsatz **200,00 €**

weitere Düsen: siehe Seite 153

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 1.298 l / 1.200 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 127 l / 15 l
- 4-fach-Kolben-Membran-Pumpe: 162 Liter, 20 bar
- 4-fach-Filterssystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels Rotationsdüse
- Zusatzrührwerk zuschaltbar
- Manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 15 m oder 18 m
- Vollhydraulische Klappung per Spraydos inkl. halbseitiger Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 6,5°
- 5 Teilbreiten bei 15 m bzw. 7 Teilbreiten bei 18 m
- Hydraulische Höheneinstellung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90% (montiert)
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller Spraydos
- Einspüleinrichtung
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Werkzeugbox für Mittelverwahrung
- Gelenkwelle

Aktionspreise

TEMPO 1201 15 m Spraydos (1.195 kg) Frachtanteil	12.995,00 € 275,00 €
TEMPO 1201 18 m Spraydos (1.245 kg) Frachtanteil	14.205,00 € 275,00 €



Automatische Teilbreitenschaltung für Spraydos-Monitor (optional) **3.850,00 €**
(siehe Seite 145)

Zubehör:

Schnellkuppeldreieck	595,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	105,00 €
Abstellvorrichtung mit Rollen	370,00 €
Hydrantenbefüllsatz	160,00 €
Adapter auf GEKA-Schlauchanschluss für Hydrantenbefüllsatz	60,00 €
Außenwascheinrichtung	300,00 €
Geschwindigkeitssignalkabel für Gerätesteckdose am Schlepper	140,00 €
Adapter für Oberlenkerbock	185,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	

Kosten für Ersteinatz

200,00 €

weitere Düsen: siehe Seite 153



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 3.200 l / 3.000 l
- Frischwassertank/Handwaschtank: 300 l / 20 l
- 6-Kolben-Membran Pumpe: 262 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem, Einfüllsieb, Saugfilter, Druckfilter mit Selbstreinigungsfunktion und Düsenfilter
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- Zusatzrührwerk zuschaltbar, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 21 m, 24 m, 27 m
- Vollhydraulische Klappung mit variabler Geometrie
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Teilbreiten: 7 bei 21 m und 24 m, 9 bei 27 m
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydraulische Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenträger mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Gefederte Abstandshalter für äußere Teilbreiten
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller ISO BUS
- Zugmaulobenanhängung für 40 mm Zugöse mit vollelektrischer Lenkdeichsel
- 2-Leitungs-Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Serienbereifung 340/85 R48 mit Kotflügel
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle mit einseitigem Weitwinkel
- Gutachten für 40 km/h

Aktionspreise

CAMPO 32, 21 m Basic (3.145 kg) Frachtanteil	30.360,00 € 525,00 €
CAMPO 32, 24 m Basic (3.475 kg) Frachtanteil	34.275,00 € 525,00 €
CAMPO 32, 27 m Basic (3.605 kg) Frachtanteil	34.970,00 € 525,00 €

Zubehör:

Distance-Control I	1.845,00 €
Multifunktions-Joystick	460,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	135,00 €
DGPS-Empfänger Glonass AG-STAR	1.110,00 €
Software Track-Leader II	770,00 €
Software Section-Control	840,00 €
Hydrantenbefüllsatz	450,00 €
Beleuchtungskit Gestänge	605,00 €
Zugmauluntenanhängung	ohne Aufpreis
Mehrpreis für Anhängung K80	200,00 €
Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge (nicht nachrüstbar)	1.650,00 €
S-Box für Teilbreitenschaltung	305,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1.840,00 €
Tank-Control	1.210,00 €
Terminal Comfort (Aufpreis)	1.565,00 €
Terminal Touch 1200 (Aufpreis)	2.480,00 €
Geräteprüfplakette (Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	100,00 €

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

weitere Düsen: siehe Seite 153
Andere Bereifungen siehe Seite 149



Serienausstattung

- Behälterinhalt/Nenninhalt: 4.450 l/4.000 l bei Campo 44 bzw. 6.500 l/6.400 l bei Campo 65
- Frischwassertank/Handwaschtank: 480 l/15 l
- 2x 6-Kolben-Membran Pumpe: je 265 Liter, 20 bar
- 4-fach Filtersystem
- Behälterinnenreinigung mittels 2 Rotationsdüsen
- 3-fach Zusatzrührwerk, manuelle Rührwerkabschaltung
- Arbeitsbreite Gestänge: 27 m und 30 m
- Vollhydraulische Klappung
- Hydr. Hangausgleich: +/- 14,5°
- Hydraulische Parallelogrammführung des Spritzgestänges
- Hydr. Federung des Spritzgestängeträgers
- 3-fach Düsenrührer mit Membranabschaltventil, Schnellverschlussbajonettkappe MultiCap und 1 Lechler AIR Injektor Kompakt Flachstrahldüse 120-04-POM 90 %
- Ringleitung zur Zirkulation der Spritzbrühe im Gestänge
- Neue Gestänge-Generation ALA900
- Steuerung, Kontrolle und Überwachung durch Müller ISO Bus
- Display BASIC inkl. variabler Geometrie, Track Leader II, Section Control – Autom. Teilbreitenabschaltung, Distance Control I (hydr. Gestängeführung für die Teilbreiten), Trail-Control zur Steuerung der Lenkachse
- Vollelektrische Lenkachse mit Serienbereifung 520/85 R38 und Kotflügel
- 2-Leitungs Druckluftbremsanlage mit Federspeicherfeststellbremse (BPW-Achse)
- Einspüleinrichtung
- Gelenkwelle, hydraulischer Stützfuß
- Kugelkopf-Untenanhängung K80
- Bediencenter links inkl. Aufstieg zum Behälter
- Beleuchtung
- Gutachten für 40 km/h Straßenzulassung
- Deviokit-Hahn zur Reinigung des Gestänges ohne Spritzbrüheverdünnung

Aktionspreise

CAMPO 44 27 m Basic (4.300 kg) Frachtanteil	51.695,00 € 625,00 €
CAMPO 44 30 m Basic (4.430 kg) Frachtanteil	52.560,00 € 625,00 €
CAMPO 65 27 m Basic (4.550 kg) Frachtanteil	57.450,00 € 725,00 €
CAMPO 65 30 m Basic (4.680 kg) Frachtanteil	58.240,00 € 725,00 €
Zubehör:	
Multifunktions-Joystick	460,00 €
Ansaugschlauch mit Filter	285,00 €
Hydrantenbefüllsatz	450,00 €
Beleuchtungskit Gestänge	605,00 €
S-Box für Teilbreitenabschaltung	305,00 €
Kontinuierliche Tankinnenreinigung	1.840,00 €
Tank-Control	1.210,00 €
Terminal Comfort (Aufpreis)	1.565,00 €
Terminal Touch 1200 (Aufpreis)	2.480,00 €
Geräteprüfplakette	100,00 €
(Pflichtzubehör, nicht rabattierbar)	
Kosten für Ersteinsetzung	400,00 €
weitere Düsen: siehe Seite 153	
Andere Bereifungen siehe Seite 149	



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 150 PS.
Mittelklasse-Modell in Vollausstattung.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3,00 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Hydraulisches Drillmaschinenanbauteil (290 kg)

Aktionspreise

DC-Classic 2500 ohne komplette Walze	4.810,00 €
(915 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 mit Walzenrahmen	5.835,00 €
(1.055 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Stabwalze 450	6.785,00 €
(1.215 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Zahnpackerwalze 500	7.245,00 €
(1.335 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Krumpenpackerwalze 500	7.360,00 €
(1.345 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Otico 500	9.100,00 €
(1.385 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Sphäroguss 450	9.100,00 €
(1.395 kg) Frachtanteil	300,00 €
DC-Classic 2500 Güttler-Synthetic-Ultra 450	10.140,00 €
(1.285 kg) Frachtanteil	300,00 €

Aktionspreise

DC-Classic 3000 ohne komplette Walze	4.920,00 €
(1.008 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 mit Walzenrahmen	6.005,00 €
(1.188 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Stabwalze 450	7.065,00 €
(1.368 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	7.470,00 €
(1.542 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	8.955,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Krumpenpackerwalze 500	7.585,00 €
(1.519 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Otico 500	9.210,00 €
(1.586 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Otico 580	9.905,00 €
(1.688 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	9.785,00 €
(1.608 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	10.250,00 €
(1.468 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	10.835,00 €
(1.688 kg) Frachtanteil	320,00 €
DC-Classic 3000 Combipacker 500-125	8.630,00 €
(1.672 kg) Frachtanteil	320,00 €

Zubehör

Frontanbauboock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	1.520,00 €
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.520,00 €
Mehrp reis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	515,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	9,28 €

Kosten für Erstein satz **150,00 €**

Für Traktoren bis 180 PS.

Das bewährte Modell für hohe Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3 m, mit geschraubten Zinken
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Bis 180 PS



Aktionspreise

DM-Classic 3000 ohne komplette Walze	6.320,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 mit Walzenrahmen	7.405,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Stabwalze 450	8.465,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Zahnpackerwalze 500	8.870,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Zahnpackerwalze 600	10.355,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Krumpackerwalze 500	8.985,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Otico 500	10.610,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Otico 580	11.305,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Güttler-Sphäroguss 450	11.185,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	11.650,00 €
(1.488 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	12.235,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Classic 3000 Combipacker 500-125	10.030,00 €
(1.692 kg) Frachtanteil	320,00 €



Aktionspreise

DM-Classic 4000 ohne komplette Walze	9.385,00 €
(1.150 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 mit Walzenrahmen	10.665,00 €
(1.390 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Stabwalze 450	11.610,00 €
(1.630 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Zahnpackerwalze 500	12.775,00 €
(1.845 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Zahnpackerwalze 600	14.920,00 €
(1.945 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Krumpackerwalze 500	13.150,00 €
(1.870 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Otico 500	15.695,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Otico 580	16.335,00 €
(2.190 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Güttler-Sphäroguss 450	15.585,00 €
(1.950 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	16.450,00 €
(1.765 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	16.990,00 €
(2.055 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Classic 4000 Combipacker 500-125	14.985,00 €
(1.985 kg) Frachtanteil	340,00 €

Zubehör

Frontanbaubock inkl. Walterscheid-Gelenkwelle für Front, Mindesthöhe Zapfwellenstummel am Schlepper = 770 mm	1.520,00 €
Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.520,00 €
Mehrpreis für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	515,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	11,70 €
Kosten für Erstsatz	150,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Für Traktoren bis 200 PS.

Das Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- 12 Kreisel anstatt 10 bei 3 m
- Verstärkte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise Zinken auf Griff oder schleppend
- Bewährtes MASCHIO-Wechselrad-Getriebe für Zapfwelle 540/750/1000 UpM
- Zapfwellendurchtrieb
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Gekröpfte Unterlenkeranschlüsse Kat. II
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Ausweichende Seitenteile, hochklappbar zur Reinigung und Wartung
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Spindelverstellung
- Vordere Schiene für Spurlockereranbau
- 1 Satz Zahnräder
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Bis 200 PS
Mulchsaatfähig mit
Zinken auf Griff



Wahlweise Zinken auf Griff oder schleppend

Zubehör

Hydr. Drillmaschinenanbauteil	1.520,00 €
Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk	21,49 €
Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk	23,39 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Aktionspreise

DM-Rapido 3000 ohne komplette Walze	8.055,00 €
(1.131 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 mit Walzenrahmen	9.140,00 €
(1.311 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Stabwalze 450	10.200,00 €
(1.491 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 500	10.605,00 €
(1.665 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Zahnpackerwalze 600	12.090,00 €
(1.751 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Krumpackerwalze 500	10.720,00 €
(1.642 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 500	12.345,00 €
(1.709 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Otico 580	13.040,00 €
(1.811 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Sphäroguss 450	12.920,00 €
(1.731 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	13.385,00 €
(1.591 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	13.970,00 €
(1.811 kg) Frachtanteil	320,00 €
DM-Rapido 3000 Combipacker 500-125	11.765,00 €
(1.795 kg) Frachtanteil	320,00 €

Aktionspreise

DM-Rapido 4000 ohne komplette Walze	11.385,00 €
(1.270 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 mit Walzenrahmen	12.665,00 €
(1.510 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Stabwalze 450	13.610,00 €
(1.750 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 500	14.775,00 €
(1.965 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Zahnpackerwalze 600	16.920,00 €
(2.065 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Krumpackerwalze 500	15.150,00 €
(1.990 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 500	17.695,00 €
(2.050 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Otico 580	18.335,00 €
(2.310 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Sphäroguss 450	17.585,00 €
(2.070 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	18.450,00 €
(1.885 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	18.990,00 €
(2.175 kg) Frachtanteil	340,00 €
DM-Rapido 4000 Combipacker 500-125	16.985,00 €
(2.105 kg) Frachtanteil	340,00 €

Für Traktoren bis 300 PS.
 Profi-Modell für höchste Ansprüche.

Serienausstattung

- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Wechselradgetriebe mit Durchtrieb
- Bei Zapfwelle 1000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlweise schleppend angeordnete Zinken oder Zinken auf Griff, Zinken-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschiene mit zentraler mech. Verstellung
- Stabiler rechteckiger Dreipunktbock mit seitlichen Streben
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Gefederte, höhenverstellbare Seitenschilde mit langem Verschleißblech
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

**Bis 300 PS
 Mulchsaatfähig mit
 Zinken auf Griff**



Zubehör

Hydr. Drillmaschinenbauteil **1.520,00 €**
 Nettopreis Messerz. „Standard schleppend“ ET ab Werk **21,49 €**
 Nettopreis Messerzinken „auf Griff“ ET ab Werk **23,39 €**

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Aktionspreise

ORSO 3000 ohne komplette Walze	10.715,00 €
(1.170 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 mit Walzenrahmen	11.800,00 €
(1.350 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Stabwalze 450	12.860,00 €
(1.530 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 500	13.265,00 €
(1.704 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Zahnpackerwalze 600	14.750,00 €
(1.790 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Krumpackerwalze 500	13.380,00 €
(1.681 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Otico 500	15.005,00 €
(1.748 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Otico 580	15.700,00 €
(1.850 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Güttler-Sphäroguss 450	15.580,00 €
(1.770 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	16.045,00 €
(1.630 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	16.630,00 €
(1.850 kg) Frachtanteil	320,00 €
ORSO 3000 Combipacker 500-125	14.425,00 €
(1.834 kg) Frachtanteil	320,00 €

Aktionspreise

ORSO 4000 ohne komplette Walze	13.975,00 €
(1.450 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 mit Walzenrahmen	15.255,00 €
(1.690 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Stabwalze 450	16.200,00 €
(1.930 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 500	17.365,00 €
(2.145 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Zahnpackerwalze 600	19.510,00 €
(2.245 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Krumpackerwalze 500	17.740,00 €
(2.170 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Otico 500	20.285,00 €
(2.230 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Otico 580	20.925,00 €
(2.490 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Güttler-Sphäroguss 450	20.175,00 €
(2.250 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 450	21.040,00 €
(2.065 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Güttler-Synthetic-Ultra 560	21.580,00 €
(2.355 kg) Frachtanteil	340,00 €
ORSO 4000 Combipacker 500-125	19.575,00 €
(2.285 kg) Frachtanteil	340,00 €

Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-160 kW (130-220 PS).

Serienausstattung

- Zentrales und 2 seitliche Ölbadgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock, mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit zentraler Spindelverstellung
- Gefederte Seitenschilde mit Verschleißblech
- Hydraulisches Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m



Aktionspreise

FALCO HD 4500 ohne komplette Walzen	13.610,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Walzenrahmen	15.540,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Stabwalzen 450	17.390,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	18.380,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Krumpackerwalzen 500	18.630,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	21.590,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 450	22.550,00 €
Frachtanteil	555,00 €
FALCO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	19.980,00 €
Frachtanteil	555,00 €



Aktionspreise

FALCO HD 5000 ohne komplette Walzen	14.045,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Walzenrahmen	16.095,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Stabwalzen 450	17.995,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	18.915,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	19.145,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Otico-Walze 500	22.625,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	22.625,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 450	23.545,00 €
Frachtanteil	605,00 €
FALCO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	20.765,00 €
Frachtanteil	605,00 €

Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	11,70 €



Kreiselegge hydraulisch klappbar.
Für Traktoren von 95-190 kW (130-260 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Bolzenverstellung der Nachlaufwalzen
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

1 DW Steuergerät erforderlich

Transportbreite 2,49 m



Aktionspreise

GABBIANO HD 4500 ohne komplette Walzen	16.035,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Walzenrahmen	17.965,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Stabwalzen 450	19.815,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Zahnpackerwalzen 500	20.805,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 m. Krumpackerwalzen 500	21.055,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Sphäroguss 450	24.015,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Güttler-Synthetic 450	24.975,00 €
Frachtanteil	565,00 €
GABBIANO HD 4500 mit Combipackerwalzen 500	22.405,00 €
Frachtanteil	565,00 €



Aktionspreise

GABBIANO HD 5000 ohne komplette Walzen	16.480,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Walzenrahmen	18.530,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Stabwalzen 450	20.430,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	21.350,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Krumpackerwalzen 500	21.580,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Otico-Walze 500	25.060,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	25.060,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Güttler-Synthetic 450	25.980,00 €
Frachtanteil	615,00 €
GABBIANO HD 5000 mit Combipackerwalzen 500	23.200,00 €
Frachtanteil	615,00 €

Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €
Nettopreis Messerzinken ET ab Werk	11,70 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 110-220 kW (150-300 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
- Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
- Hintere Krümelschiene mit dezentraler Verstellung
- Starre, gefederte Seitenschielde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
- Zapfwellendurchtrieb
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

2 DW Steuergeräte erforderlich

Transportbreite 2,44 m



Aktionspreise

AQUILA-Classic 5000 ohne komplette Walzen	19.215,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Walzenrahmen	21.265,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Stabwalzen 450	23.165,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	24.085,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 m.Krumenpackerwalzen 500	24.315,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Otico-Walze 500	27.795,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	27.795,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Güttler-Synthetic 450	28.715,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Classic 5000 mit Combipackerwalzen 500	25.935,00 €
(1.488 kg) Frachtanteil	625,00 €



Schwimmende Arbeitsstellung



Starre Arbeitsstellung

Aktionspreise

AQUILA-Classic 6000 ohne komplette Walzen	20.780,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Walzenrahmen	22.950,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Stabwalzen 450	25.070,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	25.880,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Krumenpackerwalzen 500	26.110,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Otico-Walze 500	29.360,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	30.510,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Synthetic 450	31.440,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Güttler-Synthetic 560	32.610,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Classic 6000 mit Combipackerwalzen 500	28.200,00 €
(1.488 kg) Frachtanteil	675,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 250,00 €

Nettopreis Messerzinken ET ab Werk 11,41 €

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe in verstärkter Ausführung.
Für Traktoren von 110-242 kW (150-330 PS).

Serienausstattung

- Zentrales Ölbad- und 2 seitliche Wechselradgetriebe für Zapfwelle 1000 UpM
 - Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
 - 2 seitliche Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
 - Universal-Dreipunktbock mit beweglichen Unterlenkeranschlüssen Kat. III
 - Verstärkte Bodenwanne, Steinabweiser
 - Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“ mit wahlweise schleppend angeordneten Zinken oder Zinken auf Griff, Zinkenstärke 15 mm
 - Bolzenverstellung für Nachlaufwalze
 - Hintere Krümelschiene mit zentraler Verstellung
 - Starre, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
 - Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer oder schwimmende Arbeitsstellung (Floating)
 - Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
 - Beleuchtungseinrichtung (unmontiert)
 - Zapfwelldurchtrieb
 - 2 DW Steuergeräte erforderlich
 - CE Schutzvorrichtungen
-
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Transportbreite 2,44 m

Mulchsaatfähig



Aktionspreise

AQUILA-Rapido 5000 ohne komplette Walzen	21.710,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Walzenrahmen	23.760,00 €
(1208 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Stabwalzen 450	25.660,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Zahnpackerwalzen 500	26.580,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Krumpackerwalzen 500	26.810,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Otico-Walze 500	30.290,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Sphäroguss 450	30.290,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Güttler-Synthetic 450	31.210,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	625,00 €
AQUILA-Rapido 5000 mit Combipackerwalzen 500	28.430,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	625,00 €

Aktionspreise

AQUILA-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	23.705,00 €
(1.028 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	25.875,00 €
(1.208 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	27.995,00 €
(1.388 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	28.805,00 €
(1.562 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	29.035,00 €
(1.648 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	32.285,00 €
(1.539 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	33.435,00 €
(1.606 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 450	34.365,00 €
(1.708 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 560	35.535,00 €
(1.628 kg) Frachtanteil	675,00 €
AQUILA-Rapido 6000 m. Combipackerwalzen 500	31.125,00 €
(1.488 kg) Frachtanteil	675,00 €

Kosten für Ersteinsetzung

Kosten für Ersteinsetzung	250,00 €
Nettopreis Messerz. "Standard schleppend" ET ab Werk	21,49 €
Nettopreis Messerzinken "auf Griff" ET ab Werk	23,39 €

TORO-RAPIDO PLUS HD

Kreiselegge



Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 133-294 kW (180-400 PS).

Serienausstattung

- Dreipunkt Kat. III
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seittl. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken auf Griff, Z-Stärke 16 mm
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 2 (6 m) bzw. 4 (7 m) Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,40 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

TORO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	32.695,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Walzenrahmen	34.865,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Stabwalzen 450	36.985,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	37.795,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 m. Krumpackerwalzen 500	38.025,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Otico-Walze 500	41.275,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Sphäroguss 450	42.425,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 450	43.355,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Güttler-Synthetic 560	44.525,00 €
Frachtanteil	675,00 €
TORO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	40.115,00 €
Frachtanteil	675,00 €



Hydraulische Walzenverstellung

Luftkühlung Seitengetriebe

Aktionspreise

TORO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	34.600,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Walzenrahmen	37.150,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Stabwalzen 450	39.520,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	40.950,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	41.170,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Sphäroguss 450	44.580,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Synthetic 450	45.530,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Güttler-Synthetic 560	46.730,00 €
Frachtanteil	775,00 €
TORO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	42.990,00 €
Frachtanteil	775,00 €

Kosten für Ersteinsetzung 250,00 €

Nettopreis Messerz. "Standard schleppend" ET ab Werk 21,49 €
Nettopreis Messerzinken "auf Griff" ET ab Werk 23,39 €

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Kreiselegge hydraulisch klappbar mit Wechselradgetriebe.
Für Traktoren von 147-410 kW (200-550 PS).

Serienausstattung

- Dreipunkt Kat. III
- Zentrales Getriebe mit Durchtrieb, Luftkühlung
- 2 seittl. Wechselradgetriebe, Luftkühlung
- Bei Zapfwelle 1000 UpM, Rotordrehzahl 350 UpM
- Zentrale Walterscheid-Gelenkwelle
- 2 seitliche Walterscheid-Gelenkwellen mit Nockenschaltkupplung
- Doppelte Bodenwanne mit integriertem Steinschutz
- Doppelpendelrollenlager mit Schutzdeckel
- Zinkenschnellwechselsystem „Quick-Fit“, wahlw. schleppend angeordnete Zinken o. Zinken auf Griff, Z-Stärke 16 mm
- Beschichtete Zinken
- Hintere Krümelschienen mit zentraler mech. Verstellung
- Lange, gefederte Seitenschilde mit höhenverstellbarem Verschleißblech
- Hydraulische Vorrichtung zur Wahl zw. starrer und schwimmender Arbeitsstellung (Floating)
- Hydr. Walzenverstellung über 4 Zylinder
- Hydr. Ein-/Ausklappen in Transport- und Arbeitsstellung
- Hydraulische Transportverriegelung
- Transportbreite 2,40 m
- Beleuchtungseinrichtung
- CE Schutzvorrichtungen
- Wartungs- und Bedienungsanleitung

Aktionspreise

JUMBO-Rapido 6000 ohne komplette Walzen	37.565,00 €
Frachtanteil	890,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Zahnpackerwalzen 500	42.665,00 €
Frachtanteil	890,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Krumpackerwalzen 500	42.895,00 €
Frachtanteil	890,00 €
JUMBO-Rapido 6000 mit Combipackerwalzen 500	44.985,00 €
Frachtanteil	890,00 €
JUMBO-Rapido 7000 ohne komplette Walzen	39.460,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Zahnpackerwalzen 500	45.810,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Krumpackerwalzen 500	46.030,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 7000 mit Combipackerwalzen 500	47.850,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 8000 ohne komplette Walzen	43.370,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Zahnpackerwalzen 500	50.150,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Krumpackerwalzen 500	50.900,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
JUMBO-Rapido 8000 mit Combipackerwalzen 500	54.570,00 €
Frachtanteil	1.140,00 €
Kosten für Ersteinsatz	250,00 €
Nettopreis Messerz. "Standard schleppend" ET ab Werk	21,49 €
Nettopreis Messerzinken "auf Griff" ET ab Werk	23,39 €

Mulchsaatfähig



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 17 Walzen
- Rotor Schneidwerk mit 10 Messern
theoretische Schnittlänge 77 mm
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Getriebe 540 U/min
- Einseitige Weitwinkelgelenkwelle mit Scherbolzensicherung
- Automatische Kettenschmierung
- Netzbindung
- Bereifung 15.0/55-17
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Pick-up 1500 mm
- Ballenbreite 1000 mm
- Ballendurchmesser 1100 mm
- Erforderliche Steuergeräte: 2x DW
- Erforderliche Schlepperleistung kW 52/ PS 70

Aktionspreise

MONDIALE 110 Topcut 21.595,00 €
Frachtanteil 400,00 €

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

Zubehör

Blindmesser (Satz) 169,00 €
Ballenauswerfer 215,00 €
Hydraulische Bremse 1.200,00 €
Zentrale Schmierleisten 345,00 €



Bedien-
einheit



Schneidwerk mit Spiralrotor

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Rundballenpresse mit variabler Kammer und variabler Kerndichte
- 4 Endlos-Bänder
- Netzbindung
- Zapfwelle 540 U/min
- Weitwinkel-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Absenkbarer Messerboden
- Rollenniederhalter
- Automatische Kettenschmierung
- Schmierleisten
- Aufstiegsleiter
- Beleuchtung
- Icon Bedieneinheit
- Ballenbreite 1200 mm
- Ballendurchmesser 500 - 1650 mm
- Weichkerneinrichtung
- Bereifung Reifen 400/60-15,5
- Modell HTR mit Rotor ohne Messer
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern (Theoretische Schnittlänge 77 mm)
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern (Theoretische Schnittlänge 45 mm)
- Erforderliche Steuergeräte : 1x EW, 2x DW
- Erforderliche Schlepperleistung
HTR kW/PS 70/95
HTC kW/PS 80/108
HTU kW/PS 80/108

**Aktionspreise**

EXTREME 365 HTR	32.900,00 €
Frachtanteil	500,00 €
EXTREME 365 HTC	35.900,00 €
Frachtanteil	500,00 €
EXTREME 365 HTU	38.900,00 €
Frachtanteil	500,00 €


Kosten für Erstsatz 400,00 €

Zubehör

Blindmesser (Satz) HTC	205,00 €
Blindmesser (Satz) HTU	340,00 €
Ballenauswerfer	450,00 €
Zentralschmieranlage	725,00 €
Druckluftbremse	1.710,00 €
Hydraulische Bremse	1.375,00 €
Bereifung 19.0/45/17	1.195,00 €



Bedien-
einheit



Kettenschmierung



Schmierleiste



Zentralschmierung (Option)



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Serienausstattung

- Festkammerpresse mit 19 Walzen
- Pick-up 2200 mm
- Rollenniederhalter
- Tasträder
- Zapfwellendrehzahl 540 U/min
- Weitwinkelgelenkwelle mit Nockenschaltkupplung
- Automatisches Messerreinigungs System
- Absenkbarer Messerboden
- Hydraulische Pressdruckverstellung
- Beleuchtung
- Netzbindung
- Automatische Übergabe des Ballens an den Wickler
- Ballenwickler mit zwei Filmrollen
- Bereifung 600/55-26,5
- Erforderliche Schlepperleistung
Modell HTC kW 80/ PS 110
Modell HTU kW 95/ PS 130
- Modell HTC mit Rotor und 15 Messern
- Modell HTU mit Rotor und 25 Messern
Wahlweise 12/13/25 Messer im Eingriff
- Multifunktions-Terminal

Aktionspreise

MONDIALE 120 Combi Topcut 59.900,00 €

Frachtanteil 600,00 €

MONDIALE 120 Combi Ultracut 61.900,00 €

Frachtanteil 600,00 €

Kosten für Ersteinsatz 400,00 €

Zubehör

Ballenaufsteller 650,00 €

Kamera mit Monitor 650,00 €

Zentralschmieranlage 1.400,00 €

Tasträder schwenkbar 1.075,00 €

Kugelkopfanhängung K80 475,00 €

Blindmesser (Satz) Topcut 200,00 €

Blindmesser (Satz) Ultracut 350,00 €

Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie rechts 360,00 €

Zusatzhalter für 3 Rollen Wickelfolie links 360,00 €



Multifunktions Terminal



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Mechanische Anbau-Drillmaschine Nina 250/300 **CompletLine**.

Serienausstattung

- Corex-Scheibenschare, Reihenabstand 12 cm
- Dreipunktbock mit Unterlenkeranschlüssen Kat. II
- Stufenloses 3-Bereich-Ölbadgetriebe mit Abdehkurbel
- Abschaltbare Rührwelle
- Nocken-Säräder für Normal- und Feinsaat
- Zentral-Schardruckverstellung
- 2 Abdehwanne
- Füllstandsanzeiger
- Verstellbare Radabstreifer

- Bereifung 6.00 x 16
- Elektrische Fahrgassenschaltung Tram-Line 2 + 2 mit Monitor und Hektarzähler
- „Multi-Flex“-Striegel be- und entlastbar, zweireihig und zweiteilig Zinken-Neigung stufenlos verstellbar zur idealen Boden-anpassung
- Auf Wunsch mit Spuranreißer Schleppermitte mit hydraulischer Einklappung in das Maschinenprofil mit Umschaltventil (1 EW) für beidseitige Senkrechtstellung, Abschersicherung.
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

NINA 250 21 R. Corex-Scheibensch. 7.300,00 €
Frachtanteil 250,00 €

NINA 300 25 R. Corex-Scheibensch. 8.190,00 €
Frachtanteil 250,00 €

Hydr. Scheibenspuranreißer 1 EW komplett mit Umschaltventil (Mehrpreis) 1.090,00 €
Trittbrett (Mehrpreis) 340,00 €
Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück) 80,00 €
Tankaufsatz (250 bzw 285 Liter) 250,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 120,00 €
Beleuchtung mit Warntafeln 280,00 €

Kosten für Komplett-Montage 80,00 €

Kosten für Ersteinsatz 150,00 €

Weiteres Zubehör siehe Seite 187



Abbildungen zeigen aufpreispflichtiges Zubehör



NINA mit Trittbrett



Monitor für Fahrgassen-schaltung inkl. Hektaranzeige



Fahrgassenstellmotor



Stufenloses Ölbad-Getriebe

Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer



Serienausstattung

DC-Classic 2500 Z500 mit
Dama 250 20 R Corex-Scheibenschare

- 2,50 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 410 Liter Inhalt
- 20 Reihen Corex-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Särräder
- Multi-Flex Saatstriegel
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Aktionspreise

**DC-Classic 2500 Z500 mit
DAMA 250 Corex** **16.300,00 €**
Frachtanteil **285,00 €**

Mehrpriis Walzen

Krumenpackerwalze 500	115,00 €
Otico-Walze 500	1.855,00 €
Güttler-Sphäroguss-Walze 450	1.855,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 450	2.895,00 €
Combipackerwalze 500-125	925,00 €

Zubehör

Hydr. Spuranreißer	1.235,00 €
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub	1.395,00 €
Hydr. Spornradaushub	415,00 €
Tankaufsatz*	250,00 €
Satz Andruckrollen	1.600,00 €
Hydr. Schardruckverstellung	545,00 €
Hydr. Voraufmarkierung	1.250,00 €
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3	120,00 €

Mehrpriis

für Walterscheid-Gelenkwelle mit Nockenschaltkupplung	515,00 €
*)Frachtanteil bei Nachlieferung	125,00 €

Kosten für Ersteinsatz **250,00 €**

Weiteres Zubehör siehe Seite 84 und 189



Serienausstattung

DC-Classic 3000 Z500 mit
Dama 300 24 R Corex-Scheibenschare

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Elektr. FG-Schaltung 2+2 mit Monitor und Hektarzähler
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- Saat-Tank mit 500 Liter Inhalt
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Fein- und Nocken-Säräder
- Multi-Flex Saatstriege
- Ladesteg mit Geländer und Aufstieg
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Aktionspreise

**DC-Classic 3000 Z500 mit
DAMA 300 Corex** **16.530,00 €**
Frachtanteil **285,00 €**

Mehrpreis Kreiseleggen
DM-Classic **1.400,00 €**
DM-Rapido **3.135,00 €**

Mehrpreis Walzen
Krumenpackerwalze 500 **115,00 €**
Otico-Walze 500 **1.740,00 €**
Otico-Walze 580 **2.435,00 €**
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 **2.315,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 450 **2.780,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560 **3.365,00 €**
Combipackerwalze 500-125 **1.160,00 €**

Zubehör
Hydr. Spuranreißer **1.235,00 €**
Hydr. Oberlenker- und Spornradaushub **1.395,00 €**
Hydr. Spornradaushub **415,00 €**
Tankaufsatz* **250,00 €**
Satz Andruckrollen **1.920,00 €**
Hydr. Scharldruckverstellung **545,00 €**
Hydr. Voraufaufmarkierung **1.250,00 €**
Erweiterung Fahrgasse auf 3+3 **120,00 €**

Mehrpreis
für Walterscheid-Gelenkwelle
mit Nockenschaltkupplung **515,00 €**
für DC-Classic **515,00 €**
für DM-Classic **Serie**
für DM-Rapido

*)Frachtanteil bei Nachlieferung **125,00 €**

Kosten für Ersteinsatz **250,00 €**

Weiteres Zubehör siehe Seite 84 und 189



Serienausstattung

DC-Classic 3000 Z500 mit
Aliante Plus 300 Corex

- 3,00 m Arbeitsbreite
- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Reihen Corex-Scheibenschare
- Saat-Tank mit 1.000 Liter Inhalt
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen
- Multi-Flex Saatstriegel
- Elektr. Überwachung mit Fahrgassenschaltung 2+2 inkl. Monitor und Hektarzähler
- Beladepattform mit Treppe
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen



Kreiselegge DM CLASSIC + ALIANTE PLUS bis 180 PS
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)

Aktionspreise

**DC-Classic 3000 Z500 mit
ALIANTE Plus 300 Corex**

17.995,00 €
Frachtanteil **285,00 €**

Mehrpreis Kreiseleggen

DM-Classic **1.400,00 €**
DM-Rapido **3.135,00 €**

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500 **115,00 €**
Otico-Walze 500 **1.740,00 €**
Otico-Walze 580 **2.435,00 €**
Güttler-Sphäroguss-Walze 450 **2.315,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 450 **2.780,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560 **3.365,00 €**
Combipackerwalze 500-125 **1.160,00 €**

Zubehör

Hydr. Spuranreißer für 1 EW **1.375,00 €**
Hydr. Gebläseantrieb **595,00 €**
Tankaufsatz, 500 Liter **410,00 €**
Satz Andruckrollen **1.920,00 €**
Hydr. Vorauflaufmarkierung **1.250,00 €**

Mehrpreis

für Walterscheid-Gelenkwelle
mit Nockenschaltkupplung
für DC-Classic **515,00 €**

für DM-Classic **515,00 €**
für DM-Rapido **Serie**

Weiteres Zubehör siehe Seite 84 und 191



Serienausstattung

DM-Classic Z500 mit Alitalia Corex

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 bzw 32 Reihen Corex-Schare
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Multi-Flex Saatstriegel
- GENIUS-LITE-Elektronik (siehe Seite 208)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

»netto-line«-Sonderpreise

3 m Kombination

DM-Classic 3000 Z500 mit ALITALIA 24r Corex	23.145,00 €
Frachtanteil	285,00 €

Mehrp reis Kreiselegge

DM-Rapido	1.735,00 €
Orso-Rapido	4.395,00 €

Mehrp reis Walzen

Krumenpackerwalze 500	115,00 €
Zahnpackerwalze 600	1.485,00 €
Otico-Walze 500	1.740,00 €
Otico-Walze 580	2.435,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560	3.365,00 €
Combipackerwalze 500-125	1.160,00 €

Zubehö r

Hydr. Spuranreißer	1.235,00 €
Satz Andruckrollen	1.920,00 €
Tankaufsatz, 500 Liter	395,00 €
Hydr. Vorauflaufmarkierung	1.250,00 €
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpreis)	515,00 €

4 m Kombination

DM-Classic 4000 Z500 mit Alitalia 400 Corex	28.505,00 €
Frachtanteil	595,00 €

Mehrp reis Kreiselegge

DM-Rapido	2.000,00 €
Orso-Rapido	4.590,00 €

Mehrp reis Walzen

Krumenpackerwalze 500	375,00 €
Zahnpackerwalze 600	2.145,00 €
Otico-Walze 500	2.920,00 €
Otico-Walze 580	3.560,00 €
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560	4.215,00 €
Combipackerwalze 500-125	2.210,00 €

Zubehö r


Hydr. Spuranreißer	1.235,00 €
Tankaufsatz, 500 Liter	395,00 €
Hydr. Vorauflaufmarkierung	1.250,00 €
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpreis)	515,00 €

Weiteres Zubehö r siehe Seite 84 und 193



Kreiselegge DM RAPIDO + ALITALIA bis 200 PS
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehö r)

Mit Perfecta™ Scheibenschar-System



Kreislegge DM-Rapido 4000 + Alitalia 400 Perfecta 32r
(Abbildung zeigt aufpreispflichtiges Zubehör)

Serienausstattung

DM-Classic Z500 mit Alitalia Perfecta

- Zahnpackerwalze Ø 500 mm
- Walterscheid-Gelenkwelle mit Rutschkupplung
- 24 Perfecta-Schare (3 m)
- 32 Perfecta-Schare (4 m)
- Saat-Tank 1.500 Liter
- Dosierer 2-380 kg/ha mit 3 Dosierwalzen und elektrischem Antrieb
- Hydraulischer Gebläseantrieb
- Hydraulische Schardruckverstellung
- Multi-Flex Saatstriegel
- GENIUS-LITE-Elektronik (siehe Seite 208)
- GPS-Sensor zur Geschwindigkeitsermittlung
- Fahrgassenschaltung 2+2
- Beladepattform mit Trittbrett
- Beleuchtung und Warntafeln
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Aktionspreise

3 m Kombination

DM-Classic Z500 mit ALITALIA 24r Perfecta **28.445,00 €**
Frachtanteil **285,00 €**

Mehrpreis Kreislegge

DM Rapido **1.735,00 €**
Orso Rapido **4.395,00 €**

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500 **115,00 €**
Zahnpackerwalze 600 **1.485,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560 **3.365,00 €**
Combipackerwalze 500-125 **1.160,00 €**

Zubehör

Hydr. Spuranreißer **1.235,00 €**
Tankaufsatz 500 Liter **395,00 €**
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpreis) **515,00 €**

4 m Kombination

DM-Classic Z500 mit ALITALIA 32r Perfecta **35.540,00 €**
Frachtanteil **595,00 €**

Mehrpreis Kreislegge

DM Rapido **2.000,00 €**
Orso Rapido **4.590,00 €**

Mehrpreis Walzen

Krumenpackerwalze 500 **375,00 €**
Zahnpackerwalze 600 **2.145,00 €**
Güttler-Synthetic-Ultra-Walze 560 **4.215,00 €**
Combipackerwalze 500-125 **2.210,00 €**

Zubehör

Hydr. Spuranreißer **1.235,00 €**
Tankaufsatz 500 Liter **395,00 €**
GW Nockenschaltkupplung (Mehrpreis) **515,00 €**

Weiteres Zubehör siehe Seite 84 und 195

Serienausstattung

Fronttank PA 1 oder PA 2

- Faltdackel, Schauglas und Trittbrett
- 3 Dosierwalzen für Getreide und eine für Dünger
- GRINTA Getriebe in Aluminium/Edelstahl
- Gebläseantrieb hydraulisch, abhängig vom Ölkreislauf des Schleppers
- Förderrohr 5 m
- Spiralschlauch Ø 150 mm, 6 m
- Beleuchtung und Blinkanlage
- GENIUS-Elektronik

Kreislegge Gabbiano 4500-5000
oder Aquila-Rapido 5000-6000
siehe Seite 35 und 37

Ausführung mit Zahnpackerwalzen 500 mm

Centauro Säschiene mit Corex Scheibenscharen

- 12,5 cm Reihenabstand
- ein (4,5 und 5 m) bzw. zwei Verteilerköpfe (bei 6 m)
- Hydr. Schardruckverstellung
- Multi-Flex Saatriegel
- Standfuß
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Fahrgassenventile 2+2 (schaltbar über Genius-Elektronik Fronttank)
- Beleuchtung, Warntafeln

Aktionspreise

PA 1 - Gabbiano 4500 Z500 - Centauro 36r Corex 44.950,00 €

Frachtanteil 750,00 €

PA 1 - Gabbiano 5000 Z500 - Centauro 40r Corex 45.995,00 €

Frachtanteil 750,00 €

PA 2 - Aquila-Rap. 6000 Z500 - Centauro 48r Corex 57.885,00 €

Frachtanteil 750,00 €

Mehrpriis Reifenpacker (nur für PA 1) 1.205,00 €

Mehrpriis Aquila-Rap. statt Gabbiano (nur 5 m) 5.230,00 €

Mehrpriis Walzen:

Krumenpackerwalzen 500 für 4,5 m 250,00 €

Krumenpackerwalzen 500 für 5,0 m 230,00 €

Krumenpackerwalzen 500 für 6,0 m 230,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 4,5 m 1.600,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 5,0 m 1.850,00 €

Combipackerwalzen 500-125 für 6,0 m 2.320,00 €

Erweiterung Fahrgassenschaltung von 2+2 auf 3+3 370,00 €

Minderpreis Lieferung ohne Spuranzeiger -2.220,00 €

Nachlaufende Andruckrolle (pro Stück) 80,00 €

Kosten für Ersteinsatz 500,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit starrem Rahmen.
Transportbreite 3 m.

Serienausstattung

- Starrer Rahmen für 3m Arbeitsbreite
- 4 MTR-Säaggregat mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschar (nur Versionen mit Düngerstreuer)
- Hydraulischer Spuranzeiger Schlepper-Mitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 6.50 x 15,00
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- 60 l Saatgutbehälter
- Beleuchtung + Warntafelset
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten

Aktionspreise

MTR 4r ohne Düngerstreuer	9.185,00 €
Frachtanteil	300,00 €
MTR 4r mit 2x 160 Liter Düngerstreuer	11.295,00 €
Frachtanteil	325,00 €
MTR 4r mit 1x 1.200 Liter Düngerstreuer	12.795,00 €
Frachtanteil	325,00 €

Zubehör

Treppe über Rad (6.50er Bereifung)	245,00 €
Inox-Zwischenanddruckrolle pro Reihe	160,00 €
Müller Elektronik Precimat 4r	1.200,00 €
Mehrprijs hydr. Gebläseantrieb (erforderlich in Kombination mit Kreiselegge)	935,00 €

Kosten für Ersteinsatz

250,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit Teleskoprahmen. Transportbreite 3 m.
6-reihig mit Zentraldüngerstreuer.

Serienausstattung

- Doppelteleskoprahmen
- 6 MTR-Säaggregate mit Doppelscheibenschar und exakter Tiefenführung
- Reihenabstand 70 cm oder 75 cm (bitte angeben)
- Doppelscheibendüngerschare
- Düngerstreuer 1200 Liter mit Luftunterstützung für die äußeren Reihen
- Hydraulischer Spuranreißer Schleppermitte
- Hintere V-förmige Druckrollen 2"
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Bereifung 7.50 x 16
- Federkit für Druckeinstellung je Reihe
- Transportbreite 3,00 m
- Beleuchtung + Warntafelset
- Kraftbedarf ab 100 PS
- Elektr. Überwachung Precimat
- 60 l Saatgutbehälter
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten

Aktionspreise

MTER BB-XL 6-R 19.195,00 €
Frachtanteil 515,00 €

Zubehör

Treppe über Rad (7.50er Bereifung) 330,00 €
Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl 3.265,00 €
Beschreibung siehe Seite 175
Inox-Zwischenandruckrolle (pro Reihe) 160,00 €

Kosten für Ersteinsatz 250,00 €



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydraulisch klappbarem Rahmen.
Transportbreite 3 m.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen mit Dreipunktbock Kat. III für Schultermaß Kat. II
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger auf Schlepper Mitte
- Elektronische Überwachung System Precimat
- 4 Antriebsräder 26 x 12.00 -12.
- Doppelradantrieb mit Freilauf am Hauptrahmen
- 3 Vereinzelngetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- 8 MTR Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Reihenabstand 75 cm mit Saatgutbehälter 60 l inkl. 8 Säscheiben 26 Loch D. 4,5 mm
- V-förmige Gummidruckrolle 2“, auf Wunsch auch 1“
- Doppelgebläse 540 UpM für Einzelkornablage (Vakuum) und Düngertransport für die 4 Reihen am Klapprahmen
- Düngertankbehälter 1500 l mit 8 Ausläufen
- 8 Doppelscheibendüngerschare
- Gelenkwelle mit Freilauf
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Transportbreite: 3,00 m; Leergewicht: 3.050 kg
Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW

Aktionspreise

MIRKA 8-R **31.750,00 €**
Frachtanteil **525,00 €**

Zubehör

Treppe über Rad **245,00 €**
Hydraulische Düngerschnecke, Edelstahl **3.265,00 €**
Inox-Zwischenandruckrolle, pro Reihe **160,00 €**
Satz gefederte Spurlockerer (4 Stück) **725,00 €**

Kosten für Ersteinsatz **350,00 €**



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Pneumatische Einzelkornmaschine mit hydr. klappbarem Rahmen. Transportbreite 3 m.
8 reihig und 12-reihig.

Serienausstattung

- Hydraulischer Klapprahmen (bei 6 m Arbeitsbreite) bzw hydr. Teleskop-Klapprahmen (bei 9 m Arbeitsbreite) für 3,00 m Transportbreite
- Hydraulischer Scheibenspuranzeiger, Schleppermitte
- 4 Antriebsräder 7.50 x 16 (bei 75 cm Reihenabstand) bzw. 4 vordere Antriebsräder 22X11.00-10 (bei 45-50 cm)
- Doppelantrieb mit Freilauf
- 3 Vereinzlungsgetriebe zur Einstellung des Kornabstands
- MTR-Säaggregate mit einstellbarem Aggregatdruck, Tiefenführungsräder 400x115 (bei 45 cm: 400x65) Saatgutbehälter 60 Liter
- V-förmige Gummiandruckrollen 2"
- Gelenkwelle B1 1" 3/8 Z6-Z6 mit Freilauf (Länge 700 mm)
- Satz Säscheiben 26 Loch D. 4,5 mm
- Beleuchtung mit Warntafelsatz
- Abdriftmindernder Gebläseschutzkasten
- Wartungs- und Bedienungsanleitungen

Notwendige Steuergeräte am Schlepper: 3x DW



Aktionspreise

MANTA 8-r, 75cm, Grundauführung	22.485,00 €
Frachtanteil	600,00 €
MANTA 12-r, 45 / 50cm, Grundauführung	31.390,00 €
Frachtanteil	600,00 €
MANTA XL 12-r, 75cm, Grundauführung	34.785,00 €
Frachtanteil	750,00 €

Fronttank PA 1 Genius (für 8x75 bzw. 12x45-50cm)	9.990,00 €
Frachtanteil	335,00 €
Mehrpriess Reifenpacker für Fronttank PA1	1.205,00 €
Fronttank PA 2 Genius (für 12x75cm)	17.415,00 €
Frachtanteil	335,00 €

Zubehör

8x Doppelscheibendüngerschar für Manta 8-r	3.060,00 €
12x Doppelscheibendüngerschar für Manta 12-r	4.590,00 €
Verteilerguppe Dünger für 8x75 cm	865,00 €
Verteilerguppe Dünger für 12x45-50 cm	1.005,00 €
Verteilerguppe Dünger für 12x75 cm	1.490,00 €
Müller Elektronik Precimat 8r	1.600,00 €
Müller Elektronik Precimat 12r	2.000,00 €
Inox-Zwischenandruckrollen, je Reihe	160,00 €

Kosten für Ersteinsatz 500,00 €

Achtung: händlerseitig sind Kosten für die Anpassung an den Schlepper zu kalkulieren!



Unverbindliche Preisempfehlung - Alle genannten Preise gelten ab Lager Thalmässing, zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer

Verkaufsgebiete – Unser Mann in Ihrer Nähe

1

Tim Steffens
Verkaufsberatung Nord
 25836 Garding
 Mobil: 0151 - 52 70 22 53
 E-Mail: tsteffens@maschio.de

2

Gerd Flagmeier,
Verkaufsberatung
Niedersachsen-West
 32602 Vlotho
 Mobil: 0171 - 7 73 63 12
 E-Mail: gflagmeier@maschio.de

3

Henry Tietjen,
Verkaufsberatung
Niedersachsen-Ost
Sachsen-Anhalt
 31079 Almstedt
 Mobil: 0175 - 6 55 46 76
 e-Mail: htietjen@maschio.de

4

Fa. Hubert Brinkmann
Inhaber A. & C. Brinkmann oHG
 Stauverbrink 3-7
 48308 Senden-Bösensell
 Tel.: 0 25 36 - 34 46 -16
 Fax: 0 25 36 - 34 46 -46
 E-Mail: brinkmann@maschio.de

5

Otmar Wolff
Verkaufsberatung West
 54290 Trier
 Mobil: 0170 - 2 80 28 89
 E-Mail: owolff@maschio.de

6

Heiko Weber
Verkaufsberatung Mitte
 35418 Buseck-Beuern
 Mobil: 0151 - 46 73 25 65
 E-Mail: hweber@maschio.de

7

Ingo Stender
Verkaufsberatung Südost
 97215 Uffenheim
 Mobil: 0171 - 2 85 32 46
 E-Mail: istender@maschio.de

8

Florian Schwehr
Verkaufsberatung Südwest
 79194 Gundelfingen
 Mobil: 0171 - 8 35 67 26
 E-Mail: fschwehr@maschio.de

9

Thomas Dörner
Verkaufsberatung Süd
 91177 Thalmässing
 Mobil: 0151 - 15 20 99 80
 E-Mail: tdorner@maschio.de

10

Stefano Gramatica
Verkaufsberatung Österreich
 A-8972 Ramsau am Dachstein
 Mobil D: +49 (0)171 - 7 77 87 70
 Mobil A: +43 (0)664 - 1 62 18 10
 E-Mail: sgramatica@maschio.de

11

Aebi Suisse
Handels- und Serviceorganisation SA
 Platanenstrasse 1
 CH-3236 Gampelen
 Tel.: 0041 - 3 23 12 70 30
 Fax: 0041 - 3 23 12 70 31
 e-Mail: info@aebisuisse.ch



Klaus Schmidt
Verkaufsleiter
 63654 Büdingen-Calbach
 Mobil: 01 51-43 16 43 26
 E-Mail: klschmidt@maschio.de

12

MASCHIO Deutschland GmbH
 Äußere Nürnberger Str. 5
 91177 Thalmässing
 Tel.: 0 91 73-79 00-0
 Fax: 0 91 73-79 00-79
 www.maschio.de
 E-Mail: dialog@maschio.de



Ersatzteil-Service
 Tel.: 0 91 73-79 00-15
 Fax: 0 91 73-79 00-77
 E-Mail: et@maschio.de