



Sonnenschutz für Fenster und Fassade.

Home Comfort

Der SonnenLichtManager



Home Comfort

Sie entscheiden wie viel Draußen
Sie drinnen genießen!





**NEU: Profitieren Sie und Ihre Kunden
von der staatlichen Förderung von
außenliegendem Sonnenschutz.
Alle wichtigen Infos für Sie
zusammengefasst unter
www.warema.de/foerderung**

Sie erwarten von Ihrem Sonnenschutz herausragende Optik und verlässliche Funktionalität? Möchten in Ihren Wohnräumen einzigartige Lichtakzente setzen und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen?

Mit unseren zahlreichen Sonnenschutzprodukten für Fenster und Fassade finden Sie bei Neubau sowie Modernisierung oder Renovierung immer die passende Lösung!

Selbst große und ausgefallene Fensterflächen in der modernen Architektur werden problemlos verschattet. Darüber hinaus bietet Sonnenschutz noch viel mehr als nur Verschattung: Komfort, Sicherheit und Energieeinsparung.



Mit dem richtigen Sonnenschutz sorgen Sie für ein perfektes Raumklima und somit für die ideale Energiebilanz Ihres Hauses. Große Glasflächen lassen sich mit unseren Außenjalousien und Rollläden problemlos verschatten – für optimalen Hitzeschutz im Sommer und wirksame Wärmedämmung im Winter – das perfekte Zusammenspiel von Technik und Natur. Unsere Fenster-Markisen fügen sich stilvoll in jede Hausarchitektur ein und setzen textile Designakzente an der Gebäudefassade. Für ein Plus an Komfort sorgt unser Insektenschutz, der unliebsame Mücken, Wespen oder auch Pollen zuverlässig draußen hält. Alle unsere Lösungen lassen sich perfekt kombinieren und sind in vielen Ausführungen, Farben und Dessins verfügbar. Das Beste: Ergänzen Sie Ihren Sonnenschutz mit unseren passenden Steuerungssystemen und genießen Sie das ganze Jahr perfektes Wohlfühlklima.



Inhaltsverzeichnis

Außenjalousien 6

- Basis-Außenjalousie
- Freitragende Außenjalousie
- Fenster-System-Außenjalousie
- Vorbau-Außenjalousie
- Neubau-Aufsetz-Außenjalousie
- Aufsetz-Außenjalousie
- Schräg-Außenjalousie
- Technologie ProVisio
- Lamellengeometrien/Farben für Lamellen
- Ausstattungs-Extras

Rollläden 20

- Vorbau-Rollläden
- Neubau-Aufsetz-Rollläden
- Aufsetz-Rollläden
- Renovierungs-Rollläden
- Schacht-System-Rollläden
- Schräg-Rollläden
- Rollladen-Profile/
Farben für Rollladen-Profile
- Ausstattungs-Extras

Fenster-Markisen 32

- Vorbau-Markise
- Fenster-System-Markise
- Neubau-Aufsetz-Markise
- Markisenstoffe/Stoffqualitäten
- Ausstattungs-Extras


Absturzsicherung VisioNeo 42

Insektenschutz 44

- Rollo
- Schiebetür
- Ausstattungs-Extras

Farben 50

Mehr als Sonnenschutz 52



Außenjalousien

Raumklima zum Wohlfühlen





Sie möchten je nach Tageszeit und persönlichen Vorlieben Sonnenlicht in Ihre Wohnräume lenken? Einzigartige Lichtakzente und ein echtes Wohlfühlklima im Innenraum schaffen? Als Marktführer und führender SonnenLichtManager entwickeln wir von WAREMA hochwertige und designorientierte Außenjalousie-Lösungen. Ganz gleich, ob für Neubau oder Renovierung: Unsere Systeme lassen sich stimmig in jede Gebäudefassade einpassen und garantieren Ihnen jederzeit eine flexible Tageslichtnutzung – optimal abgestimmt auf Ihre Wünsche. Für ein echtes Plus an Wohnqualität und maximale Energieeffizienz. Neugierig auf mehr? Entdecken Sie die Welt der Außenjalousien von WAREMA.



Basis-Außenjalousie

Basis-Außenjalousie

Der Allrounder

Basis-Außenjalousien lassen sich ganz einfach in nahezu jede Fassade integrieren. Verschiedene Farben und Lamellengeometrien bieten Ihnen volle Gestaltungsfreiheit und Individualität bei der Fassadenplanung.

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Minimax-Führungsschienen: Filigrane Optik
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung


Ihre Vorteile

- Vielfältige Einsatzmöglichkeiten
- Die neue Zetra Lamelle: Mit geradliniger Geometrie für ein modernes Behangbild und sehr gute Abdunkelung
- Die konvex gewölbte randgebördelte 80 S Lamellengeometrie ist ein Allrounder und überzeugt mit Durchsicht, Stabilität und Flexibilität
- Raumabdunkelung durch spezielles Lamellendesign der Abdunkelungslamellen
- Das Filigrane Design der Flachlamellen ermöglichen eine sehr gute Durchsicht nach außen

max. Breite*	5.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	25 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 50/60/80/100 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor oder Kurbel
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Wintergarten, Pfosten-Riegel-Fassade, in der Laibung, hinterlüftete Fassade, Doppelfassade, innen

*Typen- und ausstattungsabhängig

Basis-Außenjalousie mit Minimax-Führungsschienen



Basis-Außenjalousie mit Standard-Führungsschienen



- 1 Blende
- 2 Minimax-Führungsschienen
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschienen

Freitragende Außenjalousie

Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

Freitragende Außenjalousien werden nur über Führungsschienenhalter an der Fassade befestigt. Die Blende wird ebenfalls direkt auf den Führungsschienen montiert und benötigt keine Verbindung zum Gebäude.


Ihre Vorteile

- Blendenbefestigung an den Führungsschienen
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung an der Fassade notwendig
- Montage wahlweise auf oder zwischen den Führungsschienen

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- ProVisio: Verbessertes Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Blendenmontage zwischen den Führungsschienen



Blendenmontage auf den Führungsschienen



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	5.000 mm
max. Fläche*	13 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 60 S/80 S mm Flachlamellen 60/80/100 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Nachrüstung auf gedämmten Fassaden, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Freitragende Außenjalousie





Unsere Empfehlung:

Sie möchten neben dem Sonnenschutz auch Licht und Co. steuern? Mit der WAREMA climatronic® 3.0 kein Problem. Sie koordiniert alle Gewerke und schafft so jederzeit ein behagliches Umfeld. Wählen Sie anhand programmierbarer Szenarien Ihr bevorzugtes Lieblingsklima.



Fenster-System-Außenjalousie

Fenster-System-Außenjalousie

Perfekte Wärmedämmung

Fenster-System-Außenjalousien lassen sich unauffällig oder als sichtbares Element in die Fassade integrieren. Da sich die Anlagen nahtlos in Wärmedämmverbundsysteme (WDVS) einfügen, erfüllen diese Außenjalousien problemlos die kontinuierlich steigenden Wärmeschutzanforderungen. Neben klassischen Führungsprofilen sind auch Fenster-System-Außenjalousien mit filigraner Seilführung oder einer Seil-/Schienenkombination möglich.

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- Verdeckte oder sichtbare Integration in die Fassade
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile

Fenster-System-Außenjalousie P (Putz) mit Blende in Unterputzausführung

Fenster-System-Außenjalousie E (Eckig) mit sichtbarer Blende und Seilführung



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Vorbau-Außenjalousie

Ideal kombinierbar mit Vorbau-Rollläden

Damit Sie Ihre Fassade ganz nach Ihrem Geschmack gestalten können, sind die Blenden eckig, halbrund, quadratisch oder einputzbar lieferbar. Auf Wunsch kann ein Solar-Antrieb gewählt werden – speziell für den nachträglichen Einbau. Leitungsverlegung und Stromzufuhr sind hierfür nicht notwendig.

Ihre Vorteile


- In Einbau und Optik kompatibel zu Vorbau-Rollläden
- Keine zusätzliche Kastenbefestigung notwendig – Vermeidung von Wärmebrücken
- Ideal als Gestaltungselement einsetzbar
- Niedrige Kastenhöhen

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

Vorbau-Außenjalousie R6 mit runder Blende

Vorbau-Außenjalousie R10 mit eckiger Blende



max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig



Vorbau-Außenjalousie



Unsere Empfehlung:

Komfortable und einfache Steuerung der Außenjalousien von überall via WMS WebControl pro – die clevere Smart Home Lösung. Die Bedienung erfolgt bequem über App per Smartphone oder Tablet.

www.warema.de/webcontrol



Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

Neubau-Aufsetz-Außenjalousie

Optimal bei Neubau und Sanierung

WAREMA Neubau-Aufsetz-Außenjalousien werden gemeinsam mit dem Fenster eingebaut. Dabei integrieren sie sich unauffällig in die Fassade und lassen sich hervorragend mit WAREMA Neubau-Aufsetz-Rölläden kombinieren. Ein optimierter Kastenaufbau reduziert den Lärmpegel von Draußen und verbessert die Schallschutzwerte deutlich. Damit gehören die, zusammen mit dem Fenster zu montierenden Systeme, zu den leisesten am Markt.

Brillante Extras


- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- ProVisio: Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- Eckverbinder für Ganzglastecken: Unverbaute Sicht
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung
- Integrierter Insektenschutz

Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in die Fassade
- Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- Führungsprofile frontseitig einputzbar
- Verbesserter Kastenaufbau für optimalen Schallschutz - serienmäßig

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z/73/90/93 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, auf dem Fenster- rahmen, in der Laibung, Klinker-Fassade

*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Kasten
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Untersiene

Aufsetz-Außenjalousie

Perfekt kombinierbar mit Aufsetz-Rollläden

WAREMA Aufsetz-Außenjalousien werden, wie auch die Neubau-Aufsetz-Außenjalousien, gemeinsam mit dem Fenster montiert und eignen sich daher ebenso perfekt sowohl für den Einsatz im Neubau als auch bei Renovierungen. Der Kasten besteht komplett aus Kunststoff. Diese Außenjalousie stellt eine gute Alternative zur Neubau-Aufsetz-Außenjalousie dar.


Ihre Vorteile

- Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- Außenjalousie mit Führungsprofil zur Klemmnippelbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Perfekte Integration in die Fassade
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster

Brillante Extras

- SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem
- STM: Schneller Terrassenmotor
- slowturn: Präzise Lamellenpositionierung

Sichtbarer Kasten



- 1 Kasten aus Kunststoff
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene

Unterputzausführung



max. Breite*	3.000 mm
max. Höhe*	3.000 mm
max. Fläche*	9 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Flachlamellen 80 mm Abdunkelungslamellen 80 Z mm
Antrieb	Motor
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, optional zusätzliche Frontblende aus gekantetem Aluminium oder Strangpressprofil
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Austausch von Fenstern

*Typen- und ausstattungsabhängig

Aufsetz-Außenjalousie





Unsere Empfehlung:

Mit dem WMS Handsender plus können Sie Ihre Außenjalousien ganz komfortabel und unabhängig voneinander per Knopfdruck bedienen. Durch das intelligente Mesh-Netzwerk werden auch weit entfernte Produkte erreicht – inklusive Rückmeldung an den Handsender!



Schräg-Außenjalousie

Schräg-Außenjalousie

Ideal für asymmetrische Fenster


Maßgeschneiderter Sonnenschutz für innovative Fenster – WAREMA Schräg-Außenjalousien eignen sich für nahezu alle asymmetrischen Fensterformen. Optisch passt sich die Schräg-Außenjalousie harmonisch unseren anderen Außenjalousietypen an – so entsteht ein einheitliches Erscheinungsbild.

Brillante Extras
– Solar-Antrieb

Ihre Vorteile
– Optisch angepasst an alle anderen WAREMA Außenjalousien
– Einsetzbar bei asymmetrischen Fenstern von 5° bis 52° Schrägen
– Geringe Blendenhöhen
– Sehr gute Durchsicht

max. Breite*	1.670 - 2.510 mm
max. Höhe*	3.900 mm
max. Fläche*	7 m ²
Lamellen	Flachlamellen 80 mm
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, vor der Fassade, in der Laibung

*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Blende
- 2 Seitliche Führung
- 3 Lamellen
- 4 Aufzugsband und Leiterkordel
- 5 Unterschiene
- 6 Solar-Antrieb


Die innovative Technologie ProVisio

Das Highlight bei Ihrer Außenjalousie

Außenjalousien mit ProVisio schützen Ihre Privatsphäre besser als Außenjalousien ohne ProVisio dank perfektem Sichtschutz von außen. Im gleichen Moment optimieren Außenjalousien mit ProVisio von innen die Durchsicht ins Freie um 25 %. Ermöglicht wird diese innovative Technologie (Sichtschutz und Durchsicht in Einem) durch den über die komplette Behanghöhe fließenden Lamellenneigungswinkel.

Ihre Vorteile

- Verbesserter Sichtschutz vor neugierigen Blicken von außen
- Gleichzeitig optimierte Durchsicht nach draußen um 25 %
- Perfekte Tageslichtnutzung über die obere Behanghälfte



max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.000 mm
max. Fläche*	16 m ²
Lamellen	Randgebördelte Lamellen 80 S mm Abdunkelungslamellen 90/93 mm
Mögliche Typen	Basis-Außenjalousie, Freitragende Außenjalousie, Fenster-System-Außenjalousie, Neubau-Aufsetz-Außenjalousie
Antrieb	Motor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Außenjalousie mit ProVisio (links) im Vergleich zu einer Außenjalousie ohne ProVisio (rechts)



Lamellengeometrien

Randgebördelte Lamellen

Die beliebtesten Lamellengeometrien am Markt – besonders stabil in klassisch zeitlosem Design

- Lamellenbreiten: 60 und 80 mm
- Schienengeführt, seilgeführt



Abdunkelungslamellen

Perfekter Lamellenschluss dank der speziellen Lamellengeometrie – wenn es besonders dunkel sein soll

- NEU: Zetra Lamelle 80 Z - Gerades Lamellendesign mit verbesserter Abdunkelung (passt optisch perfekt zum neuen A 37 Rollladen-Profil in glatter Ausführung)
- Lamellenbreiten: 80, 73 und 93 mm
- Schienengeführt, seilgeführt



Flachlamellen

Besonders filigrane und hochflexible Lamellen, die sich speziell für kleine Fensterflächen eignen

- Lamellenbreiten: 50, 60, 80 und 100 mm
- Schienengeführt, seilgeführt



Farben für Lamellen



Kollektion für Außenjalousien

- Selection Farben: Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Lamellen
- Alle Farben sind für alle Lamellengeometrien der Kollektion verfügbar
- Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion - Choice Farben



NEU: Selection matt - matte Oberflächen für Lamellen

- Vier Farben der Selection Kategorie optional auch in Matt erhältlich
- RAL 9006, 9007, 7016 und DB 703 in Matt
- Perfekt abgestimmt auf die matten Rollladen-Profile



Ausstattungs-Extras

Außenjalousien

Integrierte Absturzsicherung VisioNeo:

Jetzt auch für kleine, geteilte und auch größere Fensterflächen. Oder als VisioNeo Single ohne Sonnenschutz zur Nachrüstung Ihrer bodentiefen Fenster.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Absturzsicherung VisioNeo.




DESIGN
AWARD
2018



SenSigna: Sicheres Frühwarnsystem

- Untypische Bewegungen der Außenjalousie, wie z. B. bei einem Einbruchversuch, werden sofort erkannt und ein akustisches Signal ausgegeben
- Alarm erfolgt vor Beschädigung des Fensters
- Signalstärke ca. 90 Dezibel
- Unauffällige Integration in die Unterschiene der Außenjalousie
- Einfache Nachrüstung möglich



Eckverbinder für Ganzglasecken: Unverbaute Sicht

- Keine störende Führung (Schiene oder Seil) an der Ecke
- Filigrane Eckverbinder an den Lamellen
- Freie Sicht und Begehbarkeit im Eckbereich bei hochgefahrenen Außenjalousien
- Hochgefahrne Außenjalousien schränken die Sicht auf die stilvollen Ganzglasecken nicht mehr ein



Außenjalousie ohne ProVisio

Außenjalousie mit ProVisio

ProVisio:

Verbesserter Sichtschutz trifft optimierte Durchsicht

- Verbesserter Schutz vor neugierigen Blicken von außen
- Gleichzeitig optimierte Durchsicht nach draußen (um 25 % dank fließender Lamellenneigung)
- Perfekte Tageslichtnutzung über die obere Behanghälfte
- Mehr Informationen zu der Technologie ProVisio auf Seite 15



STM: Schneller Terrassenmotor

- Gibt Terrassen- und Balkontüren mit 3-facher Geschwindigkeit in unter 20 Sekunden frei
- Wendung und Positionierung der Lamellen bleibt davon unberührt
- Grundfunktionen wie bei Standard-Motor



slowturn:

Präzise Lamellenpositionierung

- Dreifach reduzierte Wendegeschwindigkeit der Lamellen
- Präzisere Positionierung der Lamellen möglich
- Nachhaltige Steigerung der Energieeffizienz mit Einsatz einer übergeordneten WAREMA Steuerung

Rolläden **Echte Multitalente**





Sie möchten Ihre Räume zuverlässig vor der Sonne schützen und gleichzeitig Wohnkomfort und Sicherheit erhöhen?

Dann empfehlen wir Ihnen unsere Rollläden-Lösungen. Die in zahlreichen Varianten und Farben verfügbaren „Allrounder“ bieten nicht nur effektiven Sonnen- und Sichtschutz, sondern auch sichere Einbruchhemmung und zuverlässigen Lärmschutz. Darüber hinaus schützen sie wirksam vor Wind und Wetter. Nicht zuletzt sorgen unsere Rollläden für optimalen Wärmeschutz und eine nachhaltige Verbesserung der Energiebilanz – ganz gleich, ob bei Neubau oder Sanierung.

Neugierig? Rollläden von WAREMA bieten viele Möglichkeiten. Lassen Sie sich inspirieren!



Unsere Empfehlung:

Steuern Sie den Rollläden ganz bequem mit einem WMS Wandsender basic, der in jedes Standard-Schalterprogramm passt.



Vorbau-Rollläden

Vorbau-Rollläden

Individuelle Gestaltungsvielfalt

WAREMA Vorbau-Rollläden verleihen Ihrer Gebäudefassade zusätzlich einen individuellen Charakter. Aus vier Kastenformen kann entsprechend der hauseigenen Architektur ausgewählt werden: eckig, halbrund, quadratisch oder eingeputzt. Eine perfekte Kombination aus praktischem Sonnenschutz, Energieeffizienz und kreativer Vielfalt.

Brillante Extras

- Integrierter Insektenschutz
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- WAREMA SecuKit


Ihre Vorteile

- Keine Probleme mit Wärmebrücken und Schalldämmwerten durch außenliegenden Kasten
- Viele Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung
- Perfekte Kombination mit Vorbau-Außenjalousie durch identische Kastenformen möglich
- Auch zur Nachrüstung ohne Austausch der Fenster einsetzbar
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar

max. Breite*	3.500 mm
max. Höhe*	3.500 mm
max. Fläche*	10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Schnur, Motor, Funkmotor, optional Solar-Antrieb
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Ausstattungs-Extras*	Minimax-Führungsschiene, Sturzdämmung, Führungsschiene mit integrierter Dämmung, Sicherheitspaket

*Typen- und ausstattungsabhängig

Eckig



- 1 Revisionsblende
- 2 Kasten
- 3 Welle
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Insektenschutz-Rollo (standardmäßig bei V10, optional bei V4/V6)
- 6 Endschiene
- 7 Führungsschiene

Quadratisch



Rund



Putz



Neubau-Aufsetz-Rollläden

Perfekte Integration

Mit hervorragenden Wärme- und Schalldämmwerten bieten Neubau-Aufsetz-Rollläden bei Neubau oder Gebäudesanierung eine effektive Lösung. Die flexible Fensteranbindung durch das optionale Clipsystem, Verstärkungen des Fensterrahmenprofils und Varianten zur Optimierung der Statik bieten neue und eine Vielzahl an innovativen Möglichkeiten. Die Kästen der Neubau-Aufsetz-Rollläden sind sowohl für Mauerwerk, als auch für Klinkerfassaden lieferbar.


Ihre Vorteile

- Perfekte Integration in die Fassade
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Revision innen oder außen möglich
- Hervorragende Dämmeigenschaften
- Keine Sturzausbildung über dem Fenster notwendig
- Kombination mit Neubau-Aufsetz-Außenjalousien möglich

Brillante Extras


- Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- WAREMA SecuKit
- Integrierter Insektenschutz

Revision außen



Mauerwerk mit Insektenschutz

Revision innen



Klinker-ausführung

Mauerwerk mit Insektenschutz

Klinker-ausführung

- 1 Kasten
- 2 Welle
- 3 Rollladenpanzer
- 4 Insektenschutz-Rollo (optional, dient gleichzeitig als Revisionszugang)
- 5 Endschiene
- 6 Insektenschutz-Griffleiste
- 7 Führungsschiene

max. Breite*	3.500 mm
max. Höhe*	3.500 mm
max. Fläche*	10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Kasten	Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar für Klinker- oder Mauerwerksfassaden
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsolen, Integration von Lüftungselementen

*Typen- und ausstattungsabhängig

Neubau-Aufsetz-Rollläden



Unsere Empfehlung:

Mit dem WMS Handsender plus können Sie Ihre Rollläden ganz komfortabel und unabhängig voneinander per Knopfdruck bedienen. Durch das intelligente Mesh-Netzwerk werden auch weit entfernte Produkte erreicht – inklusive Rückmeldung an den Handsender!



Aufsetz-Rollläden

Aufsetz-Rollläden

Kompaktes Rollladensystem

Umfangreiche Sanierungen sind häufig mit dem Einbau von neuen Rollläden verbunden. Die Aufsetz-Rollläden von WAREMA punkten hier mit ihrer kompakten Kastenhöhe und bieten viele weitere überzeugende Vorteile. Optimierungen der Statik können über Fensteradapterprofile aus Stahl oder über Statikkonsolen erreicht werden.

Brillante Extras

- Integrierter Insektenschutz
- WAREMA SecuKit


Ihre Vorteile

- Kästen in unterschiedlichen Ausführungen lieferbar
- Serienmäßige Fensteranbindung über Clipbefestigung
- Durch kompakte Abmessungen auch bei kleinen und mittleren Maueröffnungen einsetzbar
- Sichtbare Kunststoffteile optional mit Folierung, für eine perfekte Anpassung an folierte Kunststofffenster
- Wirtschaftliche Montage, da Einbau gemeinsam mit dem Fenster
- Effektive Wärmedämmung entsprechend der aktuellen Energieeinsparverordnung

max. Breite*	3.000 mm
max. Höhe*	3.500 mm
max. Fläche*	8,5 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Kasten	Hohlkammerprofile aus Kunststoff, weiß, optional foliert bzw. mit pulverbeschichteter Aluminium-Frontblende
Revision	Von innen
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster
Montage	Gemeinsam mit dem Fenster
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsole, Clipbefestigung

*Typen- und ausstattungsabhängig

- 1 Kasten aus Kunststoff, weiß
- 2 Revisionsdeckel
- 3 Welle
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Insektenschutz-Rollo (optional)
- 6 Griffleiste für Insektenschutz
- 7 Führungsschiene



Renovierungs-Rollläden

Sinnvolles Sanierungspaket

Maßgeschneiderten Sonnenschutz finden und vorhandene Strukturen nutzen ist wichtig, wenn bei Renovierungsmaßnahmen ein Fensteraustausch ansteht. Schall- und Wärmeschutz ist gerade im Altbau ein wichtiges Thema. Wenn die vorhandenen Rolladenkästen noch zu verwenden sind, bieten die auf dem Fensterrahmen aufgesetzten Renovierungs-Rollläden hier eine ideale Lösung – ohne die Fassade beim Einbau zu beschädigen.


Ihre Vorteile

- Für den Einsatz in vorhandene Rolladenkästen
- Stabiles System mit Dämmschalen aus Polystyrol und Verstärkungsprofilen
- Verbesserung von Wärmedämmung und Luftdichtheit der alten Sturzkästen
- Erfüllung der Anforderungen der EnEV
- Rationeller Austausch des alten Rolladens
- Modernisierung der kompletten Rolladentechnik
- Wirtschaftliche Montage durch Einbau von Fenster und Rollladen in einem Arbeitsgang

Brillante Extras

- Integrierter Insektenschutz

Renovierungs-Rollladen mit Insektenschutz



Montagesituation



- 1 Bauseitig vorhandener Sturzkasten
- 2 RE-RO Kasten (Dämmschalen)
- 3 Welle
- 4 Dämmschale, abnehmbar (für Revisionierung)
- 5 Rolladenpanzer
- 6 Insektenschutz-Rollo (optional)
- 7 Revisionsblende (optional)
- 8 Griffleiste für Insektenschutz
- 9 Endschiene
- 10 Führungsschiene

max. Breite*	3.000 mm
max. Höhe*	2.600 mm
max. Fläche*	7,0 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rolladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Revision	Von innen
Anwendungsbereiche	Sanierung, bei Austausch der Fenster
Ausstattungs-Extras*	Revisionsblende

*Typen- und ausstattungsabhängig



Renovierungs-Rollläden



Schacht-System-Rolläden

Schacht-System-Rolläden

Für bauseitig vorhandene Schächte

Der Schacht-System-Rollladen integriert sich unauffällig in bereits vorhandene Kästen/Schächte in die Gebäudebauweise. Je nach technischer Ausstattung des bauseitig vorhandenen Sturzkastens kann der Lieferumfang der Rollladenkomponenten angepasst werden.

Brillante Extras

- Revisionsblende
- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo

Ihre Vorteile

- Unauffällige Gebäudeintegration in vorhandene Schächte
- Der Einbau erfolgt unabhängig von der Ausführung des bauseitig vorhandenen Kastens
- Die Montage der Lagerkonsolen erfolgt über die Führungsschienen, keine separate Befestigung notwendig

max. Breite*	3.800 mm
max. Höhe*	3.500 mm
max. Fläche*	10 m ²
Antrieb	Gurt, Kurbel, Motor, Funkmotor
Rollladenpanzer	Aluminium oder Kunststoff
Anwendungsbereiche	In bauseitig vorhandene Kästen/Schächte
Ausstattungs-Extras*	Statikkonsole, Clipbefestigung

*Typen- und ausstattungsabhängig

- 1 Lagerung
- 2 Welle
- 3 Abdruckfedern 2-teilig
- 4 Rollladenpanzer
- 5 Seitliche Führung
- 6 Endschiene



Schräg-Rolläden

Lösungen nach Maß

Auch schräg kann chic sein. WAREMA Schräg-Rolläden sind Sonnenschutz-Varianten, die über Standardlösungen hinausgehen, denn sie lassen sich auch bei ausgefallener Architektur einbinden – und erfüllen so besondere Ansprüche. Überall da, wo an schrägverglasten Fensterfronten Sonnen- und Sichtschutz gefragt ist, bieten sie eine maßgeschneiderte Lösung – und halten Sonneneinstrahlung und Hitze zuverlässig ab.

Brillante Extras

- Solar-Antrieb

Ihre Vorteile

- Ein System für herkömmliche und abgeschrägte Fenster durch mögliche Kombination mit waagerechten Rolläden
- Rollladenpanzer fährt fast vollständig in den Kasten ein – für einen uneingeschränkten Ausblick
- Kein störender seitlicher Überstand des Kastens über die Führungsschienen
- Bei Typ S10 mit Solar-Antrieb keine nachträgliche Kabeldurchführung notwendig
- Unabhängig von der Bauweise des Gebäudes einsetzbar



- 1 Kasten
- 2 Revisionsblende
- 3 Führungsschiene
- 4 Rollladenpanzer

max. Breite*	2.500 mm
max. Höhe*	3.000 mm
max. Fläche*	5,5 m ² abhängig von Neigung und Seitenverhältnis
Neigungswinkel	10 - 45°
Antrieb	Motor, Funkmotor oder Solar-Antrieb
Rollladenpanzer	Aluminium
Kastenformen	Eckig, Rund, Quadratisch
Anwendungsbereiche	Neubau, Sanierung, bei Austausch der Fenster, für abgeschrägte Fenster, insbesondere im Giebel- bereich, in/auf der Laibung

*Typen- und ausstattungsabhängig

Schräg-Rolläden

Unsere Empfehlung:

Die bewährte Wisotronic eignet sich ideal zur Steuerung unterschiedlicher Sonnenschutzprodukte. Dank integriertem Innentempersensor sorgt sie jederzeit für ein behagliches Raumklima – auch wenn Sie mal nicht zu Hause sind.



Rolladen-Profile



Rolladenpanzer aus Aluminium

Extrem widerstandsfähig und langlebig – für mittlere und große Fenster


- Profilhöhen: 37, 44, 53 und 56 mm
- Doppelwandig, ausgeschäumt
- Strangepresster Rolladenpanzer für noch höheren Einbruchsschutz
- A 37, 44, 53 auch in glatter Ausführung möglich für eine cleanes Fassadenbild (passt optisch perfekt zur neuen Zetra Lamelle für Außenjalousien)



Rolladenpanzer aus Kunststoff

Die preisgünstige Alternative für kleine und mittlere Fenster

- Profilhöhen: 37, 53 und 55 mm
- K 37 auch in glatter Ausführung möglich



Farben für Rollladen-Profile




Selection Farben

- Wählen Sie aus acht verschiedenen Farben den passenden Farbton für Ihre Rollladen-Profile
- Alle Farben sind für alle Rollladen-Profile der Kollektion verfügbar



Choice Farben

- Weitere Farben finden Sie in der integrierten Farbkarte der Kollektion



Ausstattungs-Extras

Rolläden



Integrierte Absturzsicherung VisioNeo:

Jetzt auch für kleine, geteilte und auch größere Fensterflächen. Oder als VisioNeo Single ohne Sonnenschutz zur Nachrüstung Ihrer bodentiefen Fenster.

Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Absturzsicherung VisioNeo.



DESIGN
AWARD
2018



Rollläden mit SecuKit

- Zusätzliche, manuelle Behangöffnung per Gurt für motorbetriebene Rollläden
- Unabhängig von der Stromversorgung
- Öffnung des Behangs innerhalb weniger Sekunden
- Selbsterklärende und intuitive Bedienung
- Dezent Gurtbefestigung im Rauminnen



Integrierter Insekten- und Pollenschutz

- Auf Wunsch im Rollladen integriert
- Verschiedene Ausführungen verfügbar
- Perfekte Durchsicht
- Dezent Optik mit gleichzeitig zuverlässigem Schutz vor Mücken, Wespen und Pollen
- Weitere Informationen finden Sie im Kapitel Insektenschutz



Solar-Antrieb

- Sonnenenergie wird im Akku gespeichert
- Komfortable Bedienung durch mitgelieferten EWFS Handsender
- Einfache Montage, elektrischer Antrieb nicht notwendig
- Akku und Steuerung nicht sichtbar

Fenster-Markisen

Stilvolle Rückzugsorte schaffen





Sie suchen einen wirksamen Sonnenschutz für Ihr Zuhause und möchten dabei auf modernes Design und Funktionssicherheit nicht verzichten?

Unsere Lösung: Die ästhetischen und windstabilen Fenster-Markisen. Dank einer Vielfalt an Dessins, Farben und Ausführungen garantieren sie einzigartige Gestaltungsfreiheit und setzen mit klaren Linien optische Akzente an Ihrer Fassade. Kombiniert mit einer intelligenten WAREMA Steuerung sorgen sie jederzeit für ein behagliches Raumklima.



Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

Unsere Empfehlung:

Ihr Lieblingsplatz im Freien - kombiniert mit Vorbau-Markisen mit easyZIP-Führung - wird zum erholsamen und perfekt geschützten Rückzugsort.



Vorbau-Markise mit easyZIP-Führung

Individuelles Gestaltungselement

Die Vielzahl an unterschiedlichen Sichtkästen und -größen macht die WAREMA Vorbau-Markisen zum individuellen Gestaltungselement an Ihrer Fassade. Die easyZIP-Führung verschattet große Glasflächen stilvoll und ist ausgesprochen windstabil. Dabei verhindert die Führung direkt in der Führungsschiene seitlichen Lichteinfall. Ein weiteres Plus: Die äußerst filigrane und schmale Führungsschiene ermöglicht eine optimale Integration des Sonnenschutzes in die Gebäudefassade – ganz gleich ob direkt, freitragend montiert oder als Einputzvariante.

Brillante Extras

- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo
- Ausführung GranTex (max. Breite mit kleinem Kasten)
- WAREMA SecuKit (siehe S. 31)
- Ecklösung für Ganzglasecken ohne störende Führungsschiene im Eckbereich

Ihre Vorteile

- Große Auswahl an Kastenformen und -größen
- Flexibler Einsatz im Objekt- und Wohnungsbau an senkrechten Fassaden oder Lochfenstern
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz

max. Breite*	6.000 mm
max. Höhe*	6.000 mm
Führung*	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette) Gruppenanlagen möglich
Montage	Mit oder ohne Abstand zu Fassade oder Fensterrahmen
Antrieb	Motor, optional Funkmotor
Kasten	Eckig, Halbrund und Rund, verschiedene Größen
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, Pfosten-Riegel-Fassade, Wintergarten, Terrassendach, Perea P60/P70, schräge Fassaden
Bespannung	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2, Verschleißfeste Gaze

*Typen- und ausstattungsabhängig



- 1 Kasten
- 2 Bespannung
- 3 Seitliche Führung
- 4 Endschiene

Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung

Passgenauer Sonnenschutz

Es geht auch einfach! Mit den neuen Fenster-System-Markisen mit easyZIP-Führung sind Sie frei in der Planung. Die Markise integriert sich perfekt in Wärmedämmverbundsysteme und dank der einputzbaren Blenden und Führungsschienen ergibt sich ein harmonisches Gesamtbild. Sie entscheiden ob die seitliche Führung ein weiteres, sichtbares Gestaltungselement sein soll oder ob Sie den Komfort der easyZIP-Führung genießen möchten.

Ihre Vorteile

- Unauffällige Integration in die Fassade durch vollständig einputzbare Blenden und Führungsprofile
- Keine zusätzliche Blendenbefestigung notwendig
- Vermeidung von Wärmebrücken
- Endschiene fährt komplett in die Blende ein
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz



- ① Blende
- ② Bespannung
- ③ Seitliche Führung
- ④ Endschiene


Brillante Extras

- Integrierte Absturzsicherung VisioNeo

max. Breite*	4.000 mm
max. Höhe*	4.500 mm
Führung	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene (auch erhältlich mit Schienenführung, Seilführung, Fallarm oder als Markisolette)
Montage	Direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, optional Funkmotor
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung
Bespannung	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecurTex-Gewebe A2

*Typen- und ausstattungsabhängig

Fenster-System-Markise mit easyZIP-Führung



Unsere Empfehlung:

Bedienen Sie das gesamte Zuhause (Sonnenschutz, Licht, Heizung uvm. von verschiedenen Herstellern) über nur eine App. Mit WMS homee haben Sie alle Geräte immer im Blick und können diese bequem von überall, auch per Sprachsteuerung bedienen.

www.warema.de/homee



Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

Neubau-Aufsetz-Markise mit easyZIP-Führung

Ideal im Neubau oder Sanierungsfall

Diese Markise wurde speziell für Sanierung und Neubau entwickelt, bei denen die Markise unauffällig integriert werden soll. Perfekt durchdacht - da die Markise, direkt auf dem Fenster befestigt, in die Rohbauöffnung eingesetzt wird. Interessant bei Sanierung: einfache Fensteranbindung durch Clipsystem, vorhandene Kästen können oft genutzt werden und, die Neubau-Aufsetz Markise hat hervorragende Wärme- und Schalldämmwerte. So geht Sanierung!


Ihre Vorteile

- Montage erfolgt direkt mit dem Fenster
- Frontseitig vollständig einputzbare Führungsprofile
- Markise kann auch nachträglich in den Kasten montiert werden
- Kein Lichteinfall zwischen Führungsschiene und Stoff
- Hohe Windstabilität bis zu einer maximalen Windgeschwindigkeit von 150 km/h
- Der elektronische Spezialantrieb reagiert sensibel auf Hindernisse und Wind und garantiert damit einen maximalen Behangschutz

Brilliant Extras

- Fensteranbindung auf Wunsch optional über Clipbefestigung

max. Breite*	3.000 mm
max. Höhe*	3.100 mm
Führung*	Mit ZIP (Reißverschluss) direkt in der Führungsschiene
Montage	Kasten: gemeinsam mit dem Fenster Markise: direkt auf dem Fensterrahmen
Antrieb	Motor, optional Funkmotor
Kästen	Für Wandstärken von 240, 300 und 365 mm, lieferbar für Mauerwerkfassaden. Auch ohne Kasten erhältlich (z. B. für bauseitige Mauerwerkskästen)
Anwendungsbereiche	Neubau, Renovierung, bei Austausch der Fenster
Bespannung	Screen, Soltis Veozip, Soltis 92, Acryl, Twilight Pearl/Metal, WAREMA SecuTex-Gewebe A2



- 1 Kasten
- 2 Bespannung
- 3 Seitliche Führung
- 4 Endschiene

*Typen- und ausstattungsabhängig

Markisenstoffe

Auf dem Weg zu mehr Individualität in Ihrem eigenen Zuhause sind Farben unverzichtbar.


Mit unserer Markisen-Kollektion können Sie bei unseren Produkten im Bereich Home Comfort ein Statement an der Gebäudefassade setzen. Eine große Auswahl an Farben und Designs stehen dabei zur Wahl und ermöglicht die perfekte Abstimmung der Produkte aufeinander. Entdecken Sie diese in unserem Kollektionsberater unter www.markisen-kollektion.de

Für mehr Individualität stehen Ihnen für alle Lösungen eine große Auswahl an Farben, Formen und Dessins zur Verfügung. Freuen Sie sich auf eine einzigartige Gestaltungsfreiheit und setzen Sie so optische Akzente an Ihrer Fassade.

Stoffqualitäten

Highlight: Verschleißfeste Gaze als Insektenschutz

Eine Bürste an der Endschiene dient der zusätzlichen Insektenhemmung.



Hochwertige Markisentücher

Nicht nur in optischer Hinsicht, sondern auch in puncto Qualität überzeugen die Stoffe der WAREMA Markisen-Kollektion ganzheitlich. WAREMA bietet Ihnen mit wetterbeständigen Stoffqualitäten die perfekte Lösung. Diese Stoffe sind besonders widerstandsfähig und bieten Schutz bei Wind und Wetter. Ideal sind Stoffqualitäten, die sich im senkrechten Verlauf besonders gut verarbeiten lassen - für ein optimales Tuchverhalten und perfektes Erscheinungsbild. Lassen Sie sich von Ihrem WAREMA Fachhändler kompetent beraten.

Acryl

Unser Klassiker: hergestellt aus 100 % spindüsengefärbtem Marken-Acryl-Gewebe überzeugt dieses Gewebe durch hohe Leuchtkraft und Farbbrillanz.



Screen

Durch die besondere Struktur des PVC-beschichteten Glasfasergewebes hat dieser Stoff eine gute Durchsicht nach Draußen und bietet gleichzeitig einen optimalen Blendschutz.




Soltis 92

Der transluzente Stoff lenkt dank kleiner Öffnungen im Gewebe, Tageslicht ins Rauminnere und schafft eine angenehme, helle Atmosphäre bei gleichzeitiger Sicht nach außen. Neue trendige Farben bieten für jede Anforderung die optimale Lösung.



NEU



Soltis Veozip

Soltis Veozip

Speziell für die easyZIP-Führung entwickelt, bietet eine einzigartige matte Optik bei gleichzeitig besten thermischen Leistungswerten. Das transluzente Gewebe besteht aus PVC-überzogenem hochreißfestem Polyestergerarn. Es zeichnet sich durch eine hohe Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität aus und besitzt die beste europäische Brandschutzklasse unter PVC-überzogenen Screens. Die großen Bahnbreiten ermöglichen Be-
spannungen ohne sichtbare Nähte auch bei besonders großen Anlagenflächen.




Twilight Pearl

Twilight Pearl/Metal

Diese Stoffe sind zu 100 % PVC frei. Farb- und Lichtechtheit, sowie eine hohe Wetterbeständigkeit garantieren eine lange Lebensdauer. Optisch überzeugt Twilight Pearl durch seinen textilen Charakter sowie ein harmonisch aufeinander abgestimmtes Spektrum von Trendfarben.

Die Qualität Twilight Metal ist mit einer speziellen Beschichtung mit Metallpartikeln in den trendigen Farben Silber, Gold, Nickel und Platin ausgerüstet. So setzen Sie in jedem Anwendungsbereich auffällige Akzente.



WAREMA SecuTex-Gewebe A2

WAREMA SecuTex-Gewebe A2

Das von WAREMA eigens entwickelte Glasfaser-Gewebe SecuTex A2 mit Silikonbeschichtung ist nicht brennbar (Baustoffklasse A2) nach DIN 4102-1. Im Brandfall entsteht nur eine geringe Rauchentwicklung ohne toxische Verbrennungsgase – so wird die Brandlast minimiert und alle erforderlichen Sicherheitsstandards werden erfüllt. Zudem sichert das bei Fenster-Markisen einsetzbare Gewebe einen funktionalen Sonnen- und Blendschutz.

	Acryl Lumera	Acryl Standard	Screen	Soltis 92	Soltis Veozip	Twilight Pearl/ Metal	WAREMA SecuTex- Gewebe A2	Verschleißfeste Gaze
Material	100 % Marken-Acryl mit CBA-Faser (Clean Brillant Acrylic)	100 % Marken-Acryl	PVC überzogene Glasfaser	Polyester mit PVC-Beschichtung	PVC überzogenes Polyester	Polyester optional mit Metallic Beschichtung	Glasfasergewebe mit Silikonbeschichtung	Vinylbeschichtetes Polyester-gewebe
Lichtecht	●	●	●	●	●	●	●	●
Schmutzabweisend	●	●		●	●	●	●	●
Witterungsbeständig	●	●	●	●	●	●	●	●
UV-Schutz*	dessinabhängig UPF 30 – 50+	dessinabhängig UPF 12 – 50+						
Baustoffklasse (Brandschutz)			B1	B1	B1	B1	A2	
Für größere Fensterflächen geeignet			●	●	●	●	●	●
Gute Durchsicht			●	●	●	●	●	●
Umweltverträglichkeit	Öko-Tex Standard 100 ¹⁾		Greenguard gold ²⁾			PVC-frei plus Öko-Tex Standard 100 ¹⁾	PVC- und Halogenfrei	
Garantierte Lebensdauer	5 Jahre							

* Der Ultraviolett Protection Factor, kurz UPF (Sonnenschutzfaktor) unserer Markisendessins gibt die Maßzahl an, um wie viel sich die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut vor der direkten Sonneneinstrahlung erhöht. Die Eigenschutzzeit der menschlichen Haut richtet sich nach dem Hauttyp. Detailliertere Informationen dazu finden Sie in unserem Markisen Kollektionsmagazin.

¹⁾ ÖkoTex Standard 100: Gewebe ist schadstoffgeprüft nach PK IV

²⁾ Greenguard gold: auf Schadstoff Emissionen geprüft

Ausstattungs-Extras

Fenster-Markisen

Integrierte Absturzsicherung VisioNeo:
Jetzt auch für Fenster-System-
Markisen und Vorbau-Markisen
mit easyZIP-Führung. Weitere
Informationen finden Sie im Kapitel
Absturzsicherung VisioNeo.



**DESIGN
AWARD
2018**



GranTex mit easyZIP-Führung für Vorbau-Markisen

- Große Anlagengrößen bei kleinem Kasten und schmaler Führung
- Speziell für den Einsatz am Lamaxa L50, Pergola-Markisen, Wintergärten und Terrassendächer
- Nur mit Screen-Gewebe erhältlich



Bildquelle: Solarlux

Ecklösung für Vorbau-Markisen

- Verschattung von Ganzglasecken oder Eckbereiche überdachter Terrassen
- Keine störende Führungsschiene im Eckbereich
- Besonders filigrane Optik
- Nur mit Screen-Gewebe erhältlich



Vorbau-Markisen mit SecuKit

- Im Notfall (z. B. Stromausfall oder Brand) lässt sich die Markise mittels Gurtbedienung innerhalb von Sekunden hochfahren
- Dezentere Befestigung der Gurtbedienung im Rauminnen
- Mehr Informationen zu der Technologie SecuKit auf Seite 31



Bodentiefe Fenster stilvoll sichern

Eine Absturzsicherung bei bodentiefen Fenstern muss sein! Umso besser, wenn sie nicht nur effektiv ist, sondern auch optisch überzeugt. Die filigrane Absturzsicherung VisioNeo ist in Kombination mit Außenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen erhältlich, sowie einzeln – als VisioNeo Single – ohne Sonnenschutz. Dezente Optik bei gleichzeitig maximalen Schutz!



Absturzsicherung VisioNeo



min. Breite	Wie min. Breite Sonnenschutz bzw. bei VisioNeo Single 350 mm
max. Breite	2.500 mm
Mögliche Integration	- Neubau-Aufsetz-Außenjalousien/-Rollläden - Vorbau-Außenjalousien/-Rollläden R6/V6/-Markisen - Fenster-System-Außenjalousien/-Markisen - VisioNeo Single (ohne Sonnenschutz)

Ihre Vorteile


- Keine Beeinträchtigung der Optik dank filigraner Glas-scheibe und verdeckter Verschraubung
- Mehr Möglichkeiten zur freien Gestaltung dank neuen Mittenschienen
- Sicherung nach gültiger Norm zertifiziert (bauaufsichtliches Prüfzeugnis)
- Mit Insektenschutz kombinierbar
- Ausgezeichnet mit dem iF DESIGN AWARD 2018 „Product - Building Technology“



Insektenschutz

Ungestörtes Wohlfühlen





Außenjalousien

Rollläden

Fenster-Markisen

Absturzsicherung VisionNeo

Insektenschutz

Farben

Mehr als Sonnenschutz

Sie möchten die laue Sommerluft ganz entspannt in Ihrem Haus genießen?

Dann halten Sie Störenfriede wie Mücken, Wespen oder auch Pollen einfach draußen. Mit unseren innovativen Insekten- und Pollenschutzlösungen können Sie jederzeit beruhigt aufatmen. Ob für Fenster, Terrassentür oder integriert im Sonnenschutz: Die eleganten und äußerst stabilen Systeme eignen sich für jede Anwendung und sind auch in Sonderformen erhältlich. Spezielle Gewebe-Varianten sichern nach Wunsch eine perfekte Durchsicht oder auch den zuverlässigen Schutz vor Pollen.

Für mehr Spaß am Sommer und ein Plus an Lebensqualität – mit WAREMA Insekten- und Pollenschutz.



Unsere Empfehlung:

Insektenschutz-Rollos sind perfekt mit WAREMA Außenjalousien oder Rollläden kombinierbar. Sie lassen sich ganz praktisch integrieren und können über eine Griffleiste bedient werden.



Insektenschutz-Rollo

Insektenschutz-Rollo

Flexibler Schutz vor Insekten

Unter stickigen Dachschrägen ist ein kühlendes Lüftchen jederzeit willkommen - im Gegensatz zu stechenden Plagegeistern, denen schon ein kleiner Fensterspalt ausreicht. Das festmontierte Insektenschutz-Rollo bietet für diesen Einsatzzweck die ideale Lösung. Das Insektenschutz-Rollo kann sowohl senkrecht an herkömmlichen Fenster und Türen sowie an Dachschrägen eingesetzt werden.

Ihre Vorteile

- Fest montiert und dadurch jederzeit einsetzbar
- Soft-Raise-Funktion für sanftes und kontrolliertes Hochfahren des Behanges
- Leichtes Schließen durch Einrasten im Spezial-Labyrinthverschluss
- Windstabilität durch seitliche Fixierung der Gaze mittels Bürstenkeder in den Führungsschienen

max. Breite	2.000 mm
max. Höhe	2.400 mm
max. Fläche	4,8 m ²
Bedienung	Manuell durch Griffleiste, Antrieb durch integrierte Federwelle
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze
Kassette und Führungsschienen	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Anwendungsbereiche	Senkrechte Fenster und Türen, (Dach-)Schrägen und Wohndachfenster
Montage	In der Laibung, für alle Fensterrahmen geeignet, bei Montage auf Fensterrahmen nur für flächenbündige oder flächenversetzte Fenster ohne überstehende Wetterschenkel



- 1 Kassette
- 2 Gaze
- 3 seitliche Führung durch Führungsschiene
- 4 Griffleiste

Insektenschutz-Schiebetür

Platzsparende Lösung

Ob draußen oder drinnen: Freuen Sie sich auf eine entspannte Sommerzeit - durchgängig sicher vor ungeliebten „Störenfrieden“. Die Insektenschutz-Schiebetür gleitet besonders platzsparend an der Wand entlang und ist als ein- oder zweiflügelige Ausführung für große Glasflächen erhältlich.

Ihre Vorteile

- Ideal für große Flächen
- Flexible Bedienung von innen oder außen durch Griffmulde auf Innen- und Außenseite
- Komfortable Lösung mit geringem Platzbedarf



max. Breite	2.100 mm / Flügel
max. Höhe	3.000 mm / Flügel
max. Fläche	6 m ² / Flügel
Bedienung	Manuelles Verschieben der Rahmen
Gaze	WAREMA VisionAir-Gaze, WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze, WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze, verschleißfeste Gaze, Edelstahl-Gaze
Rahmenprofil	Aluminium, stranggepresst, Oberfläche pulverbeschichtet
Ausführungen	Ein- oder zweiflügelig
Anwendungsbereiche	Durchgänge zu Wintergarten, Terrasse, Balkon oder Glasfassadenbereiche, ein- oder zweiflügelige Fenster oder Türen
Montage	Mit umlaufendem Montagerahmen auf oder in der Laibung, in Schienen, geführt mittels Boden-, Wand- oder U-Profilen, direkt auf der Wand oder in einer Nische



Insektenschutz-Schieberahmen


Ausstattungs-Extras

Insektenschutz



WAREMA VisionAir-Gaze

Durch den sehr feinen und reißfesten Faden ist die Gaze von außen wie von innen nahezu unsichtbar. Für beste Durchsicht bei gleichzeitig optimaler Luftzirkulation.



WAREMA VisionAir Pollenschutz-Gaze

- Effektiver Schutz vor Pollen
- Farbe: Schwarz

WAREMA VisionAir Feinstaub-Gaze


- Hochtransparentes, reißfestes Gewebe
- Effektiver Schutz vor Insekten, Pollen und Feinstaub
- Farbe: Schwarz

Verschleißfeste Gaze

- Strapazierfähige Gaze aus Polyestergewebe
- Für starke Beanspruchung z. B. durch Haustiere
- Farbe: Schwarz

Hochwertige Edelstahl-Gaze

- Für besondere Beanspruchung geeignet (z. B. durch Kratzen von Haustieren)
- Strapazier- und verschleißfest



Gitter für Lichtschachtdeckungen

- Feinmaschiges Edstahlgitter
- Hält Insekten, Spinnen und Mäuse ebenso ab wie Laub und Schmutz
- Montage direkt auf dem vorhandenen Rost


Pulverbeschichtete Aluminiumteile

Maximale Farbauswahl



Die WAREMA Farbwelt:

Der Trend zu individueller, qualitativ hochwertiger Fenster- und Fassadengestaltung steigt stetig. Mit der WAREMA Farbwelt für Markisen, Außenjalousien und Rollläden bleiben hier keine Wünsche mehr offen. Für die pulverbeschichteten Aluminiumteile (Führungsschienen, Blenden, Profile und Kästen) können Sie aus vielen attraktiven Pulverfarben wählen. Unsere übersichtlichen Kategorien Highlight, Variation und Individual erleichtern Ihnen die Entscheidung. Mehr Informationen finden Sie unter www.warema.de/farbwelt



Oberflächen

Fünf verschiedene Oberflächenqualitäten ermöglichen Ihnen die perfekte Auswahl ganz nach Ihren persönlichen Anforderungen.

- Seidenglänzend ist eine leicht glänzende Oberfläche mit glattem Verlauf und bester Licht- und Witterungsbeständigkeit.
- Die Oberfläche Matt hingegen ist mit einem modernen glatt matten Verlauf ausgezeichnet.
- Feinstruktur ist mit wirkungsvollen Effekten versehen.
- Die hochwetterfesten Oberflächen zeichnen sich durch ein deutlich verbessertes Bewitterungsverhalten in Bezug auf den Glanzerhalt, Abwitterung, Kreidung und Farbstabilität aus. Diese sind in Matt und Feinstruktur erhältlich.



Maximale Farbauswahl

- Kategorie Highlight
12 DB- und RAL-Grundfarben bilden die Basis unserer WAREMA Farbwelt. Damit bieten wir Ihnen ausgewählte Standard-Farben, die allen aktuellen Farbenanforderungen gerecht werden. Wählen Sie zudem aus 5 Oberflächen, um Glanzgrad und Struktur perfekt auf die jeweilige bauliche Gegebenheit anzupassen.
- Kategorie Variation
Nutzen Sie die Möglichkeit, mit weiteren RAL-Grundfarben zu variieren. Damit erfüllen Sie jeden besonderen Farbwunsch.
- Kategorie Individual
Viele weitere Farben auf individuellen Oberflächen vervollständigen die WAREMA Farbwelt und bieten mehr Individualität. So bleiben keine Wünsche offen.



Farben für Lamellen / Profile

An modernen Fassaden werden Außenjalousien und Rollläden oft kombiniert. Um dieser Kombination an Gebäuden Rechnung zu tragen, bietet WAREMA eine abgestimmte Farbauswahl für die Lamellen von Außenjalousien und die Profile von Rollläden.

So können durchgängig die gleichen Farben zum Einsatz kommen und ein einheitliches Erscheinungsbild der Fassade erreicht werden.

Für einen ersten Eindruck fragen Sie bitte Ihren Fachhändler nach der WAREMA Farbkarte für Außenjalousien/Rollläden.



Smart Home

Die Zukunft erleben



Einfach mal die Füße hochlegen und sich um nichts kümmern müssen? Mit Smart Home werden diese Träume wahr. Dank innovativer Technik lassen sich beispielsweise Sonnenschutz, Licht, Heizung und Haushaltsgeräte intelligent vernetzen und bequem per Smartphone oder ganz automatisch steuern – für ein richtiges Wohlfühl-Zuhause.

Mit den WAREMA Steuerungssystemen setzen Sie immer auf die perfekte Smart Home Lösung – egal ob durch einfaches Nachrüsten, bei der Renovierung oder im Neubau.

Finden Sie die ideale Lösung - made in Germany - auch für Ihr Projekt: www.warema.de/smarthome



Druckfehler, Änderungen, Abweichungen von den technischen Angaben und Produktdarstellung sind aufgrund der baulichen Gegebenheiten im Einzelfall möglich.

Lösungen für ein smartes Zuhause



Mehr Komfort

Ganz einfach bis zu 1.000 Handgriffe pro Jahr sparen? Kein Problem, denn Sonnenschutz, Heizung, Licht und Co. steuern sich automatisch. Die Sonnenautomatik fährt die Rollläden bei Sonnenschein im Sommer tief und verhindert so ein Aufheizen der Räume.



Mehr Sicherheit

Schützen was einem am Herzen liegt: die Familie, das Zuhause aber auch die persönlichen Daten. Eine clevere Anwesenheitssimulation schreckt Einbrecher ab und sorgt damit für Sicherheit in den eigenen vier Wänden.



Mehr Effizienz

Heizung, Licht und Sonnenschutz steuern sich selbst nach Umgebungseinflüssen und sparen dadurch bares Geld und schonen zudem noch die Umwelt. Die Beleuchtung schaltet sich ab, wenn keiner Zuhause ist.



Mehr Bedienfreude

Das ganze Zuhause im Griff. Egal ob Handsender, Wandsender oder App - die intuitive Bedienung macht es für Jedermann möglich. Mit dem Sprachassistent hören Markise, Außenjalousien und Co. auf Ihr Kommando.



Premium Service

Ihr Rundum-Sorglos-Paket



Unsere WAREMA Sonnenschutzlösungen garantieren Ihnen höchste Produktqualität sowie ein Maximum an Sicherheit und Komfort. Damit Sie vor, während und auch nach dem Kauf immer bestens unterstützt werden, bieten wir Ihnen zahlreiche WAREMA Services – von persönlicher Beratung durch Ihren Sonnenschutz-Fachpartner bis hin zu regelmäßigen Informationen rund um Neubau, Renovierung, Garten und die aktuellen Sonnenschutzrends. Mehr dazu finden Sie auch unter: www.warema.de/service.



Persönliche Beratung

Um Ihnen eine persönliche Beratung und somit die beste Lösung zu garantieren, vertreiben wir unsere hochwertigen Sonnenschutzsysteme ausschließlich über regionale Sonnenschutz Fachpartner. Finden Sie den kompetenten WAREMA Partner in Ihrer Nähe über unsere Fachhändler-Suche und vereinbaren Sie bequem einen Beratungstermin unter: www.warema.de/termin.



Hoher Qualitätsfaktor

Entscheiden Sie sich mit einem guten Gefühl für die Sonnenschutzprodukte von WAREMA. Alle unsere Produkte sind auf besonders lange Lebensdauer ausgelegt. Bitte beachten Sie dazu die gesonderten Garantiebedingungen Ihres ausführenden Sonnenschutz-Fachhändlers.



News zu Sonnenschutz-Trends

Ob Spannendes zu Garten- und Einrichtungstrends oder interessante Tipps rund ums Sonnenlicht für Wohn und Lebensräume: Mit dem WAREMA Newsletter bleiben Sie auch nach dem Produktkauf immer auf dem Laufenden. Melden Sie sich am besten gleich kostenlos an unter: www.warema.de/newsletter.



Praktische Reinigungsprodukte

Ihr Sonnenschutz ist im täglichen Einsatz stetig verschiedenen Wittereinflüssen und Verschmutzungen ausgesetzt – dies macht eine regelmäßige Reinigung erforderlich. Nutzen Sie unsere WAREMA Reinigungsprodukte und verlängern Sie damit die Lebensdauer Ihres Sonnenschutzes. Praktische Pflegetipps sowie die passenden Hilfsmittel finden Sie unter: www.warema.de/reinigung




Digitale Tools

Praktische Planungshilfen




Ein Hausbau bzw. eine Modernisierung ist ein echtes Großprojekt. Umso wichtiger ist es daher, gleich von Beginn an den Überblick zu behalten, sich umfassend zu informieren und dann in Ruhe die richtigen Entscheidungen zu treffen. Unsere umfangreichen digitalen Planungstools und hilfreichen Tipps rund um das Thema Neubau und Modernisierung helfen Ihnen bei der Realisierung Ihres Eigenheims und erleichtern Ihnen die Auswahl des optimalen Sonnenschutzkonzepts inkl. dem passenden Smart Home System – perfekt auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche abgestimmt.



WAREMA Planungshilfen

Was müssen Sie beim Neubau oder bei der Renovierung beachten? Wie integriert sich der Sonnenschutz am besten in die Hausplanung? Wie wirken sich Sonnenschutzsysteme auf die Energiebilanz aus? Tipps und Tricks sowie hilfreiche Checklisten rund um Sonnenlicht und perfekte Energienutzung erhalten Sie unter www.warema.de.



WAREMA Konfigurator

Mit dem WAREMA Konfigurator können Sie Ihre gewünschten Sonnenschutzprodukte in unserem virtuellen Sonnenschutzhaus realitätsnah in 3D erleben. Entdecken Sie unsere Lösungen unter www.warema.de/konfigurator - egal ob über Ihren Laptop oder Ihr Smartphone.

SonnenLichtManagement – Weil die Sonne sich nicht beherrschen lässt.



Wir bei WAREMA beschäftigen uns leidenschaftlich gern mit Sonnenlicht. Wir wollen, dass jeder zuhause und an seinem Arbeitsplatz seine Lieblingsatmosphäre aus Licht und Wärme genießen kann. Dafür entwickeln wir das komplette Sortiment an Sonnenschutzprodukten für innen und außen sowie moderne Steuerungssysteme und innovative Technologien, die genau das ermöglichen.

Dabei liegt uns neben dem Komfort vor allem die Nachhaltigkeit am Herzen. Denn durch die intelligente Steuerung des Sonnenschutzes lässt sich der Energieverbrauch für Heizung und Kunstlicht deutlich senken. Wie die individuellen Anforderungen auch aussehen, wir bieten für alle das passende Paket aus einer Hand.



Eine intelligente Lösung für jeden Anspruch



Home Comfort

Eine individuelle Atmosphäre zum Wohlfühlen macht das Leben angenehmer. WAREMA Außenjalousien, Rollläden und Fenster-Markisen sorgen für die passende Lichtstimmung im Raum und lassen die Hitze draußen.



Interior Design

Sonnenlicht ist gesund – wenn es richtig dosiert und gelenkt wird. Dies gewährleisten die innenliegenden Sonnenschutzlösungen von WAREMA, die ideal an ihren jeweiligen Einsatzzweck angepasst sind.



Outdoor Living

Mit Markisen, Sonnensegeln oder Lamellendächern lassen sich Freiflächen nutzen und der Wohnraum nach draußen vergrößern. So wird die Terrasse, der Wintergarten oder die grüne Oase zum Wohnfühlzimmer.



Smart Home

Wie angenehm, wenn sich Wohlfühlen per Fingertipp regeln lässt. Intelligente Steuerungssysteme übernehmen die Bedienung sogar nahezu komplett, ganz automatisch und energieeffizient. Das Leben kann so einfach sein mit WAREMA!

Der Service macht den Unterschied

Um bestes Design und höchste Qualität sicherzustellen, entwickeln und fertigen wir in Deutschland und legen auf optimale Produktionsbedingungen Wert. Getrieben wird unser Perfektionsanspruch von unserer Begeisterung für Technik und unserer Liebe für Details. Ebenso wichtig sind uns Beratung und Service. Ob vor, während oder nach dem Kauf - unser gebündeltes Expertenwissen, ein engmaschiges Kundendienstnetz sowie umfangreiche Verkaufs- und Planungsunterstützung garantieren die beste, individuelle Lösung.

Entdecken Sie SonnenLichtManagement!

In unseren weiteren Broschüren erfahren Sie noch mehr zu Lösungen und Produkt-Highlights von WAREMA. Einfach herunterladen oder anfordern unter www.warema.de/prospekte.



Beratungsbroschüre
Outdoor Living



Beratungsbroschüre
Steuerungssysteme



Broschüre Raffstoren/
Rollläden Kollektion



Markisen Kollektionsmagazin

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren WAREMA Fachhändler oder vereinbaren Sie direkt einen Termin: www.warema.de/termin



Premium Service

Premium Service

WAREMA ist für Sie da. Entdecken Sie unser umfangreiches Service Angebot unter www.warema.de/service

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2 • 97828 Marktheidenfeld • Deutschland
www.warema.de

Treffen Sie uns hier:

