

ERHARDT BS



ERHARDT BS
EINE MARKISE FÜR ALLE ANWENDUNGEN

 **ERHARDT[®]
MARKISEN**

Mehr. Freude. Leben. Zuhause.

ERHARDT BS



ERHARDT BS ist eine offene Gelenkarmmarkise. Der Stoffvolant verdeckt die Sicht auf die Gelenkarme.

ERHARDT BS-D



ERHARDT BS-D entspricht im Grundmodell der BS, schützt aber das Tuch von oben durch ein zusätzliches Regendach. Für ein exaktes Schließen ist die BS-D mit einem hochwertigen Kipparmlager ausgestattet.

ERHARDT BS-H



ERHARDT BS-H schützt das gesamte Tuch und die Mechanik mit einem Regendach und einer zusätzlichen Unterschale. Für ein exaktes Schließen ist die BS-H mit einem hochwertigen Kipparmlager ausgestattet.



ERHARDT BS »Deluxe« besitzt eine Designschiene anstelle des Stoffvolants.



ERHARDT BS-D »Deluxe«



ERHARDT BS-H »Deluxe«



ERHARDT BS mit Variovolant. Dieser kann bis zu einer Länge von 160 cm in der Höhe ausgefahren werden. Als Variovolant werden ausschließlich Soltis-Gewebe eingesetzt.



ERHARDT BS »Deluxe« Hier ist der Variovolant in der Design-Ausfallschiene integriert.



ERHARDT BS-D mit Variovolant



ERHARDT BS-D »Deluxe« mit Variovolant



ERHARDT BS-H mit Variovolant



ERHARDT BS-H »Deluxe« mit Variovolant



ERHARDT BS

ERFÜLLEN SIE SICH IHREN TRAUM VON IHRER INDIVIDUELLEN MARKISE.

Die ERHARDT BS bietet für alle Anforderungen eine optimale Lösung. Ob geschützt unter einer Balkonplatte oder Dachvorsprung, frei hängend jeder Witterung ausgesetzt und in 2 Ebenen Schatten spendend durch ein Variovolant. Die ERHARDT BS kann sowohl als offene Gelenkarmmarkise im geschützten Bereich, als auch in der freien Bewitterung durch ein zusätzliches Regenschutzdach oder/und als komplett geschlossenes System. Das Tuch und die Technik sind hierbei komplett geschützt. Für einen optimalen Sicht und Sonnenschutz im senkrechten Bereich, kann das ERHARDT BS-System in der »Deluxe« Ausführung mit einem Variovolant ausgestattet werden. Dieser lässt sich ebenso wie die Hauptmarkise komfortabel über den Funkhandsender bedienen. Die Markise ist standardmäßig mit einem Volant ausgestattet, optional ist ein Desingausfallprofil erhältlich.

ERHARDT BS-SYSTEM

EIN PRODUKT VIELE MÖGLICHKEITEN



Design

Die Raffinesse der ERHARDT BS liegt in der Einfachheit und dem modularen Aufbau. Je nach Bedarf können der Schutz und das Design an die Anforderungen angepasst werden.

Hochwertige Gelenkarme

Die Gelenkarme aus stranggepresstem Aluminium sorgen für eine perfekte Tuchspannung. Die Gelenkarme sind im Standard mit einer wartungsfreien Edelstahl-Fleyer-Kette ausgestattet.




Variovolant für erweiterten Schutz

Ein optional erhältlicher Variovolant schützt Sie bei tiefstehender Sonne und vor fremden Blicken. Er kann bis zu 160 cm senkrecht ausgefahren werden. Der Variovolant funktioniert dabei unabhängig von der Hauptmarkise.

Montagevielfalt

Alle Varianten der ERHARDT BS können mit einer Wandkonsole, einer Deckenbefestigung und einer Dachsparrenbefestigung ausgeführt werden. Die verschiedenen Befestigungsarten der ERHARDT BS ermöglichen eine Montage bei vielen baulichen Anforderungen.



ERHARDT BS-D – mit Regenschutzdach

Die Gelenkarmmarkise mit Regenschutzdach als Basisschutz. Das aufgerollte Tuch und die Technik sind somit vor Witterungseinflüssen und Verschmutzung von oben geschützt. Das filigrane Ausfallprofil mit Volant bietet viel Gestaltungsfreiraum, die »Deluxe« Version hat ein formschönes Design Ausfallprofil.




ERHARDT BS-H - mit Regenschutzdach und Schutzhülse

Die Erhardt BS-H bietet einen Komplettschutz für das aufgerollte Markisentuch und die komplette Technik. Im geschlossenen Zustand bleiben bei dieser Variante nur die Gelenkarme von unten sichtbar.

CE Made in Germany

ERHARDT Markisenbau fertigt alle Produkte in Burtenbach (Bayern). Größtmöglicher Service und eine permanente Fertigungskontrolle garantieren hohe Qualität.



ERHARDT BS-SYSTEM

AUF EINEN BLICK

Alle Merkmale des ERHARDT BS-SYSTEM

Maximalmaße	700 x 400 cm (Breite x Tiefe) »Deluxe« Doppelmarkisen: 700 x 350 cm (Breite x Tiefe)
Ausführungsvarianten	<ul style="list-style-type: none"> • BS – offene Gelenkarmmarkise • BS-D – teilgeschlossene Gelenkarmmarkise mit Regenschutzdach • BS-H – geschlossene Gelenkarmmarkise mit Regenschutzdach und Unterschalenprofil
Gestellfarbe	<ul style="list-style-type: none"> • weiß (RAL 9016) • graualuminium struktur (RAL 9007 Feinstruktur) • anthrazit (DB 703)
Wunschfarbe	jeder RAL-Farbtone möglich
Tuchdessins	<ul style="list-style-type: none"> • Kollektion Tibelly Ambiente (Polyester) • Kollektion Tibelly Classic (Acryl) • Variovolant – Soltis Gewebe
Neigungswinkel	5° - 40°
Besonderheit	<ul style="list-style-type: none"> • 15 cm Kassettenhöhe • besonders stabil (große Flächen möglich) • Variovolant optional mit Funkmotor erhältlich • Kopplungsmöglichkeit • Variantenvielfalt

Optionale Zusatzausstattung des ERHARDT BS-SYSTEM



- Motorsteuerung (auch für Doppelmarkise)
- Fernbedienung (auch für Doppelmarkise)
- Windautomatik / Sonnenautomatik
- Funk-Schwingungssensor
- Markisentuch mit Schweißklebetechnik
- Infrarot-Heizstrahler (inklusive Funkdimmer)
- Doppelmarkise (Variovolant) auch für »Deluxe«-Modell
- komfortable Neigungsverstellung mit Variomatic
- »Deluxe«-Version: Design-Ausfallprofil statt Stoffvolant



Visualisieren Sie Ihre Markise vor Ort.



muprobs | Stand 03/2020



Ihr ERHARDT-Fachpartner

Weitere Informationen unter
www.erhardt-markisen.de



Mehr. Freude. Leben. Zuhause.