

# **AKTIONSPRODUKTE 2024**

Garagentore. Haustüren. Nebeneingangstüren. Zimmertüren und Glastüren.



# Verantwortung seit Generationen

Das Familienunternehmen Hörmann blickt auf über 85 Jahre Erfahrung als Bauelementespezialist zurück. Das verpflichtet gegenüber aktuellen und zukünftigen Generationen. Gerade deswegen spielt die ökologische Verantwortung für uns eine so wichtige Rolle. Dafür entwickeln wir innovative Lösungen für nachhaltige Produkte und einen intelligenten Umweltschutz.



## "EINEN GUTEN NAMEN MUSS MAN SICH ERARBEITEN."

August Hörmann

Ganz im Sinn des Firmengründers ist die Marke Hörmann ein echtes Qualitätsversprechen und zählt mit über 20 Millionen verkaufter Tore und Antriebe zu den erfolgreichsten Anbietern Europas. Durch das flächendeckende internationale Vertriebs- und Servicenetz versteht sich Hörmann als Ihr starker Partner für hochwertige Bauelemente.



WIR DENKEN UND HANDELN GRÜN. Als Familienunternehmen sind wir uns der Verantwortung für nachfolgende Generationen bewusst und bieten alle Produkte für den Wohnungsbau serienmäßig CO<sub>2</sub>-neutral an. Hörmann verfolgt mit der Nachhaltigkeitsstrategie das Ziel, Emissionen zu reduzieren und zu vermeiden. Wir decken unseren kompletten Strombedarf an allen europäischen Produktionsstandorten<sup>2)</sup> zu 100 % mit bezogenem Ökostrom aus erneuerbaren Energien. Zusätzlich reduzieren wir durch viele weitere Maßnahmen unseren Verbrauch und sparen jährlich mehr als 75000 Tonnen CO<sub>2</sub> ein. Die verbleibenden Emissionen kompensieren wir durch die Förderung von zertifizierten Klimaschutzprojekten in Kooperation mit ClimatePartner.



Weitere Informationen finden Sie unter www.hoermann.com/nachhaltigkeit







ÜUnverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> außer in Frankreich











20

Aluminium-Haustüren ThermoSafe ThermoComfort



38

Stahl/Alu-Haustüren Thermo65 Stahl/Alu-Nebeneingangstüren Edition46



48

Zimmertüren und Glastüren

- doppelwandig gedämmte, 42 mm starke Lamellen für hohe Wärmedämmung, gute Stabilität und angenehme Laufruhe
- serienmäßiger Torantrieb ProMatic mit moderner BiSecur Funktechnik
- alle Toroberflächen mit silberfarbener Verzinkung auf der Torinnenseite
- Aktionsgrößen:
   2375 × 2000 mm, 2375 × 2125 mm,
   2500 × 2000 mm, 2500 × 2125 mm
   sowie 26 weitere Größen






LINKS OBEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic M-Sicke Woodgrain in Verkehrsweiß RAL 9016

LINKS UNTEN. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Slategrain in Graualuminium RAL 9007

RECHTS. Garagen-Sektionaltor RenoMatic L-Sicke Planar in CH 703 Matt deluxe, Anthrazit metallic







M-Sicke Woodgrain


Die dezente Lamellensickung und die strukturierte Oberfläche charakterisieren das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit M-Sicke. Die Oberfläche Woodgrain zeichnet sich durch ihr originalgetreues Sägeschnittmuster und ihre Robustheit aus.







Robuste Woodgrain Oberfläche mit originalgetreuem Sägeschnittmuster in Verkehrsweiß RAL 9016



L-Sicke Slategrain


Schieferplatten sind das Vorbild der strukturierten Oberfläche Slategrain. Sie verleiht dem Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke eine besondere Ansicht.







Moderne Slategrain Oberfläche mit Schieferstruktur in Verkehrsweiß RAL 9016




Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

L-Sicke Planar


Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit L-Sicke begeistert mit einer großflächigen Lamellenaufteilung und einer modernen, matten Toransicht in den Hörmann Farbtönen Matt deluxe. Die glatte Oberfläche Planar überzeugt durch ihre feine Eleganz.







Glatte Planar Oberfläche mit feiner Eleganz in Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe



Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

Ausstattungen, Größen und Zusatzpakete

### Gute Wärmedämmung

Das Garagen-Sektionaltor RenoMatic ist doppelwandig wärmegedämmt. Durch die 42 mm dicken Lamellen läuft das Tor angenehm ruhig. Die Lamellen erhalten Sie außen mit einer Polyester-Grundbeschichtung 1. Die Innenseite der Lamellen liefern wir in silberfarbener Verzinkung 2. Durch die Zugfedertechnik mit dem patentierten Feder-in-Feder-System bzw. durch die Torsionsfeder mit geprüfter Federbruchsicherung wird das Torblatt vor Absturz geschützt. Dank der guten Wärmedämmung sind die Tore sehr gut geeignet, wenn Ihre Garage direkt an das Haus anschließt oder ein Zugang von der Garage ins Haus führt.

## Optimaler Langzeitschutz 3

Der versprödungsresistente, 4 cm hohe Kunststoff-Zargenfuß schützt Ihr Tor nachhaltig vor möglicher Korrosion und, anders als bei Wettbewerbslösungen, auch bei anhaltender Staunässe. Der Zargenfuß umschließt die Zarge im Rost gefährdeten Bereich komplett. Nur das ist wirksamer Langzeitschutz.







### Zuverlässige Sicherheitsausstattung

Neben der serienmäßigen Aufschiebesicherung, die Ihr Tor automatisch fest verriegelt und gegen Aufhebeln schützt, erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic optional mit zertifizierter RC2-Sicherheitsausstattung (siehe Seite 15).

#### Ansichtsgleichheit

Der harmonische Gesamteindruck eines Tors entsteht durch viele kleine Details. Zum Beispiel liefern wir bei Toren mit Woodgrain, Slategrain oder Planar Oberfläche die Sturzausgleichsblende 4 immer ansichtsgleich in der Oberfläche<sup>2)</sup> und Farbe des Torblatts. Die Seitenzargen 5 sind immer in Woodgrain Oberfläche, Verkehrsweiß RAL 9016 (ansichtsgleich zur weißen Oberfläche bei Toren mit M-Sicke) beschichtet. Für eine harmonische Toransicht erhalten Sie ansichtsgleiche Zargenverkleidungen (siehe Seite 15).


## Ansichtsgleiche Nebentüren 6

Zum Garagen-Sektionaltor RenoMatic erhalten Sie auch passende Nebentüren mit schmalen Aluminium-Profilen. Die Füllungen der Türen sind auf das Tormotiv sowie auf die Oberfläche und Farbe abgestimmt. So ergibt sich ein harmonischer Gesamteindruck von Tor und Nebentür.





## NEU. 30 Torgrößen für fast jede Öffnung



## Reinigungs- und Pflegeset

Für eine lange schöne Tor- und Türansicht

- Reiniger für Tore und Türen (zum Reinigen aller Oberflächen)
- Multischwamm
- 2-in-1-Politur für Tore und Türen
- Applikationsschwamm, 2 × Microfasertücher
- Öl für Tore und Türen



Aktion



## RC2-Sicherheitsausstattung

- zertifizierte Einbruchhemmung nach DIN/TS 18194
- geprüfter Einbruchschutz empfohlen von den polizeilichen Beratungsstellen

Weitere Informationen finden Sie unter www.k-einbruch.de



Zusatzpaket

Mehrpreis nur 159 €1



## Ansichtsgleiche Zargenverkleidungen

- Zargenverkleidungen in der Oberfläche<sup>2)</sup> und Farbe des Torblatts
- für eine harmonische Toransicht von Zarge und Torblatt bis ins Detail



Zusatzpaket

Mehrpreis ab 59 €<sup>1)</sup>

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

serienmäßiger Garagentor-Antrieb ProMatic

#### **Automatischer Komfort**

Das RenoMatic liefern wir serienmäßig mit dem Torantrieb ProMatic 1 und dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS. 2 Die schienengeführte Antriebstechnik sorgt für einen ruhigen und leisen Torlauf. Zudem stoppt die zuverlässige Abschaltautomatik das Torbei Hindernissen.

#### BiSecur Funksystem mit zertifizierter Sicherheit

Das bidirektionale Funksystem BiSecur steht für eine zukunftsorientierte Technik zur komfortablen und sicheren Bedienung von Garagen- und Einfahrtstor-Antrieben, Türantrieben, Licht und mehr. Dieses von Hörmann entwickelte extrem sichere BiSecur Verschlüsselungsverfahren mit stabiler, störungsfreier Reichweite bietet Ihnen die Sicherheit, dass kein Fremder Ihr Funksignal kopieren kann. Geprüft und zertifiziert wurde es von unabhängigen Sicherheitsexperten.

#### Sichere Bedienung

Hörmann Sektionaltore sind einzeln und auch in Kombination mit Hörmann Gargentor-Antrieben nach den hohen Sicherheitsanforderungen der Europa-Norm 13241 geprüft und zertifiziert 3. Noch sicherer kann ein Sektionaltor nicht sein.





- BiSecur Funksystem
- mechanische Aufschiebesicherung in der Antriebsschiene







optionaler Garagentor-Antrieb SupraMatic E

### Schnellere, smarte Toröffnung

Auf Wunsch gegen Aufpreis erhalten Sie das Garagen-Sektionaltor RenoMatic mit dem schnellen und smarten Torantrieb SupraMatic E 11 inklusive dem 4-Tasten-Handsender HSE 4 BS 2.

- 75 % höhere Öffnungsgeschwindigkeit 2) von bis zu 25 cm/s
- smarte Bedienung mit der BlueSecur App 3
- bis zu 3-mal<sup>2)</sup> hellere LED-Beleuchtung
- geringer Stromverbrauch im Standby von unter 1 Watt
- Antriebshaube aus Edelstahl im exklusiven Design









# **B** Hörmann BlueSecur

Serienmäßiger Bluetooth-Empfänger zur Smartphone-Bedienung über die Hörmann BlueSecur App



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung.

<sup>2)</sup> im Vergleich zum ProMatic Serie 3

mit Sicherheit optimal belüftet

Besonders bei wärmegedämmten Garagentoren ist eine regelmäßige Belüftung der Garage sehr wichtig. Damit dabei kein Schmutz, Laub oder Kleintiere in die Garage eindringen können, erfolgt die Lüftung durch Abklappen der obersten Lamelle (optionale Ausstattung). Für eine energieeffiziente Belüftung empfehlen wir zusätzlich einen Klima-Innen- und Außensensor, die die Belüftung automatisch regeln.

- komfortable Lüftungsstellung an oberster Lamelle
- unterste Lamelle bleibt sicher am Boden verschlossen
- kein Eindringen von Schmutz, Laub und Kleintieren
- Klimasensoren regeln die Belüftung automatisch



## Klapprollenhalter

- optimale Belüftung der Garage durch Öffnen der obersten Lamelle des Tors
- unterste Lamelle des Tors bleibt am Boden sicher geschlossen
- Eindringen von Schmutz, Laub oder Kleintieren wird wirksam verhindert



Zusatzpaket

Mehrpreis nur 89 € 1)





# Klima-Innensensor HKSI



- überwacht die Luftfeuchtigkeit in der Garage
- öffnet das Tor zur Belüftung und schließt bei regulierter Luftfeuchtigkeit das Tor automatisch

Zusatzpaket

Mehrpreis nur 99 € 19



## Klima-Außensensor HKSA



- misst die Luftfeuchtigkeit im Außenbereich
- verhindert bei höherer Luftfeuchtigkeit außen die Öffnung des Tors

Zusatzpaket

Mehrpreis nur 69 €"



# **Smart Home System**

Hörmann homee Brain

Mit der Smart Home Zentrale Hörmann homee Brain können Sie Ihre Hörmann Tore und Türen noch komfortabler öffnen und schließen. Und zwar zu jeder Tages- und Nachtzeit von jedem Ort auf der ganzen Welt – ganz einfach mit Ihrem Smartphone, Tablet oder PC. Zudem ist das System besonders sicher, leicht zu bedienen und kann um weitere kompatible Geräte wie z. B. Sicherheitskameras, Wetterstationen, Beleuchtung, Schalter, Heizungsthermostate, Rollläden und Sichtschutz, Rauch- und Bewegungsmelder, Fensterund Türkontakte erweitert werden.

- einfache Installation in wenigen Schritten
- komfortable Bedienung per App oder Sprachsteuerung
- nützliche Funktionen wie komfortable Szenarien und einfache Bedienung von mehreren Geräten mit nur einem Befehl









Garagentor-Antriebe



Türantriebe



Türschlösser



Funk-Empfänger



Sicherheit (z.B. Kameras)



Komfort (z. B. Beleuchtung)



Energiesparen (z. B. Heizungsthermostate)

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.





- 12 moderne Aktionsmotive und 3 klassische Aktionsmotive
- hohe Wärmedämmung mit einem U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>
- serienmäßig mit RC3-Sicherheitsausstattung<sup>4)</sup>
- 3-fach-Isolierglas mit beidseitigem Sicherheitsglas für Einbruchschutz von außen und Unfallschutz von innen
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm, optional in Übergrößen bis 1250 x 2350 mm<sup>6)</sup>
- optional mit Seitenteilen und / oder Oberlicht<sup>6)</sup>





10 Jahre Garantie<sup>2)</sup>



RC3-Sicherheitsausstattung<sup>4)</sup> serienmäßig



hohe Wärmedämmung<sup>3)</sup> U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²-K)



10-Jahre-Sicherheitsversprechen<sup>5)</sup>

# Aluminium-Haustüren ThermoComfort

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 34.

LINKS. Aluminium-Haustür ThermoSafe Motiv 860, Anthrazitgrau RAL 7016, optionale Seitenteile

- Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.
- 2) die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter www.hoermann.com
- $^{3)}$  abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 imes 2180 mm
- 4) bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit
- weitere Infos finden Sie unter www.hoermann.de/sicherheitsversprechen
- 6) gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

Türmotive ohne und mit Verglasungen

## Ohne Verglasung











## Mit Verglasung











Motiv 138





Motiv 502





Motiv 501



Motiv 686



Motiv 867

Aktionsfarben



ÜUnverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 2)}}$  Aktionsfarbe für die Außenseite der Tür, Innenseite in Verkehrsweiß RAL 9016, matt.

moderne Türmotive mit Verglasungen











## ThermoSafe Motiv 138

- Aktionsfarbe Graualuminium RAL 9007, Feinstruktur matt
- Ornamentglas Satinato
- Edelstahl-Griff HOE 500
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

#### ThermoSafe Motiv 686

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 600
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (20 mm hoch)
- U<sub>D</sub>-Wert bis ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 620
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (5 mm hoch)
- Nutenbreite 5 mm
- U<sub>D</sub>-Wert bis ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

moderne Türmotive mit Verglasungen











## ThermoSafe Motiv 189

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 615
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- $U_D$ -Wert bis ca. 0,9 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

#### ThermoSafe Motiv 501

- Aktionsfarbe Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

- Aktionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005 Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

a bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

<sup>3)</sup> abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm



moderne Türmotive mit Verglasungen







## ThermoSafe Motiv 503

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 7 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- $U_D$ -Wert bis ca. 0,9 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

## ThermoSafe Motiv 504

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- $U_D$ -Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 4 klaren Querstreifen (10 mm hoch)
- U<sub>D</sub>-Wert bis ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

Ün Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

a bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

<sup>3)</sup> abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

moderne Türmotive ohne Verglasungen











## ThermoSafe Motiv 860

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 700
- $U_D$ -Wert bis zu ca. 0,87 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

#### ThermoSafe Motiv 871

- Aktionsfarbe Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 620, Nutenbreite 5 mm
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

- Aktionsfarbe Anthrazit Metallic CH 703, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 615, Nutenbreite 5 mm
- $U_D$ -Wert bis zu ca. 0,87 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

klassische Türmotive mit und ohne Verglasung











## ThermoSafe Motiv 459

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- $U_D$ -Wert bis ca. 0,88 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

#### ThermoSafe Motiv 454

- Aktionsfarbe Maronefarben CH 607 Feinstruktur matt
- optionaler, messingfarbener
   Griff HOE 14-4
- Motivglas Reflo sandgestrahlt mit ungestrahltem Rand (20 mm umlaufend)
- $U_D$ -Wert bis ca. 0,9 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 14-2
- Motivglas Float mattiert mit unmattiertem Rand (20 mm umlaufend)
- U<sub>D</sub>-Wert bis ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

<sup>2)</sup> bei Haustüren ohne Seitenteile / Oberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

<sup>3)</sup> abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm


Außengriff nach Wahl für ein individuelles Design




1250 mm (HOE 610)

attraktive Zusatzpakete





mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten



Schlossvarianten für mehr Sicherheit und Komfort



Edelstahl-Innendrücker Caro oder Aluminium-Drücker D-360 Standardschloss H5 mit 5-fach-Schloss,
Sicherheitsrosette und Hakenriegel, VdS-Klasse C oder Schloss S5 Automatik mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer, 4-facher Selbstverriegelung, VdS-Klasse B



Standardschloss H5 mit E-Öffner oder Automatikschloss S5 Comfort inkl. A-Öffner zur Türöffnung von innen durch Tastendruck



Automatikschloss S5 Scan zur Türöffnung von außen mit Ihrem Fingerabdruck



Automatikschloss S5 Code zur Türöffnung von außen über Codeeingabe



Automatikschloss S5 Smart zur Türöffnung von innen und außen über BiSecur Funk mit serienmäßigem Handsender im Wert von 39 €



Automatikschloss S5 Bluetooth zur Türöffnung von innen und außen über Bluetooth-Empfänger und Ihr Smartphone mit Hörmann BlueSecur App

# Aluminium-Haustüren ThermoComfort

moderne Motive mit 5-fach Sicherheitsschloss











## ThermoComfort Motiv 860

- Abbildung: Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>2)</sup>


## ThermoComfort Motiv 502

- Abbildung: Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Ornamentglas Satinato
- 3-fach WSG
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>2)</sup>

## ThermoComfort Motiv 504

- Abbildung: Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Edelstahl-Griff HOE 500
- Motivglas Float mattiert mit 5 klaren Querstreifen (10 mm breit)
- 3-fach WSG
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,9 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>2)</sup>

#### 4 Türfarben zur Auswahl



## Ausstattung

- einbruchhemmendes 5-fach Sicherheitsschloss
- hohe Wärmedämmung  $mit \ einem \ U_{\scriptscriptstyle D}\text{-Wert}$ bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>2)</sup>
- 3-fach-Isolierglas mit beidseitigem Sicherheitsglas
- Maßfertigung bis 1150 × 2250 mm
- optional mit Seitenteilen und / oder Oberlicht3)

- 1 Verkehrsweiß RAL 9016, matt
- Hörmann Farbton CH 703, Feinstruktur matt
- 3 Steingrau RAL 7030, Feinstruktur matt
- 4 Anthrazitgrau RAL 7016, Feinstruktur matt

Die Innenseite der Türen wird serienmäßig in Verkehrsweiß RAL 9016, matt geliefert.

35


 $<sup>^{1)}</sup>$  Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

 $<sup>^{2)}</sup>$  abhängig von der Türgröße. Angegebene Werte für RAM  $1230 \times 2180 \, \mathrm{mm}$ 

 $<sup>^{3)}</sup>$  optional gegen Aufpreis und mit verlängerter Lieferzeit

# Aluminium-Haustüren ThermoComfort

mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten



## Aluminium-Haustüren ThermoComfort

Schlossvarianten für mehr Sicherheit und Komfort



**Standardschloss H5** mit 5-fach-Schloss, Sicherheitsrosette und Hakenriegel, VdS-Klasse C oder **Schloss S5 Automatik** mit 5 Verriegelungspunkten und mechanischer, 4-facher Selbstverriegelung, VdS-Klasse B



Standardschloss H5 mit E-Öffner oder Automatikschloss S5 Comfort inkl. A-Öffner zur Türöffnung von innen durch Tastendruck



Edelstahl-Innendrücker Caro

- sechs Aktionsmotive mit und ohne Verglasung
- thermisch getrenntes 65 mm Stahl-Türblatt
- hohe Wärmedämmung mit einem U<sub>n</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>
- serienmäßig mit RC2-Sicherheitsausstattung<sup>4)</sup>
- Maßfertigung bis 1250 x 2250 mm
- optional mit Seitenteilen und / oder Oberlicht 5)



5 Jahre Garantie<sup>2)</sup>



hohe Wärmedämmung<sup>3)</sup> U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m²-K)



RC2-Sicherheitsausstattung<sup>4)</sup>

# Stahl / Alu-Nebeneingangstüren Edition46

→ Weitere Informationen finden Sie ab Seite 46.

RECHTS. Stahl / Alu-Haustür Thermo65 Motiv 700 S, Graualuminium CH 907

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

die ausführlichen Garantiebedingungen finden Sie unter www.hoermann.com

³) abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

<sup>4)</sup> bei Haustüren ohne Seitenteile / Öberlicht, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

<sup>5)</sup> gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit



Türmotive ohne und mit Verglasung

#### Ohne Verglasung







Aktion Thermo65 ohne Verglasung nur 1999 €"

Motiv 515

#### Mit Verglasung







Aktion Thermo65 mit Verglasung

Motiv 610 S

Motiv 700 S



Auf Wunsch erhalten Sie die Thermo65 Aktionstüren gegen Aufpreis auch im Hörmann Farbton Matt deluxe, farblich angepasst an die RenoMatic Tore mit Planar Oberfläche (siehe Seite 12/13).



- Verkehrsweiß CH 9016 Matt deluxe Weißaluminium CH 9006 Matt deluxe
- Graualuminium CH 9007 Matt deluxe 4 Anthrazit Metallic
- CH 703 Matt deluxe Anthrazitgrau
- CH 7016 Matt deluxe Schwarz
- CH 905 Matt deluxe 7 Terrabraun
- CH 8028 Matt deluxe

Aktionsfarben und Aktionsdekore



ÜUnverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

 $<sup>^{\</sup>mbox{\tiny 2)}}$  Aktionsfarbe / Aktionsdekore für die Außen- und Innenseite der Tür.

Türmotive ohne Verglasung













#### Thermo65 Motiv 010

- Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- $U_D$ -Wert bis zu ca. 0,87 W/( $m^2 \cdot K$ )<sup>3)</sup>

#### Thermo65 Motiv 015

- Aktionsfarbe Terrabraun RAL 8028, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

#### Thermo65 Motiv 515

- Aktionsdekor Decograin Dark Oak
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,87 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

Türmotive mit Verglasung













#### Thermo65 Motiv 610 S

- Aktionsfarbe Anthrazit Metallic CH 703
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,99 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>
- nicht in Dekor erhältlich

#### Thermo65 Motiv 700 S

- Aktionsfarbe Tiefschwarz RAL 9005, seidenmatt
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,98 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

#### Thermo65 Motiv 810S

- Aktionsdekor Decograin Golden
   Oak
- Edelstahl-Griff HB 38-2
- Verglasung mit Satinato
- U<sub>D</sub>-Wert bis zu ca. 0,97 W/(m<sup>2</sup>·K)<sup>3)</sup>

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

a bei Haustüren ohne Seitenteile, optional bei Haustüren mit Seitenteilen / Oberlicht gegen Aufpreis mit verlängerter Lieferzeit

<sup>3)</sup> abhängig von der Türgröße, angegebene Werte für RAM 1230 × 2180 mm

mit Seitenteilen und Oberlichtern Eingänge gestalten



individuelle Öffnungsvarianten



E-Öffner für Standardschloss



Automatikschloss mit mechanischer Selbstverriegelung



Automatikschloss mit Öffnung über einen Funk-Fingerleser



Automatikschloss mit Öffnung über einen Handsender HSE 4 BS





#### Ausstattung

- thermisch getrenntes 46 mm Stahl-Türblatt
- hohe Wärmedämmung mit einem  $U_{\scriptscriptstyle D}\text{-Wert}$  bis zu ca. 1,1 W/(m<sup>2</sup>·K) bei Motiven ohne Verglasung bis zu ca. 1,2 W/(m<sup>2</sup>·K) bei Motiven mit Verglasung
- serienmäßige Mehrfachverriegelung mit Hauptschloss (mit Softlockfalle) und 2 Bolzen, Schwenk-/ Hakenriegel-Kombination
- Maßfertigung bis 1250 × 2250 mm
- Drücker- oder Wechselgarnitur



Edition46 ohne Verglasung



Edition46 mit Verglasung



Edelstahl-Drückergarnitur Typ D-110



Edelstahl-Wechselgarnitur Drücker Typ D-110, Knauf Typ K-160

## Stahl / Alu-Nebeneingangstüren Edition46

Aktionsfarben



#### Aktionsfarben<sup>2)</sup>

- 1 Verkehrsweiß RAL 9016 matt
- 2 Weißaluminium RAL 9006
- 3 Graualuminium CH 907
- 4 Anthrazit Metallic CH 703
- 5 Anthrazitgrau RAL 7016
- 6 Tiefschwarz RAL 9005
- 7 Terrabraun RAL 8028

#### Matt deluxe

Auf Wunsch erhalten Sie die Edition46 Aktionstüren gegen Aufpreis auch im Hörmann Farbton Matt deluxe, farblich angepasst an die RenoMatic Tore mit Planar Oberfläche (siehe Seite 12 / 13).



Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.

<sup>2)</sup> Aktionsfarbe für die Außen- und Innenseite der Tür.



# Zimmertüren und Glastüren im Loft-Design



#### ZIMMERTÜREN PROLINE.

- Komplettelement: Türblatt mit Einlage aus hochwertiger Röhrenspanplatte, Holzzarge und Edelstahl-Drücker
- alle Elemente in moderner Türansicht ohne Schlüssellochbohrung (serienmäßig ohne Verriegelung)
- Fastlock-Verriegelung gegen geringen Aufpreis

#### GLAS-DREHFLÜGELTÜREN IM LOFT-DESIGN.

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation
- Holzzarge mit Ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz RAL 9005
- Beschlagsset Purista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black.edition in Tiefschwarz matt

# GLAS-SCHIEBETÜR "SLIDE COMPACT" IM LOFT-DESIGN.

- Türblatt mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation
- Profil Slide Compact in Tiefschwarz matt
- Griffplatte, black.edition in Tiefschwarz matt

LINKS. Glas-Drehflügeltür im Loft-Design 1-5, Holztür ProLine Duradecor Ultramatt Tiefschwarz RAL 9005

Unverbindliche Preisempfehlung inkl. 19 % MwSt. für die Aktionsprodukte ohne Aufmaß, Montage, Demontage und Entsorgung. Gültig bis zum 31.12.2024 bei allen teilnehmenden Vertriebspartnern in Deutschland.



#### Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 610, 735, 860, 985 mm

• Höhen: 1985, 2110 mm

• Wandstärken: 80 bis 320 mm



Holztür ProLine Duradecor

Aktionsfarbe
 Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür ProLine Duradecor

• Aktionsfarbe Staubgrau RAL 7037



Holztür ProLine Duradecor

• Aktionsdekor Wildeiche quer



Holztür ProLine Duradecor

• Aktionsdekor Wildeiche längs







- gefälztes Türblatt mit eleganten, abgerundeten Kanten
- 2 2-teiliges Band V 3420 WF
- 3 Drücker und Schließblech

#### Aktion

ProLine Duradecor stumpfes Türblatt, Zarge, Drücker, Magnetfallenschloss und verdeckt liegende Bänder

ab 469 €"

#### Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



#### Holztür ProLine Duradecor

Aktionsfarbe
 Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür ProLine Duradecor

• Aktionsfarbe Staubgrau RAL 7037



Holztür ProLine Duradecor

• Aktionsdekor Wildeiche quer







• Aktionsdekor Wildeiche längs





- stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht
- verdeckt liegende Bänder
- 3 Magnetfallenschloss mit kleinem Schließblech



#### 4 Protect Kantenschutz

#### Widerstandsfähige Kante

Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind die Türen bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

#### Nahtlos weiß

Bei der Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.



#### Aktion

ProLine Duradecor Ultramatt stumpfes Türblatt, Zarge, Drücker, Magnetfallenschloss und verdeckt liegende Bänder

ab **699 €**"

#### Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



## Holztür ProLine Duradecor Ultramatt

 Aktionsfarbe Duradecor Ultramatt Verkehrsweiß RAL 9016



Holztür ProLine
Duradecor Ultramatt

 Aktionsfarbe Duradecor Ultramatt Staubgrau RAL 7037



Holztür ProLine

Duradecor Ultramatt

 Aktionsfarbe Duradecor Ultramatt Tiefschwarz RAL 9005







- stumpf einschlagendes Türblatt für eine exklusive Türansicht
- verdeckt liegende Bänder (Abbildung black.edition, Ausführung in Edelstahl siehe Seite 53)
- Magnetfallenschloss mit kleinem Schließblech (Abbildung black.edition, Ausführung in Edelstahl siehe Seite 53)



#### 4 Protect Kantenschutz

#### **Duradecor Ultramatt**

Die besonders edle seidenmatte Oberfläche überzeugt optisch wie haptisch auf höchstem Niveau. Duradecor Ultramatt verbindet eine hohe Resistenz gegen Fingerabdrücke und Verschmutzungen mit bisher unerreichter Mattheit.

#### Widerstandsfähige Kante

Der 4Protect Kantenschutz bei stumpf einschlagenden Türen überzeugt mit einer hohen Schlag-, Abrieb- und Kratzfestigkeit. So sind die Türen bestens gegen die täglichen Beanspruchungen geschützt.

#### Nahtlos weiß

Bei der Aktionsfarbe Verkehrsweiß RAL 9016 ist die Falzkante für eine nahtlose Ansicht speziell lackiert. Zusätzlich sorgt der 4Protect Kantenschutz für einen nahtlosen Übergang zum Türblatt. So erfreuen Sie sich über eine durchgehend weiße Türansicht, ohne störende Bleistiftkanten wie bei herkömmlichen Türen.



#### Zimmertüren

Euro-Drücker rund



#### Euro-Drücker rund

- Edelstahl
- ohne Schließrosette

**Inklusive** 





#### Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur 19





#### Euro-Drücker rund black.edition

• Drücker, Bänder, kleines Schließblech und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur  $99~\epsilon$ 

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 49 €





#### Euro-Drücker rund mit Fastlock-Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur 129 €"

Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur 69 € "







#### Euro-Drücker eckig

- Edelstahl
- ohne Schließrosette

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur 39 €





#### Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte und stumpfe Türblätter nur  $\mathbf{69}$ 





Euro-Drücker eckig black.edition

Drücker, Bänder, kleines Schließblech

und Magnetfallenschloss in Tiefschwarz matt

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur  $139~\epsilon$ " Mehrpreis für stumpfe Türblätter nur  $89~\epsilon$ "





## Euro-Drücker eckig mit Fastlock-Verriegelung black.edition

- einfaches Ver- und Entriegeln der Tür mit einer Hand
- elegant im Türdrücker integriert
- Notöffnung auf der Gegenseite

Zusatzpaket

Mehrpreis für gefälzte Türblätter nur  $179~\epsilon^{\scriptscriptstyle 0}$  /lehrpreis für stumpfe Türblätter nur  $119~\epsilon^{\scriptscriptstyle 0}$ 

## Glastüren

im Loft-Design





**Loft-Design 1-5** mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation



**Loft-Design 2-5** mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation

#### Drehflügeltüren

- Holzzarge mit Ultramatt Oberfläche in Tiefschwarz RAL 9005
- Beschlagsset Purista Combi inkl. Magnetfallenschloss und Drücker Linea, black.edition in Tiefschwarz matt

#### Aktionsgrößen (Türblatt):


• Breiten: 584, 709, 834, 959 mm

• Höhen: 1972, 2097 mm

• Wandstärken: 100 bis 320 mm



**Loft-Design 1-5** mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation



**Loft-Design 2-5** mit klarer Glasfläche (ESG) und schwarzer Strukturlack-Applikation

#### Aktion

Schiebetür
Loft-Design 1-5 oder 2-5

#### Schiebetüren "Slide Compact"

- Profil Slide Compact in Tiefschwarz matt
- Griffplatte, black.edition in Tiefschwarz matt
- beidseitiges SoftClose

#### Aktionsgrößen (Türblatt):

• Breiten: 810, 935, 1060 mm

• Höhen: 2060, 2185 mm





## Stauraumsysteme

# Mehr Platz in Haus und Garten

- Gerätehäuser mit Pult- oder Satteldach in den Ausführungen Classic und Modern sowie ansichtsgleiche Kaminholzregale
- einfache und schnelle Montage durch maximalen Vorfertigungsgrad
- individuelle Gestaltungen in 9 Standardfarben, Golden Oak Dekor oder RAL nach Wahl

Für weitere Informationen den QR-Code scannen.



#### Stahl-Lofttüren

# Industrial-Style für Wohn- und Arbeitsräume

- schmale Stahl-Profile mit maximaler
   Transparenz in Tiefschwarz RAL 9005
- erhältlich als 1- und 2-flüglige Tür sowie als Festverglasung bis zu einer Elementgröße von max. 5000 x 4000 mm als Pfosten- / Kämpfer-Konstruktion
- wahlweise mit Beschlägen im edlen Tiefschwarz RAL 9005 oder Edelstahl

Für weitere Informationen den QR-Code





Die gezeigten Produkte sind teilweise mit Zubehör ausgestattet und entsprechen nicht immer der Standardausführung. Die abgebildeten Oberflächen und Farben sind aus drucktechnischen Gründen nicht farbverbindlich. Urheberrechtlich geschützt. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit unserer Genehmigung. Änderungen vorbehalten.

