



Investitionsgüter-Katalog 2020/2021



Gültig von Oktober 2020 bis März 2021

www.fdf-dach.de • www.der-dachberater.de



Inhaltsverzeichnis

Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte

- Fanggerüste
- Dachdeckerstühle, Warn- und Hinweisschilder
- Schiebeleitern
- Mehrzweckleitern
- Fahrgerüste
- Plattformleitern
- Dach-Auflegeleitern
- Teleskopleitern
- Seilzugleitern
- Sicherheitsgeschirre

ab S. 4

- S. 4 – 7
- S. 4
- S. 8
- S. 8
- S. 9
- S. 9
- S. 10
- S. 10
- S. 10
- S. 11, 62

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Rohraufweitgeräte, Schraubendreher, Rollformer
- Blechscheren, Zangen
- Haubrücken, Hämmer, Biegegeräte
- Hammertacker
- Nietzangen, Druckluft-Streifennagler, Handtacker
- Folienschneider
- Heißluftschweißgeräte
- Akku-Heißluftgebläse
- Heißluftgebläse
- Trockenlecksuchgeräte
- Zubehör für Heißluftgebläse
- Bradsnagler, Stotter-Ankernagler, Coilnagler
- Streifennagler
- Streifen-Ankernagler
- Haftennagler
- Ankernagler, Stiftnagler
- Dachpappennagler

ab S. 13

- S. 13
- S. 14
- S. 15
- S. 16 – 17
- S. 16
- S. 17
- S. 18, 20 – 21
- S. 18
- S. 19 – 20
- S. 21
- S. 22
- S. 23
- S. 24, 27
- S. 25
- S. 25, 26
- S. 26
- S. 27

Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Akku-Nagler, Zubehör
- Bohr- und Meißelhammer
- Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagschrauber
- Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschinen
- Falzmaschinen
- Paneelsägen, Kreissägen, Stichsägen
- Winkelschleifer, Akku-Winkelschleifer, Zubehör
- Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte
- Dachschneider, Dachspritzen, Zubehör
- Nass-/Trocken-Rüttelsauger, motorbetriebene Blasgeräte
- Baustellen-Kompressoren
- Gerätetrommeln, Kabeltrommeln
- Gummiverlängerungsleitungen, Verteilersteckdosen
- Weichlöt-Sets und Zubehör
- Brenner-Sets
- Steintrennmaschinen
- Trennscheiben
- Dachpfannenbohrer
- Tafelscheren, Zubehör
- Schwenkbiegemaschinen, Zubehör
- Abkantmaschinen, Zubehör
- Profiliermaschinen, Schieferschneider, Abkantbänke
- Arbeitssicherheit, Zubehör für Metallbearbeitungsmaschinen
- Bauschuttrutschen
- Dachziegelverteiler, Dachständer, Notdachplane
- Krane, Kranvorrichtungen, Zubehör
- Aufzüge, Leiterlifte, Zubehör
- Einrichtungen für Werkstattwagen
- Ladungssicherung

- S. 28 – 29
- S. 30
- S. 31
- S. 32
- S. 33
- S. 34
- S. 35
- S. 36
- S. 37
- S. 38
- S. 39
- S. 40
- S. 41
- S. 42, 44 – 45
- S. 20, 43 – 45
- S. 46
- S. 46 – 47
- S. 47
- S. 48
- S. 48 – 49
- S. 49
- S. 50
- S. 51
- S. 52
- S. 52
- S. 53
- S. 54 – 57
- S. 58 – 59
- S. 60 – 62

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.esda.de



Blitzfix Flachdach-Absturzsicherung Komplettsatz 12,28 m

- verwendbar für Flachdächer mit Attika ab 15 cm Höhe
- leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Baukastensystem einfach erweiterbar
- einfache Montage, als Montagewerkzeug reicht ein Hammer

Komplettsatz 12,28 m bestehend aus:

- 5 Stk. Geländerpfosten
- 4 Stk. Doppelgeländer 3,07 m
- 10 Stk. ECO Ballastelemente 22,5 kg
- 5 Stk. Anschlagpfosten
- Gesamtgewicht: 310 kg

Art.-Nr.: 908787

Listenpreis 2.040,- €

Aktionspreis 1.655,- €

ESDA-Schieferbock aus Aluminium, 1 Stück

+ zusätzlich ESDA Kernmantelseil SK12, 10 m lang



ESDA-Schieferbock:

- Lastverteilung durch Bürstenauflage
- umweltfreundliche, natürliche Bassine-Bürsten
- Auflagefläche: 47 cm
- Dachneigung: 30° – 60°
- Tragkraft: 150 kg
- Eigengewicht: 5,5 kg

ESDA Kernmantelseil SK12, 10 m lang:

- Karabinerhaken / Handschlaufe
- z. B. als Halteseil für Schieferböcke
- Eigengewicht: 1,5 kg

Lieferumfang: 1 St. ESDA-Schieferbock aus Aluminium
+ 1 St. ESDA Kernmantelseil SK12, 10 m lang

Art.-Nr.: 908464

Listenpreis 187,- €

Aktionspreis 150,- €

ESDA-Warn- und Werbeschild, 1 Stück Typ A oder Typ C



- leichte Konstruktion aus Aluminium
- Standfestigkeit durch breite Standbeine
- doppelseitig „Vorsicht Dacharbeit“
- doppelseitig mit freiem Feld (52 x 32 cm) für Ihre Werbung (nur Typ A)
- einseitiger Aufdruck „Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen“, einseitig mit freiem Feld (52 x 32 cm) für Ihre Werbung (nur Typ C)
- zum Transport klappbar
- Gesamtgröße: 100 x 60 cm
- Eigengewicht: 7 kg

- 2 x Werbefläche 52 x 32 cm (Typ A)
- 1 x Werbefläche 52 x 32 cm (Typ C)

Typ A, Art.-Nr.: 908789

Listenpreis 120,- €

Aktionspreis 98,- €

Typ C, Art.-Nr.: 908790

Listenpreis 128,- €

Aktionspreis 103,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.gruen-gmbh.de



GRÜN ALUFIX CLASSIC Grundausrüstung 25 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

25 m Einrüstung mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m, 6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000

Listenpreis 5.294,- €

Aktionspreis 3.980,- €

Andere Abmessungen auf Anfrage.



GRÜN ROLLFIX Mobile Grundausrüstung 5,6 m

Temporäres Flachdach-Schutzsystem aus Aluminium:

Mit den RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgeländer zum mobilen Flachdachschutz. Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung absenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden. Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

bestehend aus:

- 2 Geländerelementen 2,8 m
- 2 Geländerelementen 1,4 m
- 2 Stützelementen
- 4 Gegengewichten 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200

Listenpreis 3.729,- €

Aktionspreis 2.999,- €



GRÜN EAP STONEKIT


Auflastgehaltener Edelstahl-Sicherheitshalter mit drehbarer Wirbelöse

- einsetzbar auf Flachdächern mit Attika (hmin = 150 mm) und einer Neigung von 0° bis 5°
- zum Bestücken mit Betonplatten 50 x 50 cm, Gesamtgewicht 450 kg
- für 2 Personen (inkl. 1 Person für die Ersthilfeleistung)
- zugelassen gemäß EN 795 und Richtlinie 89/686/EWG, gemäß beiliegender Beschreibung

Art.-Nr.: 060550000

Listenpreis 454,- €

Aktionspreis 299,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de



BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO

- geringes Gewicht und höchste Stabilität
 - entwickelt und praxiserprobt mit erfahrenen Handwerkern
 - nach DIN EN 13374:2003
 - speziell für lange Strecken und für Großprojekte entwickelt
 - darf nach DIN 4426 dauerhaft auf dem Dach verbleiben
- Geländerhöhe min. 1,10 m
 - hohe Spannweite (Pfostenabstand frei einstellbar bis 2,6 m)
 - ohne Werkzeugwechsel mit dem Akkuschauber komplett montierbar (Schlüsselweite 13)
 - einfacher Ausgleich von Unebenheiten (Pfostenfuß 30 mm höhenverstellbar)
 - beliebig verlängerbar
 - freies Ende möglich (Sicherung mit 4 Gewichten)
 - Transportstellung geklappt
 - Verbinder für Ecken verfügbar
 - selbsttragend durch Ballastgewichte

Set bestehend aus:

Geländer-Pfosten mit Ausleger
Hand- und Knieleiste
Ballastgewicht

10 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78010005
Listenpreis 942,60 € **Aktionspreis 899,- €**

50 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78020005
Listenpreis 3.969,50 € **Aktionspreis 3.700,- €**

100 m Set Neo 30, Geländerlänge 5 m

Art.-Nr.: 78030005
Listenpreis 7.817,- € **Aktionspreis 7.400,- €**

Verschiedene Varianten erhältlich, z. B.:

- **System NEO 30:**
Basis-System für Attika-Höhe ab 15 cm
- **System NEO 30F:**
System mit Fußleiste für Attika-Höhen zwischen 5 cm und 15 cm
- **System NEO 40N:**
Geländerwinkel einstellbar auf 90° / 67,5° und 40 mm höhenverstellbar, Fußleiste bei Attika-Höhe 5 – 15 cm erforderlich
- **System für Aufbau ohne Attika**
möglich durch Zusatzgewichte



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de



BAVARIA Leitern-Blitzgerüst 20

- aus Aluminium
 - schnell montierte Arbeitsplattform und Absturzsicherung mit zusätzlichen Funktionen
 - Aufbau dauert weniger als 20 Minuten
 - Arbeitsbühne wird an einen Aufzugs-Schlitten befestigt und auf zwei Stützleitern mittels Seilwinde nach oben gekurbelt
 - Einstieg erfolgt über eine separate Zugangsleiter
- das System wird vom Boden aus durch zwei Personen ohne Hilfsmittel und Spezialwerkzeug montiert – ein Besteigen der Leitern zur Montage und Demontage ist nicht notwendig
 - die Arbeitshöhe wird bis max. 8 m beliebig hoch eingestellt – die Höhe kann jederzeit von Sprosse zu Sprosse korrigiert werden
 - mit dem Rückseiten-Geländer verwendbar als Gerüst für Montage-, Wartungs-, Reinigungs- und Malerarbeiten
 - das Schnellgerüst kann konform zur aktuellen TRBS 2121 Teil 2 aufgebaut und genutzt werden
 - die Zugangsleiter ist über eine integrierte Leitern-Kopfsicherung gegen seitliches Wegrutschen gesichert – die Einstiegstüre der Leiternbühne schließt nach Betreten mittels Feder von selbst
 - die Absicherung erfolgt durch Spanngurte – ein Anbohren der Fassade ist nicht nötig

5 m Grund-Modul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77335008
Listenpreis 4.146,- € **Aktionspreis 3.900,- €**

Set bestehend aus:

- 1 x Arbeitsplattform Alu 5 m (77335006)
- 1 x Zugangs-Geländer Alu 4,3 m (77335003)
- 1 x Türmodul Alu für Zugangsgeländer (77330010)
- 1 x Schmalseiten-Geländer Alu 0,6 m (77330020)
- 1 x Aufzug für Grundmodul – je 1 Set Transportschlitten, Seilumlenkung, Seilwinde (77330050)
- 2 x Plattformstütze Blitzgerüst, ausziehbar (77330030)
- 1 x Leiternkopfsicherung für Zugangsleiter (77330001)
- 2 x Zurrurt mit Miniratsche (82600001)

Alternativ auch in 2,5 m Länge erhältlich 2,5 m Grund-Modul (mit Zugangstür)

Art.-Nr.: 77332008
Listenpreis 3.639,- € **Aktionspreis 3.450,- €**

Dachseitiges Geländer für Montage und Maler-Arbeiten

- ideale Ergänzung zum Blitzgerüst 20 Grundmodul
- ermöglicht Fassadenarbeiten bis 8 m Höhe

Rückseitengeländer Alu 5 m

Art.-Nr.: 77335010
Listenpreis 312,20 € **Aktionspreis 299,- €**

Rückseitengeländer Alu 2,5 m

Art.-Nr.: 77332010
Listenpreis 230,30 € **Aktionspreis 219,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

Sprossen-Schiebeleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse

- aus Aluminium, extra sicherer Aufstieg nach Norm
- 3-teilig; stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- mit 1,2 m breiter nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Außenbreite: 500 mm, Sprossenabstand: 280 mm
- die Nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

Leiter 5,86 m (ausgefahren)

• Sprossenzahl 3 x 8 • max. Arbeitshöhe: 6,9 m • Gewicht: 19,3 kg

Art.-Nr.: 20608

Listenpreis 511,- €

Aktionspreis 389,- €

Leiter 6,98 m (ausgefahren)

• Sprossenzahl 3 x 10 • max. Arbeitshöhe: 8,0 m • Gewicht: 26,4 kg

Art.-Nr.: 20610

Listenpreis 617,- €

Aktionspreis 469,- €

Leiter 9,78 m (ausgefahren)

• Sprossenzahl 3 x 14 • max. Arbeitshöhe: 10,8 m • Gewicht: 40 kg

Art.-Nr.: 20614

Listenpreis 961,- €

Aktionspreis 729,- €

Aluminium-Mehrzweckleiter, 3-teilig mit nivello®-Traverse

- extra sicherer Aufstieg nach Norm
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuh, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- außerdem lieferbar in: 3 x 8 Sprossen, 3 x 10 Sprossen, 3 x 12 Sprossen

Leiter 4,18 m (Leiternlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter)

• Sprossenzahl 3 x 6 • max. Arbeitshöhe: 5,2 m • Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.: 33306

Listenpreis 479,- €

Aktionspreis 359,- €

Leiter 9,78 m (Leiternlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter)

• Sprossenzahl 3 x 14 • max. Arbeitshöhe: 10,8 m • Gewicht: 36,5 kg

Art.-Nr.: 33314

Listenpreis 994,- €

Aktionspreis 749,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steigtechnik.de

ML Klappgerüst

Das ML Klappgerüst ist das Einsteigermodell der Fahrgerüste mit Profiqualität „Made in Germany“.

- kompakt, leicht und stabil, schnell einsetzbares Fahrgerüst
- die einhängbare Siebdruck-Plattform bietet einen sicheren und rutschfesten Stand
- ausgestattet mit 4 leichtgängigen Lenkrollen Ø 125 mm mit Feststeller
- optionale Teleskopausleger erhöhen die Standsicherheit bei Bedarf
- die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen, an den Untergrund anpassen sowie platzsparend einklappen
- aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von 0,60 x 1,60 m
- Plattform kann in versch. Höhen angebracht werden
- platzsparend in der Aufbewahrung und beim Transport
- Lieferung erfolgt in Baugruppen, mit Aufbau- und Montageanleitung
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m²
- Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m, Gerüsthöhe: 1,88 m
- Plattformhöhe: 1,00 m, Gerüstgröße: 0,60 x 1,60 m

ML Klappgerüst türengängig ohne Teleskopausleger (Gewicht ca. 30 kg)

Art.-Nr.: 11300

Listenpreis 582,- €

Aktionspreis 439,- €

ML Klappgerüst mit Teleskopausleger (Gewicht ca. 34 kg)

Art.-Nr.: 11301

Listenpreis 742,- €

Aktionspreis 559,- €

Teleskopausleger für ML Klappgerüst 1 Satz = 4 Stück

Art.-Nr.: 11302

Listenpreis 160,- €

Aktionspreis 119,- €

ML Plattformleiter

- Plattformleiter aus Aluminium, stabile Rechteckrohr-Holme
- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- große Plattform (400/360 x 425 mm)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- konische Holmführung für sicheren Stand
- zwei vormontierte Handläufe für sicheren Auf- und Abstieg
- Leiterrücken „safe-cap“, rutschsichere Leiterschuh
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235 mm, Leiterneigung: 70°
- maximale Belastung: 150 kg

BG BAU gefördert: ML Plattformleiter 2,06 m (Gesamtlänge geklappt)

• Stufenzahl inkl. Plattform 4 • max. Arbeitshöhe: 2,90 m • Gewicht: 10,0 kg

Art.-Nr.: 51094

Listenpreis 377,- €

Aktionspreis 279,- €

BG BAU gefördert: ML Plattformleiter 2,31 m (Gesamtlänge geklappt)

• Stufenzahl inkl. Plattform 5 • max. Arbeitshöhe: 3,15 m • Gewicht: 11,8 kg

Art.-Nr.: 51095

Listenpreis 401,- €

Aktionspreis 299,- €

BG BAU gefördert: ML Plattformleiter 2,56 m (Gesamtlänge geklappt)

• Stufenzahl inkl. Plattform 6 • max. Arbeitshöhe: 3,35 m • Gewicht: 12,6 kg

Art.-Nr.: 51096

Listenpreis 432,- €

Aktionspreis 329,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de

DIN EN 131-1
DIN EN 131-2



BAVARIA Seilzugleiter 960, 2-teilig

- entspricht DIN EN 131-1 und -2 für den beruflichen Gebrauch
- automatischer, stabiler Fallhaken, serienmäßig mit Wandrollen
- Seilrolle an verstärkter Sprosse und Seil aus reißfestem Nylon
- Leiternbreite 350/430 mm, Sprossenabstand 280 mm
- lichte Weite zwischen den Holmen: 300 mm Oberteil, 380 mm Unterteil

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversen-breite (m)	Gewicht (kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
96028001	2 x 14	73	4,08 – 7,16	1,20	22,7	519,40	489,-
96032002	2 x 16	100	4,64 – 8,56	1,20	28,7	738,-	699,-
96034001	2 x 17	85	4,92 – 8,84	1,20	27,4	607,80	579,-
96036001	2 x 18	100	5,20 – 9,40	1,20	31,6	872,50	829,-
96040001	2 x 20	100	5,76 – 10,24	1,20	34,5	931,20	889,-
96044001	2 x 22	100	6,32 – 11,36	1,20	37,4	1.043,20	989,-



BAVARIA Teleskopleiter 985S

- besonders stabiles Stahlbolzengelenk für große Höhen
- Arretierung als Anlegeleiter, Winkelbegrenzung als Stehleiter
- geschweißt, Sprossenabstand: 280 mm

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Anlegeleiter Länge (m)	Stehleiter Länge (m)	Gewicht (ca. kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
98512002	4 x 3	1,84 – 2,96	1,00 – 1,56	12,5	402,20	379,-
98516004	4 x 4	2,40 – 4,08	1,25 – 2,12	15,0	451,40	429,-
98520004	4 x 5	2,96 – 5,20	1,56 – 2,68	17,7	500,60	479,-
98524002	4 x 6	3,52 – 6,32	1,84 – 3,24	20,0	549,80	529,-



BAVARIA Dach-Auflegeleiter 995

- für Dachneigungen von 20° – 75°
- zum Einhängen in einen Sicherheitshaken nach DIN EN 517
- als Zugang zur Inspektion von auf Dächern montierten Anlagen
- Verbindungslaschen verbinden mehrere Dach-Auflegeleitern zu einem Aufstieg
- Leiternbreite 350 mm, Sprossenabstand 280 mm
- auch in Anthrazit, Braun und Rot pulverbeschichtet erhältlich

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Länge (m)	Farbe	Gewicht (ca. kg)	Listenpreis €	Aktionspreis €
99507001	7	1,96	Alu natur	3,2	80,70	76,-
99510001	10	2,8	Alu natur	4,6	111,80	99,-
99514001	14	3,91	Alu natur	6,2	140,90	129,-

Einhänge-Trittpodest

- Standfläche 272 mm x 200 mm, Tragkraft bis 150 kg
- benutzbar für alle Leitern ab einer lichten Weite von 300 mm
- einsetzbar bei einem Sprossenabstand von 280 mm
- für Dreikant- und Vierkantsprossen

Art.-Nr.: 80300001
Listenpreis 39,80 €

Aktionspreis 37,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mas-safety.de



Dachdecker-Sicherheitsset Economy

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

- 1 Auffangöse, hinten
- 3 Auffangöse, vorne
- 4 Höhenverstellung der Auffangöse vorne
- 10 Schultergurte
- 11 Verstellung Schultergurte
- 25 Gesäßgurt
- 26 Verstellung Gesäßgurt
- 28 Beingurte
- 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Art.-Nr.: 41011
Listenpreis 157,90 €

Aktionspreis 123,- €



Dachdecker-Sicherheitsset Exklusiv

Profi-Set für umfangreiche Steil- und Flachdacharbeiten, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung


Bestehend aus:

- Auffanggurt MAS 80
- Anschlag-Verbindungsmittel B 2,2 m
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht

- 1 Auffangöse, hinten
- 8 seitliche Halteösen
- 10 Schultergurte
- 11 Verstellung Schultergurte
- 15 Brustgurt
- 16 Bauchgurt mit Durchsteckrahmen
- 21 Rückengurt
- 25 Gesäßgurt
- 26 Verstellung Gesäßgurt
- 28 Beingurte
- 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen

Art.-Nr.: 41041
Listenpreis 170,40 €

Aktionspreis 146,- €





Die ästhetische VELUX Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“

Das Design des VELUX STUDIO-Fensters sorgt für viel Licht und Helligkeit im Dachgeschoss und bietet durch die Gesamtheit des Fensters einen fantastischen Panorama-Ausblick. Außerdem punktet die neue VELUX Lichtlösung STUDIO „3 IN 1“ durch den einfachen Einbau, denn das Fensterelement besteht aus 3 Flügeln, die sich wie ein Fenster einbauen lassen.

Mehr auf velux.de/studio

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.masc-gmbh.de | www.masc-senden.de



Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!

Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)

Art.-Nr.: SCS80100 Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100	Aktionspreis	700,- €
Art.-Nr.: SCS100120 Coner-Satz 100/120 oder 60/120	Aktionspreis	730,- €
Art.-Nr.: SCS7687100 Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100	Aktionspreis	1.050,- €
Art.-Nr.: SCS87100120 Coner-Satz 87/100/120	Aktionspreis	1.080,- €



Ösenschraubendreher

- in neuer Ausführung mit 2K-Heft
- einfaches Auf- oder Zudrehen von Ösenschrauben an Regenfall-Rohrschellen
- Schaft mit Sechskantansatz
- Aufnahme mit Richtungslinien und Haltedruckstift




Ösenschraubendreher, Art.-Nr.: ÖSDN
in neuer Ausführung, mit 2K-Heft **Aktionspreis** **35,- €**



Ösenschraubendreher-Aufsatz, Art.-Nr.: ÖSDB
1/4 Zoll für Bohrfutteraufnahme,
mit Haltedruckstift und Richtungslinien **Aktionspreis** **26,50 €**



Handhalter 2K-Heft, Art.-Nr.: ÖSDH
mit Schnellwechselfunktion, 1/4 Zoll **Aktionspreis** **13,50 €**



Kombi-Rollformer KR3

- zum Schließen von Mauerabdeckungen, Ortgangblechen und dem Winkelfalz in verschiedenen Einsatzbereichen
- mit gelagerten Rollen und verschleißarmen Alu-Falzrollen
- verstellbar für verschiedene Materialstärken
- Abkantungen über 90 Grad möglich
- mit Spezial-Rollensatz für stärkeres und zäheres Material bei Mauerabdeckungen
- zusätzliche mittlere Führungsrolle



Art.-Nr.: KR3 **Aktionspreis** **449,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Pelikanscheren

- Spezialschere für lange und gerade Schnitte
- Kopf poliert
- Schneiden induktiv gehärtet, Härte: 60 – 62 HRC
- Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl
- Maß: 350 mm

Durchlaufschere

Art.-Nr.: 269001

Aktionspreis 35,- €

Durchlaufschere mit PVC-Isolierung

Art.-Nr.: 269011

Aktionspreis 37,- €

Idealscheren

- Spezialschere für Kurvenschnitte und lange durchlaufende Schnitte
- Kopf poliert
- Schneiden induktiv gehärtet, Härte: 60 – 62 HRC
- in rechter und linker Ausführung
- Werkstoff: hochlegierter Werkzeugstahl
- Maß: 280 mm



Komb. Blechscherer, rechts

Art.-Nr.: 270001

Aktionspreis 31,- €

Komb. Blechscherer, links

Art.-Nr.: 270501

Aktionspreis 31,- €

Quetschfalzzange

- Spezialfalzzange geschmiedet, mit durchgestecktem Gewerbe
- Backen und Maul vergütet, Kanten leicht abgerundet
- anwendbar bei hohen Falzen, die spitzen Winkel am Zangenmaul eignen sich gut zum Eckfalzen
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- PVC, DG, Maß: 80 mm



Art.-Nr.: 282801

Aktionspreis 65,- €

Deckzange

- Spezialzange gerade geschmiedet
- mit durchgestecktem Gewerbe, Backen und Maul vergütet,
- Maul auf einer Seite 45° abgeschrägt
- besonders im Gesimsbereich geeignet
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- DG, Maß: 180 mm



Art.-Nr.: 282326

Aktionspreis 136,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.stubai.com



Schieferdeckerhaubücke

- 6 mm starke Kanten
- schräg geschliffen
- Werkstoff: Werkzeugstahl, gebogene Ausführung
- Gewicht: 500 g

Art.-Nr.: 276101

Aktionspreis 8,- €



Schieferdeckerhammer

- aus einem Stück geschmiedet
- mit Ledergriff, 2K-Leder
- Werkstoff: C45-Kohlenstoffstahl
- Ausführung rechts
- Maß: 350 mm

Art.-Nr.: 275501

Aktionspreis 42,- €



Traufenkanter

- ideal zum schnellen und sauberen Einfalzen des Bleches an der Traufe, Dachgauben und Abtreppungen
- ermöglicht Kantungen von über 90°
- umgelegter Doppelstehfalz kann durch die breite Öffnung mit abgekantet werden
- Einfalzen ohne Hammer, deshalb keine Hammerschläge auf dem Blech sichtbar
- Maß: 250 mm

Art.-Nr.: 282413

Aktionspreis 146,- €



Schaleisen, geschmiedet

- geschmiedet und geschweißt
- Prismenhöhe 25 mm
- Werkstoff: Werkzeugstahl
- Gewicht: 2300 g
- Maß: 140 mm

Art.-Nr.: 278002

Aktionspreis 85,- €



Spengler Kunststoffhammer, Keilform

- Hammerkopf Keilform, Kanten abgerundet
- aus verschleißfestem Kunststoff
- hochschlagfest (splitterfrei)
- zusätzliche Verschraubung zur Stielbefestigung
- geschweifeter, unlackierter Eschenstiel – dadurch optimale Handlichkeit (rutschfest)
- Maße: 155 x 85 x 35 mm

Art.-Nr.: 278501

Aktionspreis 19,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.rapid.com

2
JAHRE
GARANTIE

140



R11 – Professioneller Hammertacker

- leistungsstarker, präziser Hammertacker für professionelle Anwendungen
- ideal für arbeitsintensive Einsätze wie die Befestigung von Dach- und Isoliermaterialien, Kunststofffolie und Dampfsperren
- mit nur einer Hand bedienbar
- Griff ist ergonomisch, rutschfest und verringert Ermüdungserscheinungen
- robuste Konstruktion komplett aus Stahl
- für Flachdraht-Heftklammer Typ 140, 6 – 10 mm

Art.-Nr. 20725901

Aktionspreis 39,- €



RP60 MULTI™ Nietzange inkl. Koffer mit Erstausrüstung

- mit 360° drehbarem Kopf – ideal für schwer zugängliche Bereiche
- Universal-Mundstück für Niet-Ø 3,2, 4,0 und 4,8 mm
- ausgeklügeltes Messsystem zur Ermittlung der Materialstärke
- Werkzeug zum Messen des Nietkopfes und des Bohrers
- verarbeitet Niete aus Aluminium
- Griffhebel mit Softgrip, Gewicht Nietzange: 1,56 kg

Set bestehend aus: Nietzange RP 60, Kunststoffkoffer inkl. 3 Bohrer, 50 Stk. 3,2 x 8 mm, 50 Stk. 4,0 x 12 mm, 50 Stk. 4,8 x 14 mm Nieten

Art.-Nr. 5001128

Aktionspreis 35,- €

2
JAHRE
GARANTIE



INKLUSIVE
800 Nägel

PFN3490 Druckluft-Streifennagler inkl. Koffer + 800 Nägel

- ideal für das Befestigen von Pfosten, Dachsparren, Firstbohlen, das Verlegen von Parkett und Holzterrassenbau
- 34° Winkelmagazin für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen
- verarbeitet Nägel von 50 bis 90 mm Länge, 360° Drehkupplung
- Dry-Fire-lockout-Funktion: verhindert Auslösen ohne Nagel – Warnung vor Verschießen des letzten Nagels
- Einzelauslösung mit Sicherungsfolge, Oberladermagazin
- verstellbare Eintreibtiefe und 360° verstellbare Abluftblende
- Magnesiumgehäuse, Antirutschkissen

- Arbeitsdruck: 5 – 8 bar
- Magazinkapazität: 75 Stk.

- Vibrationskennwert: 3,6 m/sek²
- Gerätegewicht: 3,55 kg

Art.-Nr. 5000791

Aktionspreis 349,- €

140

5
JAHRE
GARANTIE



INKLUSIVE
4.000 Klammern

R34 Handtacker Set inkl. Koffer + 4.000 Klammern

- ideal für die Befestigung von Deckenplatten, Isoliermaterialien, Kunststofffolien, Teppichböden usw.
- mit patentierter 3-Stufen-Schlagkraftregelung
- für Flachdrahtklammern Typ 140, 6 – 14 mm
- lange Lebensdauer – für mehr als 100.000 Auslösungen
- ergonomisches Design, komplett aus Stahl

Set bestehend aus: R34 Handtacker, Kunststoffkoffer, 2.000 Stk. Klammern 140/8 mm, 2.000 Stk. Klammern 140/10 mm

Art.-Nr. 5001379

Aktionspreis 45,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Hammertacker J-044

Robuster Vollmetall-Hammertacker • mit Quick-Loading-System

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 12 mm
- Steel-Design: Robuster und langlebiger Vollmetall-Hammertacker
- No-Losing-Parts: Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Perfect-Grip-Handle: Rutschfester Griff für sichere Handhabung
- Volume-Plus: Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Surface-Protection: Breite Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz
- Quick-Loading-System: Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Staple-Indicator: Gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige
- Gewicht brutto: 0,97 kg
- Abmessungen (L x B x H): 310 x 37 x 72 mm

Art.-Nr.: 030-0447

Listenpreis 63,02 €

Aktionspreis 55,- €



Hammertacker J-055

Mit Flexible-Surface-Protection • mit Quick-Loading-System

- für Flachdrahtklammern Novus G (Typ 11) von 6 bis 14 mm
- Steel-Design: Robuster und langlebiger Vollmetall-Hammertacker
- No-Losing-Parts: Alle Teile sind fest am Gerät verbaut und unverlierbar
- Perfect-Grip-Handle: Rutschfester Griff für sichere Handhabung
- Volume-Plus: Große Ladekapazität für weniger Ladevorgänge
- Flexible-Surface-Protection: Breite, bewegliche Prallplatte für optimalen Oberflächenschutz
- Quick-Loading-System: Integrierter Klammerschieber zum schnellen Nachladen
- Heavy-Duty: Erhöhte Schlagkraft
- Power-Shot-Funktion: müheloses Eintreiben von Klammern bis 14 mm
- Staple-Indicator: Gut sichtbare Klammernfüllstandsanzeige
- Gewicht brutto: 1,23 kg
- Abmessungen (L x B x H): 312 x 49 x 102 mm

Art.-Nr.: 030-0448

Listenpreis 79,82 €

Aktionspreis 65,- €



Folienschneider Pro Cut

Für absolut perfekte Schnittkanten • mit Safe-Lock-Funktion

- kein Wackeln, kein Ausfransen, kein Nacharbeiten
- mit dem Schneidesystem Pro Cut können Folien, Planen & Co. sekundenschnell und schnurgerade zugeschnitten werden
- die 2 Führungsschienen à 1,5 m lassen sich werkzeuglos verbinden und beliebig erweitern
- mit Safe-Lock-Funktion für sicheren Transport
- eine Ersatzklinge inklusive
- Gewicht: 6,058 kg
- Abmessungen (L x B x H): 1.500 x 150 x 130 mm
- Lieferumfang: 1 Schiene, Schneidschlitten, Ersatzklinge

Art.-Nr.: 058821

Listenpreis 249,- €

Aktionspreis 209,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Schweißautomat HG ROOF

Hoher Anpressdruck • sehr kompakt • randnahes Schweißen bis 8 cm

- Automat beidseitig lenkbar
- schwenkbarer Führungsstab
- randnahes Schweißen bis 8 cm
- Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken
- hoher Anpressdruck
- sehr kompakte Bauweise
- robustes Edelstahlgehäuse
- geeignet für thermoplastische Dachbahnen
- Leistung: 2.000 W
- Schweißtemperatur: 50° – 620°, digitale Regelung der Temperatur mit Anzeige im Display
- Motor Heißluftgebläse: bürstenloser Motor
- Gewicht: 13,5 kg + 3 x 1,1 kg Zusatzgewichte
- Geschwindigkeit: 1 – 5 m/min (stufenlos)
- Schweißbreite: bis 40 mm
- Abmessung Verpackung: 720 x 540 x 980 mm
- Lieferumfang: mit Metallbox

Art.-Nr.: 058357
Listenpreis 3.490,- €

Aktionspreis 3.289,- €



Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken



Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH3

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- abgesichert durch Security-Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in maximal 5 Sekunden auf 300° aufgeheizt
- mit 2 Temperaturstufen (300°/500°)
- kabelloses Arbeiten dank 18V, 8.0Ah CAS-Akku
- Temperatur: 300° oder 500°
- Luftmenge: bis zu 200 l/min

Art.-Nr.: 063986 **Lieferumfang: mobile heat MH 3 • Koffer**
Listenpreis 125,- €

Aktionspreis 115,- €

Art.-Nr.: 066604 **Lieferumfang: mobile heat MH 3
18V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 345,- €

Aktionspreis 329,- €



Auch mit Akku und Ladegerät erhältlich



Akku-Heißluftgebläse mobile heat MH5

Inklusive Koffer • auch als Set erhältlich

- digitale LCD-Anzeige zur optimalen Übersicht der Einstellungen
- abgesichert durch Security Lock-Button und LED-Beleuchtung
- in weniger als 4 Sekunden einsatzbereit
- 50° – 500°, in 10° Schritten digital einstellbar
- kabelloses Arbeiten dank 18V, 8.0Ah CAS-Akku
- Temperatur: 50° – 500°
- Luftmenge: bis zu 300 l/min

Art.-Nr.: 063993 **Lieferumfang: mobile heat MH 5 • Koffer**
Listenpreis 159,- €

Aktionspreis 149,- €

Art.-Nr.: 066611 **Lieferumfang: mobile heat MH 5
18V 8,0 Ah LiHD-CAS-Akku • CAS Charger SC 18-55 • Koffer**
Listenpreis 369,- €

Aktionspreis 359,- €



Auch mit Akku und Ladegerät erhältlich

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinel.de/de/tools/



Heißluftgebläse HG 2620 E

Schnelles Arbeiten • hohe Temperatur • super Schweißergebnis

- baustellentauglich
- Display im Sichtfeld
- steckbare Heizung
- ergonomischer Handgriff
- Resthitzeanzeige
- integrierter Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- einfacher Netzkabeltausch
- Abkühlstufe
- Wiederanlaufschutz
- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 W
- Temperatur: 50° – 700°, stufenlos über Joystick einstellbar, in 10°-Schritten
- Luftmenge: max. 500 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor: bürstenloser Motor
- Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden
- Heizung: Keramikheizung

HG 2620 E, Art.-Nr.: 008338
Listenpreis 367,- €

Aktionspreis 329,- €

HG 2620 E mit Koffer, Art.-Nr.: 351809
Listenpreis 377,- €

Aktionspreis 339,- €



Heißluftgebläse HG 2420 E im Koffer

Schnelles Arbeiten • zuverlässig für alle Ansprüche

- baustellentauglich
- stufenlose Temperatureinstellung in 9 Schritten per Stellrad
- Luftmengenregulierung in 2 Schritten
- integrierter Feinstaubfilter
- Thermosicherung
- Ausblasrohr geeignet für schraubbare Profi-Düsen
- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.200 W
- Temperatur: 80° – 650°
- Luftmenge: 150 – 400 l/min
- Luftdruck: 1.000 – 1.500 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: im Kunststoff-Koffer

Art.-Nr.: 008284
Listenpreis 146,- €

Aktionspreis 129,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.sievert.se/de



Heißluft-Handgerät DW 3000 im Transportkoffer

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist mikroprozessor-gesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur.

- Spannung: 230 V/50 Hz
- Leistung: 2.000 W
- Temperaturbereich: 100 – 600°
- Geräuschpegel: 65 dB
- Gebläseleistung: Stufe 1: 310l/min Pa 3100
Stufe 2: 340l/min Pa 3600
Stufe 3: 370l/min Pa 4100
- Stecker: Eurostecker
- Anschlusskabel: H07RN-F-2 x 1,5 (Länge: 3 Meter)
- Gewicht Gerät: 810 g

Art.-Nr.: 293001

Aktionspreis 349,- €



Heißluft-Schweißautomat TW 5000 400V

Die TW 5000 ist ein Heißluft-Schweißautomat und wurde in Zusammenarbeit mit erfahrenen Technikern für die Verschweißung von Dach- und Dichtungsbahnen entwickelt. Sie eignet sich im Speziellen für die Nahtverschweißung von PVC, ECB, EVA, EPDM und CSPE sowie alle sonstigen Bahnen, die im Überlapp-Verfahren geschweißt werden können. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

- Gewicht: 67 kg

Lieferumfang: TW 5000, Transportkoffer, 8 kg Zusatzgewicht, Bedienungsanleitung

Art.-Nr.: 299001

Aktionspreis 3.490,- €



Promatic Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Das Set verfügt im Gegensatz zu herkömmlichen Aufschweißbrennern über eine eingebaute Piezozündung. Das heißt: Drücken Sie die Taste und der Brenner zündet – lassen Sie die Taste los und die Flamme erlischt sofort.

- Leistung: 114 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar
- Brennerkopf-Ø: 60 mm
- Gasverbrauch: 8000 g/h

Set bestehend aus: Handgriff (336611), Propanschlauch 10 m (770038), Stützfuß (717241), Druckregler 1 – 4 bar (306315), Brenner (337302)

Art.-Nr.: 770174

Aktionspreis 299,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.herz-gmbh.com



HERZ Dachschweißautomat Roofon MULTI

Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen
- anpassungsfähig durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- 40 mm Schweißbreite, Luftmenge stufenlos einstellbar
- höhen- und neigungsverstellbare Führungsstange
- optimale Gewichtsverteilung

- Spannung/Leistung: 230 V/3.000 W
- Frequenz: 50/60 Hz
- Temperatur: bis 620°
- Antrieb: 0 – 6 m/min
- Abmessungen (L x B x H): 380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
- Gewicht: 21,0 kg zzgl. Zusatzgewicht
- Schutzklasse: IP20
- Konformitätszeichen: CE

Lieferumfang:

- Roofon Multi • Zusatzgewicht 2,1 kg • stabile Transportkiste aus Metall
- Gratis dazu: 1 Rion Digital Handschweißgerät**

Art.-Nr.: 5230050

Aktionspreis 4.328,- €



Set HERZ Rion Handschweißgerät

Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach

Set bestehend aus:

- Rion Handschweißgerät
- Aufsteckdüse 20 mm, leicht abgewinkelt
- Aufsteckdüse 40 mm, gerade
- Andrückrolle Silikon 40 mm, kugelgelagert
- Andrückrolle Messing 5 mm, für Eck- und Detailarbeiten
- Dachbahnschere – schwere, stabile Ausführung
- Nahtprüfer abgewinkelt • langlebige Metall-Transportkiste

- Spannung/Leistung: 230 V/1.600 W
- Frequenz: 50/60 Hz
- Temperatur: 20 – 620° stufenlos
- Luftmenge: 250 l/min
- Druck stat.: ca. 3000 Pa
- Abmessungen (L x B x H): 100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm
- Gewicht/Kabellänge: 1,3 kg inkl. Kabel/3 m
- Konformitätszeichen: CE

Art.-Nr.: 6600075-Set

Aktionspreis 380,- €



HERZ Trockenlecksuchgerät PD240

- prüft schnell und effektiv nicht-leitende Dachoberflächen (z.B. PVC, TPO, Bitumen etc.) auf Nadelstiche, Porosität und andere Defekte
- testet viele unterschiedliche Membranenstärken
- inklusive Akkus und Ladegerät

- Testen Sie bis zu 2000 m² pro Tag!
- stellt Leckagen fest, die für das bloße Auge zu klein sind
- akustische und visuelle Alarmanzeige, LCD mit Hintergrundbeleuchtung
- Prüfspannung wird über Folienstärke eingestellt
- genaue Empfindlichkeitseinstellung

Art.-Nr.: 5700138

Aktionspreis 4.390,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.steinell.de/de/tools/



Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung

Art.-Nr.: 034986 **Aktionspreis** 11,- €



Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm
- Gewicht: 0,153 kg

Art.-Nr.: 010423 **Aktionspreis** 33,- €



Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern

40 x 2 mm
2,8 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 092016

20 x 2 mm
3,5 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 092115

40 x 2 mm, gelocht
2,8 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 09083

30 x 2 mm
2,8 x 6,5 x 16 cm Art.-Nr.: 011925

Aktionspreis je 29,- €



Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zum Helfen von Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm
- Gewicht: 0,130 kg

Art.-Nr.: 011833 **Aktionspreis** 36,- €



Andrückrolle

Teflon
40 mm einseitig
Durchmesser 33 mm Art.-Nr.: 034122 **Aktionspreis** 44,- €

Silikon
40 mm einseitig
Durchmesser 35 mm Art.-Nr.: 006785 **Aktionspreis** 38,- €

Messing
7 mm einseitig
Durchmesser 35 mm Art.-Nr.: 034115 **Aktionspreis** 22,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de



Bradsnagler TJEP VF-16/64 GAS 3G

Für 1,6 mm VF-16 Bradsnägel 20°

- „No-Mark-Gummianschlag“
- individuelle Einschlagtiefeverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Sockelleisten, Unterschläge, Türzargen, Verleistungen, etc.

Nagellänge: 32 – 63 mm
Nagel-Ø: 1,6 mm
Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.: 100230 **Aktionspreis** 429,- €

INKLUSIVE
1 Karton Brads VF-16 A2
(51 mm, 2.000 Stück (842452))
2 TJEP Gaskartuschen gelb (100851)



Stotter-Ankernagler TJEP KA 2

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- kompaktes, sehr leichtes Gerät
- Mehrschusssystem (Stotterprinzip), kein Risiko von Querschlägern
- stoßabsorbierender Gummikragen
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm
Nagel-Ø: 4,0 mm
Gewicht: 2,36 kg

Art.-Nr.: 100329 **Aktionspreis** 249,- €

INKLUSIVE
1 Karton Ankernägel
(1.800 Nägel, KA 40/50 verzinkt 12µ (837150))



Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT

Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägler

- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefeverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm
Nagel-Ø: 2,5 – 3,8 mm
Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr.: 100034 **Aktionspreis** 429,- €

INKLUSIVE
1 Karton Coilnägler (1.600 Nägel, Rundkopf, PC28/75, Rille, feuerverzinkt (839075))



Coil-Dachpappnagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefeverstellung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm
Nagel-Ø: 3,0 mm
Gewicht: 2,2 kg

Art.-Nr.: 100345 **Aktionspreis** 275,- €

INKLUSIVE
2 Kartons Dachpappnägel (insg. 5.760 Nägel, TA30/25, Rille, verzinkt (836125))

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de



INKLUSIVE
1 Karton Rillennägel (3.000 Nägel,
GR 31/90 D-Kopf verzinkt 12µ (834590)
3 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen
lila (100864)

Streifen nagler TJEP GRF 34/100 EXCELLENT GAS

Für 34°-D-Kopf- und Vollkopfstreifen nagel

- Gummikappe als Schutz z. B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 63 – 105 mm
Nagel-Ø: 2,8 – 3,3 mm
Gewicht: 4,1 kg

Art.-Nr.: 100200

Aktionspreis 639,- €



INKLUSIVE
1 Karton Rillennägel (4.000 Nägel,
GR 28/75 D-Kopf verzinkt 12µ (834575)
4 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen
rot (100856)

Streifen nagler TJEP GRF 34/90 GAS 3G

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifen nagel

- Gummikappe als Schutz z.B. bei Sichtschalungen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 90 mm
Nagel-Ø: 2,8 – 3,1 mm
Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100205

Aktionspreis 499,- €



INKLUSIVE
1 Karton Vollkopfstreifen nagel
(2.800 Nägel, GR31/98, Rille, D-Kopf
12µ verzinkt (834598)

Streifen nagler TJEP GRF 34/100 EXCELLENT

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifen nagel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- kompaktes Design
- „No-Mark-Nase“
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalungen, Traufenbretter, Verpackungen, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 100 mm
Nagel-Ø: 2,8 – 3,8 mm
Gewicht: 3,54 kg

Art.-Nr.: 100030

Aktionspreis 379,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de



INKLUSIVE
1 Karton Ankernägel (1.800 Nägel,
KA 40/50 verzinkt 12µ (837150)
2 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen
rot (100856)

Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 GAS 3G

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm
Nagel-Ø: 4,0 mm
Gewicht: 4,02 kg

Art.-Nr.: 100255

Aktionspreis 569,- €



INKLUSIVE
2 Kartons Haftennägel (HA 28/25,
insg. 1.800 Nägel, Rille, rostfrei A2 (839802)
2 TJEP Gaskartuschen gelb (100851)

Haftnagler TJEP HA 35 GAS 3G

Für 25 – 32 mm Haftennägel rostfrei A2

- „No-Mark-Nase“
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Lithium-Ionen-Akku
- 2 Akkus, Ladegerät im Koffer
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm
Nagel-Ø: 2,8 mm
Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100250

Aktionspreis 569,- €



INKLUSIVE
1 Karton Haftennägel (PC 25/25,
3.600 Nägel, rostfrei A2 (839807)

Haftnagler TJEP PC-50

Für 15°- Haftennägel 25 – 50 mm

- „No-Mark-Nase“
- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazin höhenverstellung
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 25 – 50 mm
Nagel-Ø: 2,2 – 3,5 mm
Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr.: 100028

Aktionspreis 419,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.itw-befestigungssysteme.de



IM45 GN Lithium Impulse® Haftennagler

- INNOVATIVE 0°-MAGAZINIERUNG: Die verbrauchte Kunststoffmagazinierung bleibt am Stück und kann ohne Abblasen/Abkehren der Baustelle komplett entsorgt werden; keine Reste unter dem Nagelkopf.
- 125 NÄGEL PRO COIL: ohne Nachladen 4 x länger arbeiten im Vergleich zum Streifenagler
- EXAKTES FINISH: werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Haften, Abkantbleche, Scharen, Traufbleche

Art.-Nr.: 018607
Listenpreis 795,- €

Aktionspreis 729,- €



PPN50 Ci Impulse® Ankernagler

- GENAU INS LOCH: Die spezielle Nasenform findet ins Loch und setzt die Ankernägel präzise.
- EINHÄNDIG BEDIENBAR: mit geringem Kraftaufwand in angenehmer Entfernung vom Gesicht arbeiten
- MINIMIERTE VERLETZUNGSGEFAHR: Speziell gehärtete Hard'n Safe®-Nägel und Magazinreste fliegen nicht umher.
- ONE-MAN-POWER: Kein Schlauch oder Kompressor muss nachgezogen werden.
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Winkelverbinder, Lochbleche, Balkenschuhe

Art.-Nr.: 014115
Listenpreis 865,- €

Aktionspreis 789,- €



IM65A F16 Lithium Impulse® Stiftnagler

- 100 % KOMPATIBEL: Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte
- OHNE ABDRÜCKE: Nase für empfindliche Oberflächen
- EXAKTES FINISH: werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- IN ECKEN UND ÜBER-KOPF: leicht und schmal, rückstoßarm, ausbalanciert für einhändiges Arbeiten
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Innenausbau, Fensterbau, Dachkastenverkleidung, Profildretter

Art.-Nr.: 013312
Listenpreis 680,- €

Aktionspreis 609,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.itw-befestigungssysteme.de



IM90Ci Impulse® Streifenagler

- WETTERUNABHÄNGIG: Innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49°C.
- 1.250 EXAKTE BEFESTIGUNGEN: Impulse® Fuel Cells verlieren keine Leistung.
- OHNE AKKU-WECHSEL: Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach fünf Dächern nachgeladen werden*. *im Beispiel 160 m² Dachfläche
- ZUVERLÄSSIG: Im Durchschnitt kommt ein IM90Ci nach 50.000 Befestigungen in unsere Werkstatt.
- EXPRESS-SERVICE: Im Normalfall steht Ihr Gerät nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.
- WENIGER GEWICHT SPART KRAFT: Impulse®-Gastechnik spart 20 % Gewicht gegenüber anderen Technologien.
- PROFIQUALITÄT: 30 Jahre Erfahrung Made in Europe
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion

Art.-Nr.: 010390
Listenpreis 765,- €

Aktionspreis 689,- €



IM100Ci Impulse® Streifenagler

- WETTERUNABHÄNGIG: Innovative Einspritztechnologie erlaubt Arbeiten auch bei Regen, Kälte und Hitze von -15° bis 49°C.
- 1.250 EXAKTE BEFESTIGUNGEN: Impulse® Fuel Cells verlieren keine Leistung.
- OHNE AKKU-WECHSEL: Paslode® Lithium-Akkus müssen erst nach fünf Dächern nachgeladen werden*. *im Beispiel 160 m² Dachfläche
- ZUVERLÄSSIG: Im Durchschnitt kommt ein 100Ci nach 50.000 Befestigungen in unsere Werkstatt.
- EXPRESS-SERVICE: Im Normalfall steht Ihr Gerät nach 4 Werktagen repariert zur Abholung bei Ihrem Händler bereit.
- WENIGER GEWICHT SPART KRAFT: Impulse®-Gastechnik spart 20 % Gewicht gegenüber anderen Technologien.
- PROFIQUALITÄT: 30 Jahre Erfahrung Made in Europe
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion

Art.-Nr.: 014185
Listenpreis 865,- €

Aktionspreis 789,- €



IM45 CW Lithium Impulse® Dachpappennagler

- KOMPAKT: optimiert für Flächen bis zu 200 m²
- 100 % KOMPATIBEL: Lithium-Power-Akku passend für alle Paslode® Lithium-Geräte
- KEINE STOLPERFALLE: Gastechnik ohne Schlauch und Kompressor garantiert größtmögliche Sicherheit auf dem Dach.
- EXAKTES FINISH: werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- PUNKTGENAU: großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- 3 JAHRE KOMPLETT-GARANTIE: Registrierung unter www.itw-fos.de
- für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche

Art.-Nr.: 018601
Listenpreis 795,- €

Aktionspreis 729,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



Akku-Streifen-Nagler 90 mm Basic „BG Bau“

- 18 V (Basic) Li-ion, kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung
- Einzelschussauslösung, daher BG-Bau Förderung möglich
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,9 – 3,3 mm
- Magazinkapazität: 47 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 1 Stk./Sek.
- Eintreibvorgänge: (ca.) 700 / Akku-Ladung
- Gewicht: 4,8 kg

Art.-Nr.: NR1890DBCLW3Z
Listenpreis 569,- €

Aktionspreis 499,- €



Akku-Streifen-Nagler 90 mm Basic

- 18 V (Basic) Li-ion, kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung
- Einzel- und Kontaktauslösung
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Nagelschaft-Ø: 2,9 – 3,3 mm
- Magazinkapazität: 47 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 2 Stk./Sek.
- Eintreibvorgänge: (ca.) 700 / Akku-Ladung
- Gewicht: 4,8 kg

Art.-Nr.: NR1890DBCLW9Z
Listenpreis 564,- €

Aktionspreis 499,- €



18V-Akku-Stift-Nagler 65 mm (Basic)

- 18 V (Basic), kompatibel mit allen 18 V & MV Li-ion Schiebeakkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Stift-Schnellentstörung
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Stiftlänge: 32 – 65 mm
- Nagelkopf Ø: 3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
- Stifttype: SK (15 Ga)
- Eintreibgeschwindigkeit: 3 Stk./Sek.
- Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr.: NT1865DBALW4PZ
Listenpreis 439,- €

Aktionspreis 319,- €



Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)

- passend zu allen in diesem Katalog abgebildeten Modellen 18 und 36 V von Hikoki

Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ
Listenpreis 259,- €

Aktionspreis 199,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

HYBRID-Nagler PKT-8-RKP100

Für papiermagazinierte Rundkopf-Streifennägel
Type RKP von 65 – 100 mm, Drahtmaß: Ø 2,8 – 3,1 mm

- Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 30 Nägel (auch mit langem Magazin für 2 Nagelstreifen lieferbar)
- Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay
- werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschussicherung
- Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sek.
- Gürtelhaken, Tiefeneinstellung
- L x B x H: 362 x 142 x 390 mm, Gewicht: 3,95 kg
- **INKLUSIVE** einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer (ohne Akku)

Aktionspreis 897,- €



BEST QUALITY
MADE IN GERMANY

HYBRID-Nagler PKT-8-PR100

Für papiermagazinierte Halbkopf-Streifennägel
Type PR von 65 – 100 mm, Drahtmaß: Ø 2,8 – 3,1 mm

- Standard-Magazin = 1 Nagelstreifen = 40 Nägel (auch mit langem Magazin für 2 Nagelstreifen lieferbar)
- Füllstandsanzeige, Druckentlastung, Bedienung über Touchdisplay
- werkzeuglose Abnahme des Magazins, Leerschussicherung
- Schnellladesystem, schnelle Schussfolge = 1,5 Schuss/Sek.
- Gürtelhaken, Tiefeneinstellung
- L x B x H: 362 x 142 x 390 mm, Gewicht: 3,95 kg
- **INKLUSIVE** einer Druckluftkartusche KT-1000 (nur zur Befüllung des Gerätes), Kunststoff-Transportkoffer (ohne Akku)

Aktionspreis 897,- €



CAS
SERVO-DRUCK
ALLIANCE
SYSTEM

Akku-Set-4,0-LIHD

bestehend aus: 2 x AKKU18-4,0-LIHD

- 4,0 Ah LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes

1 x Ladegerät AKKU-STATION12-36

- zum Aufladen von LiHD-Schiebesitz-Akkus 12 – 36 V

Aktionspreis 236,- €



CAS
SERVO-DRUCK
ALLIANCE
SYSTEM

Akku-Set-5,5-LIHD

bestehend aus: 2 x AKKU18-5,5-LIHD

- 5,5 Ah LiHD für ultimative Leistung und lange Anwendungsdauer bei minimaler Temperaturentwicklung
- langlebige Akkupacks mit drei Jahren Garantie
- Kapazitätsanzeige zur permanenten Kontrolle des Füllstandes

1 x Ladegerät AKKU-STATION12-36

- zum Aufladen von LiHD-Schiebesitz-Akkus 12 – 36 V

Aktionspreis 268,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



Bohr- & Meißelhammer SDS-Plus

- 830 Watt, Ø 26 mm Bohrleistung in Beton
- Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
- staubgeschützte Einhand-SDS-plus-Werkzeugaufnahme
- Sicherheitsrutschkupplung
- Antivibrations-Zusatzhandgriff
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- Bohren in Beton Ø: 26 mm
- Bohren mit Kronen Ø: 25 – 50 mm
- Bohren in Stahl/Holz Ø: 13/32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100/min⁻¹
- Volllastschlagzahl: 0 – 4.300/min⁻¹
- Schlagenergie in Joule: 2,9
- Gesamtlänge: 349 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr.: DH26PC2W1Z

Listenpreis 209,- €

Aktionspreis 149,- €



Bohr- & Meißelhammer SDS-Max

- 1.100 Watt, Ø 40 mm Bohrleistung in Beton
- staubgeschützte Einhand-SDS-max-Aufnahme
- Sicherheitsrutschkupplung
- 2 Funktionen: Bohren, Hammerbohren
- Bohren in Beton Ø: 40 mm
- Bohren mit Kronen Ø: 105 mm
- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 620/min⁻¹
- Volllastschlagzahl: 2.800/min⁻¹
- Schlagenergie in Joule: 8,5
- Abmessungen LxHxB: 448x255x105 mm
- Gewicht: 7,1 kg

Art.-Nr.: DH40MCWSZ

Listenpreis 479,- €

Aktionspreis 349,- €



36V-Akku-Bohr- & Meißelhammer

- 36 V (Basic) Li-ion, Ø 28 mm in Beton
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei für eine lange Lebensdauer
- Überstromschutz auslöser und Konstantelektronik
- regelbare Dreh- und Schlagzahlen
- widerstandsfähiges, langlebige elektropneumatisches Schlagwerk
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

- Bohren in Beton Ø: 28 mm
- Bohren in Stahl Ø: 13 mm
- Bohren in Holz Ø: 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100/min⁻¹

Art.-Nr.: DH36DPAW2Z

Listenpreis 399,- €

- Volllastdrehzahl: 0 – 4.300/min⁻¹
- Schlagenergie in Joule: 3,2
- Gesamtlänge: 351 mm
- Gewicht: 3 kg

Aktionspreis 299,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)

Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ

Listenpreis 259,- €

AP 199,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



18V-Akku-Bohrschrauber + 100-tlg. Zubehör-Set

- 18 V (1 x 5,0 Ah und 1 x 2,5/5,0 Ah MULTIVOLT) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- 13 mm Metall-Schnellspannbohrfutter mit Arretierung
- automatische Spindel-arretierung, beidseitig ansetzbarer Gürtelhaken
- 22-fach verstellbare Drehmomenteinrichtung
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- hochwertiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 13/13/45 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.800 min⁻¹
- Drehmomentvorwahl: 1,0 – 6,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- max. Festdrehmoment w/h: 40/70 Nm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: DS18DBSLHTD

Listenpreis 429,- €

Aktionspreis 299,- €



36V-Akku-Bohrschrauber Basic

- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft)
- automatische Spindel-arretierung
- 13 mm Einhülsen-Schnellspann-Bohrfutter
- hochwertiges und robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- LED für besseres, sicheres Arbeiten
- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 16/16/102 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min⁻¹
- max. Festdrehmoment w/h: 64/138 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Gewicht: 2,7 kg

Art.-Nr.: DS36DAW2Z

Listenpreis 299,- €

Aktionspreis 209,- €

Passend zu allen Modellen:

Akku-Kit 18/36V
(2 x BSL36A18 + UC18YSL3)

Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ

Listenpreis 259,- €

AP 199,- €



36V-Akku-Schlagschrauber Basic

- 36 V (Basic) Li-ion
- Rechts-/Linkslauf
- Power-Modus für High-Speed-Arbeit, Steuerung über „Electronic-Control“
- normaler Modus für kontinuierliches Arbeiten
- bis zu 25 % schnellere Verarbeitung durch das neue, patentierte „Triple Hammer hitting System“
- Regelelektronik (feed-back-Kontrolle)
- elektrische Bremse, absolut rückschlagfreies Arbeiten
- Bolzen/Muttern: M5 – M18
- max. Festdrehmoment Power-Modus: 210 Nm
- Leerlaufdrehzahl Power-Modus: 0 – 2.900 min⁻¹
- Volllastschlagzahl Power-Modus: 4.100 min⁻¹
- Gewicht: 1,6 kg

Art.-Nr.: WH36DBW2Z

Listenpreis 349,- €

Aktionspreis 249,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de

Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Netzbetrieb

- inklusive Koffer
- Frästiefe 6 und 8 mm
- Fräsbreite 32 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg

Listenpreis 612,- €

Aktionspreis 539,- €



Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine mit Akku

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive 2 Ersatzakkus 8 Ah
- Schnellladegerät

Listenpreis 1.183,- €

Aktionspreis 1.039,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.freund-cie.com



Falzmaschine Seaming Pro

- Universeller Unterstützer: Erstellt Doppelstehfalze oder Winkelfalze und schneidet auch den alten Falz optimal ab – all das mit nur einem handlichen Gerät!
- Mehr Ertrag, super leicht in der Anwendung und Ergebnisse, die premium sind – so wie Du! Dafür steht der Seaming Pro – unser neues Falzwerkzeug. Mit ihm sparst Du enorm viel Zeit. Egal, ob Du Doppelstehfalze oder Winkelfalze erstellst! Oder den alten Falz abschneidest. Er kann alles! Einfach Deinen herkömmlichen Akkuschauber auf den Seaming Pro montieren und loslegen.

Lieferumfang:

- Falzmaschine Seaming Pro, ausgestattet mit Formrollen aus gehärtetem Stahl
- Halterung für Akkuschauber inkl. Befestigungsschrauben
- Gummierte Antriebsrollen (montiert)
- Schneidrollen
- Laufrollen für 25 mm (montiert) und Laufrollen für 32 mm Falze
- Innensechskantschlüssel
- Transportbox
- Gebrauchsanweisung
- Produktpass

Optionales Zubehör:

Edelstahlformrollen für die Edelstahlbearbeitung (Art.-Nr. 93000010)

Technische Daten:

- Abmessungen L x B x H: 300 x 200 x 140 mm
- Gewicht: 6,5 kg

Blechstärken:

- Titanzink: bis 0,70 mm
- Kupfer: bis 0,70 mm
- Aluminium: bis 0,70 mm
- Colorierter Stahl: bis 0,60 mm
- Verzinkte Stahlbleche: bis 0,60 mm
- Edelstahl: (max. 1.4301/V2a und max. 500 N/mm²) bis 0,50 mm

Anforderungen Akkuschauber:

- Max. zulässiger Drehmoment: 135 NM
- Min. Drehmoment: 90 - 100 NM
- Empfohlene Drehzahl: 0 - 1800 U/min-1

Art.-Nr.: 93000000

Aktionspreis 1.990,- €



Überzeugen Sie sich selbst!
Einfach QR-Code scannen und
Produktvideo anschauen!




Abb. zeigt Winkelfalz




Abb. zeigt Doppelstehfalz




Abb. zeigt Doppelstehfalz geschnitten

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



Paneelsäge mit Laseranzeige

- hochwertiger, großer Drehteller
- Rasterungen für schnelle und genaue Gehrungseinstellungen
- effiziente Staubabsaugung in den Staubbeutel
- HM-Sägeblatt
- Soft-touch-Handgriff dämpft hervorragend die vorhandene Restvibration
- Spindelarretierung für sicheren und einfachen Sägeblattwechsel
- Digitallaser für saubere und präzise Schnitte

- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Sägeblatt Ø: 216 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Sägeleistung bei 90°: 65 x 280 mm, 54 x 305 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.300/min⁻¹
- Gewicht: 13,8 kg

Art.-Nr.: C8FSGWAZ
Listenpreis 249,- €

Aktionspreis 189,- €



36V-Akku-Kreissäge (Basic) (HSC IV)

- 36 V (Basic)
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei
- autom. Power- und Silent-Funktion (reduziert erheblich die Sägegeräusche)
- Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß, verhindert somit eine Beschädigung des Motors
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel
- 2-stufiger Sicherheitsschalter

- Sägeblatt Ø: 165 mm
- Sägeblattbohrung: 20 mm
- Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Sägeleistung bei 45°: 45 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 4.300/min⁻¹
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2.000/min⁻¹
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr.: C3606DAW2Z
Listenpreis 369,- €

Aktionspreis 259,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)
Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ
Listenpreis 259,- €
AP 199,- €



Akku-Stichsäge Basic (Stabgriff)

- 36 V (Basic) Li-ion
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Auto-Modus
- werkzeugloser Sägeblattwechsel (PLSystem)
- 4-stufige Pendelhubeinstellung
- beidseitiger On-Lock Schalter, Verbesserung der Bedienung bei kontinuierlicher Arbeit

- Sägen in Holz/Blech/Stahl (PK): 160/10/3,2 mm
- kleinster Radius: 25 mm
- Gehrungsschnitte L/R: 45°
- Sägehub: 26 mm
- Leerlaufhubzahl: 800 – 3.500/min⁻¹
- Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: CJ36DBW2Z
Listenpreis 329,- €

Aktionspreis 239,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)
Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ
Listenpreis 259,- €
AP 199,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



Winkelschleifer 125 mm inkl. Turboflansch

- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- besonders flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- Wiederanlaufschutz
- sichere Auslaufablage
- Leistungsaufnahme: 1.200 W
- Schleifscheiben Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10
- Gewicht: 2,3 kg

Art.-Nr.: G13SWY9Z
Listenpreis 119,- €

Aktionspreis 79,- €



Winkelschleifer-Set 125 + 230 mm

- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- neues, innovatives Design
- optimierter, schmaler Soft-touch-Handgriff für rutschfestes Handling
- Leistungsaufnahme: 600 W/2000 W
- Schleifscheiben Ø: 125 / 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 min⁻¹/6.600 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10/M14
- Gewicht: 1,8 kg/5,1 kg

Art.-Nr.: G23STCPZ
Listenpreis 149,- €

Aktionspreis 99,- €



36V-Akku-Elektronik-Winkelschleifer Basic 125 mm

- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Scheibenwechsel
- flacher Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen
- neues, innovatives Design
- optimierter, schmaler Soft-touch Handgriff für rutschfestes Handling
- Schleifscheiben Ø: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 9.500 min⁻¹
- Bohrung: 22,4 mm
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10

Art.-Nr.: G3613DAW2Z
Listenpreis 289,- €

Aktionspreis 209,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)
Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ
Listenpreis 259,- €
AP 199,- €



36V-Akku-Winkelschleifer Basic 230 mm

- 36 V (Basic) Li-ion
- NEU: mit HiKOKI Kick-Back-Stopp-Sicherung
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- wasser- und staubresistent durch neue, auswaschbare und auswechselbare Polyester-Lüftungsgitter
- nicht kombinierbar mit ET36A AC/DC Adapter
- Schleifscheiben Ø: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.300 min⁻¹
- Bohrung: 22,4 mm
- Antriebsspindel: M14
- Seitengriff: M10

Art.-Nr.: G3623DAW4Z
Listenpreis 499,- €

Aktionspreis 349,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 36V (2 x BSL36B18 + UC18YSL3)
Art.-Nr.: UC18YSL3WFZ
Listenpreis 319,- €
AP 239,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten

Dosteba

www.dosteba.de



SPEWE Teleskop FD144T-30 (liegender Einsatz/Flachdach)

Robustes und kompaktes Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum, Einsatzgebiet: Flachdach, Boden

- verwindungssteifer, beschichteter Aluminiumrahmen
- robuste, äußerst präzise und wartungsarme Kugelrollenführungen
- teleskopierbare Schnittlänge von 91 cm bis 144 cm (platzsparend beim Transport)
- leistungsstarkes Netzteil für optimale Schneidleistung bei kurzem oder langem Draht
- Drahtaufwickler für Drahtvorspannung, wenn Schnittlänge teleskopiert wird
- Arretierbolzen für wiederkehrende, komfortable Falz-, Nut- oder Auftrennschnitte
- Plattenstützen für zusätzliche Auflage und Führung der Dämmplatten
- geräterückseitig montierte Werkzeug- und Drahtaufbewahrungsbox
- einfach anzuwendende Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7° (abhängig von Drahtlänge)

Unser innovativstes Profigerät für den täglichen Einsatz

- Schnittlänge: 91 – 144 cm
- Plattendicke: 300 mm (21 cm bei 45°)
- Gewicht Gerät: 15,3 kg

Art.-Nr.: 1000235 (ohne Koffer)
Listenpreis 1.425,- €

Aktionspreis 1.299,- €

Ersatzdraht

Ersatzdrahtrolle Ø 0,65 mm x 20 m

Art.-Nr.: 1200018
Listenpreis 25,- €

Aktionspreis 22,- €



SPEWE 1900ML

Mineralfaser-Standschneidegeräte mit verwindungsstifem Alu-Rahmen in kompakter Bauweise

- bestens geeignet für den Einsatz im Flachdach-, Erd- als auch im Fassadenbereich
- präzise Zuschnitte von Stein- und Glaswolleplatten, PU- und Korkplatten, Holz und Holzweichfaserplatten etc.

Viele Anwendungsmöglichkeiten mit nur 1 Führungseinheit

- Schnittlänge: 127 cm
- Plattendicke: 100 – 300 mm
- Gewicht: 26 kg (nur Gestell)

Art.-Nr.: 1000250 (ohne Koffer, ohne elektrische Säge)
Listenpreis 1.525,- €

Aktionspreis 1.429,- €

Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML

- dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als weitere starke Plattenaufgabe und Plattenführung

Art.-Nr.: 1200151
Listenpreis 475,- €

Aktionspreis 429,- €

Abbildung zeigt SPEWE 1900ML mit Rollen- und Plattenständer

Abbildung

Artikel | Technische Daten

GRÜN

www.gruen-gmbh.de



Dachschneider DS 30 Benzin

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda-4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- das vertikal eingesetzte Schlagmesser mit Hartmetallbestückung wird über Keilriemen angetrieben
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 140 mm
- Motorleistung: 11,1 PS/8,2 kW
- Schneidleistung bei normalem Dachaufbau: ca. 1.800 m/h
- Gewicht: ca. 104 kg

Art.-Nr.: 54220000
Listenpreis 4.120,- €

Aktionspreis 3.600,- €



Graco Dachspritze ST Max™ II 495 PC Pro Hi-Boy 17C376

- Dachspritze für Voranstrich und Dispersionsfarbe auf Acrylbasis, z. B. Dachelast von Sandroplast
- mit 1,2-kW-Elektro-Gleichstrommotor, 230 V
- max. Düsengröße 1 Pistole: 0,025"
- max. Druck: 227 bar
- max. Förderleistung: 2,3 L/min.

Lieferumfang: mit Contractor™-Spritzpistole, Filter (Spritzpistole und Montageblock), 240794 BlueMax™-II-Schlauch 1/4" x 15 m, RAC™ X (PAA517) Düse und Düsenhalter, ProGuard + Spannungsschutz

Art.-Nr.: 7999170000
Listenpreis 3.940,- €

Aktionspreis 3.049,- €

PRO Düse Verlängerung 50 cm

Art.-Nr.: X01287021

Aktionspreis 89,- €



Scrap'Air 55

Set zur Entfernung von Dichtungsmaterial

- schneidet und entfernt Bitumen-Dachbahnen und leistet kleinere Abbrucharbeiten
- Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300 l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

Lieferumfang im Koffer: 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt, 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz-Stahlklingen, 1 vertikales Messer, 1 Flachmeißel 5 cm, 1 Öler, 1 Adapter für Baukompressoren, 1 Ölfläschchen 250 ml, 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000
Listenpreis 2.100,- €

Aktionspreis 1.849,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



Nass-/Trocken-Rüttelsauger L-Klasse

- 1.000 W Leistungsaufnahme
- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug
- einfache Filterreinigung (nass abspülen)
- 3,5 m langer Saugschlauch (Ø 32 mm), 7,5 m langes Anschlusskabel
- wenn die Absaugleistung durch hohes Staubaufkommen auf dem Filter sinkt, hält das „Luft-Blow-Clean-System“ den Sauger weiter auf hohe Leistung

- max. Luftstrom: 3,6 m³/min.
- max. Unterdruck: 21 kPa*
- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Behältervolumen: 25 l
- Abmessungen L x H x B: 392 x 550 x 374 mm
- Gewicht: 6,6 kg

Art.-Nr.: RP250YDLWAZ
Listenpreis 249,- €

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Aktionspreis 179,- €

Nass-/Trocken-Rüttelsauger M-Klasse BG Bau



- Spezialsauger der Klasse M – Staubrückhaltevermögen: mind. 99,9 % nach BGIA
- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug (max. 2.600 W)
- 5 Meter langer Saugschlauch (Ø 35 mm)
- Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht rückstandslose Entleerung
- 2 Hochleistungsfilter-Kassetten
- PE-Beutel

- max. Luftstrom: 3,6 m³/min.
- max. Unterdruck: 25 kPa*
- Leistungsaufnahme: 1.200 W
- Volumen: 20 l Staub, 15 l flüssig
- Gewicht: 12,7 kg

Art.-Nr.: RP250YDMBGZ
Listenpreis 579,- €

*Kilopascal = (*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)

Aktionspreis 429,- €

Akku-Gebläse 36V Basic



- 36 V (Basic) Li-ion
- Sicherheitssystem (HMCP = HiKOKI Multiplex Circuit Protection)
- 4-stufiger Gebläseschalter plus Turbo Zuschaltung für selektives Luftvolumen
- automatisch abschaltender Turbomodus (nach 10 Sek.)
- bürstenloser HiKOKI Hochleistungsmotor für lange Lebensdauer
- Soft-touch-Handgriff für rutschfreies und sicheres Arbeiten

- Luftvolumen: 680 m³/h
- Luftgeschwindigkeit: 45 m/s
- Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr.: RB36DAW4Z
Listenpreis 399,- €

Aktionspreis 299,- €

Passend zu allen Modellen:
Akku-Kit 18/36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)

Art.-Nr.: UC18YSL3WEZ
Listenpreis 259,- €

AP 199,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



Akku-Kompressor VITAS100-AKKU inklusive Akku-Set-5,5-LiHD

- ölfrei – somit kein Ölwechsel und kein Öl im Kondenswasser
- Manometer für Kesseldruck und für Ausgangsdruck
- Druckminderer mit Manometer, geregelter Druckluftanschluss
- Laufzeit mit einem Akku 18-5,5 LiHD = ca. 60 Min.
- Ablagefach für Wechselakku

- Ansaugleistung: 100 l/min.
- Füllleistung: 72 l/min.
- max. Druck: 8 bar
- Kessel: 5 l
- Gewicht: 9,9 kg
- L x B x H: 340 x 315 x 380 mm

Aktionspreis 499,- €

Kompressor PIONEER 345



- liegend oder stehend für den Transport geeignet
- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Druckmanometer für Kesseldruck
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn und geschützte Armaturen
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter

- Motor: 230 V/1.800 W
- Drehzahl: 1450 U/min.
- Ansaugleistung: 300 l/min.
- Füllleistung: 200 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 20 l

Auch als kleineres Modell PIONEER 260 lieferbar

Aktionspreis 599,- €

Kompressor TWINSTAR 470



- EN/VDE geprüfte Anschlusskabel 220 Volt H07RN-F - Länge 5 m
- großes Lüfterrad für effiziente Kühlung, 75 % Einschaltdauer
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil, integr. Zusatzluftkühler
- Druckminderer mit Wasserabscheider
- Manometer für Kessel- und Ausgangsdruck, Kesselentwässerung über Kugelhahn
- Sicherheitsventil, Motorschutzschalter, Metallriemenschutz

- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1.000 U/min.
- Ansaugleistung: 415 l/min.
- Füllleistung: 280 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 50 l

Aktionspreis 599,- €

Kompressor WARRIOR 460



- Halterung für 2 PREBENA Druckluft-Schlauchtrommeln
- Druckluftversorgung für Coilnagler bis 90 mm
- für Krantransport geeignet
- 2 Anlaufentlastungen und 2 Filterdruckregler
- robuster Rohrrahmen und geschützte Armaturen
- 2 Zylinder Verdichter und Keilriemenantrieb
- Motorschutzschalter, 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung
- Kesselentwässerung über Kugelhähne

- Motor: 230 V/2.200 W
- Drehzahl: 1180 U/min.
- Ansaugleistung: 460 l/min.
- Füllleistung: 300 l/min. max.
- Druck: 10 bar
- Kessel: 23 l

Aktionspreis 1.199,- €

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.weingartnerkabel.de



TOP-LINE Gerätetrommel

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem, mit Vorsatzhaspel
- Schutzkontaktstecker mit 1,5 m Zuleitung auf Vorsatzhaspel und Schutzkontaktverlängerungsleitung mit spritzwassergeschützter 3-fach Gummikupplung mit Federklappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40059 **Aktionspreis 59,- €**

40 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 40061 **Aktionspreis 73,- €**



TOP-LINE Kabeltrommel

- Trommelkörper aus hochbruchfestem Kunststoff, besonders flexibel
- verzinktes Stahlrohr-Bügelgestell
- durch spezielle Formgebung kein Abgleiten der Leitung hinter die Trommel
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

25 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40025 **Aktionspreis 39,- €**

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40026 **Aktionspreis 49,- €**

25 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 40028 **Aktionspreis 49,- €**



RUBBER-LINE Kabeltrommel

- die unverwüstliche und robuste Hartgummi-Kabeltrommel
- Trommelkörper: kälteresistent, UV-beständig – dadurch wird das Material nicht spröde und altert nicht
- pulverbeschichtetes Doppelrohrgestell
- serienmäßig mit unserer patentierten Kabelführung ausgestattet
- der eingebaute Thermo-Überlastschuttschalter mit Wiederanlaufschutz bietet ein doppeltes Sicherheitssystem
- 4 Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel
- 16 A/230 V, max. 3.500 W
- Sicherheit: geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-1, DIN EN 50525-2-21

40 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40193 **Aktionspreis 96,- €**

40 m H07BQ-F 3G1,5
Art.-Nr.: 40182 **Aktionspreis 99,- €**



Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.weingartnerkabel.de



Schutzkontakt-Gummiverlängerungsleitung

- mit Schutzkontaktstecker und -kupplung mit Schutzkappe
- 230 V/16 A
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

25 m H07RN-F 3G1,5
Art.-Nr.: 02117 **Aktionspreis 22,- €**

25 m H07RN-F 3G2,5
Art.-Nr.: 02124 **Aktionspreis 39,- €**



CCE-Gummiverlängerung 16 A/400 V 5-polig

- mit CEE-Stecker und CEE-Kupplung
- 400 V/16 A, 5-polig, 6 h
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0285-525-21, IEC 60309

10 m H07RN-F 5G1,5
Art.-Nr.: 00421 **Aktionspreis 19,- €**

25 m H07RN-F 5G1,5
Art.-Nr.: 00422 **Aktionspreis 39,- €**

10 m H07RN-F 5G2,5
Art.-Nr.: 00424 **Aktionspreis 25,- €**

25 m H07RN-F 5G2,5
Art.-Nr.: 00425 **Aktionspreis 55,- €**



Mehrfach-Verteilersteckdose

- 6 Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Deckeln
- zur Wandbefestigung geeignet
- 1,5 m Zuleitung H07RN-F 3G1,5
- 230 V/16 A
- Sicherheit: geprüft nach VDE 0620-1, VDE 0285-525-21

Art.-Nr.: 21029 **Aktionspreis 9,- €**

mit beleuchtetem Ein-Ausschalter
Art.-Nr.: 21033 **Aktionspreis 11,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.perkeo-werk.de

Original PERKEO Weichlötanlage + GRATIS Werkzeugtasche MAXIMUS

Original PERKEO Weichlötanlage im Komplett-Set mit:

- Propan-Montageflasche für 0,425-kg-Füllung
- Konstantregler 1,5 bar
- inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 2,5 m Hochdruckschlauch EN 16436-1
- unverwüstlicher Hochleistungs-LötKolben mit Anschluss G3/8" LH
- 350-g-Elektrolyt-Kupferstück Hammerform gekröpft
- robuste Werkzeugtasche MAXIMUS

Art.-Nr.: 799/5/920/3

Listenpreis 396,15

Aktionspreis 209,65 €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.perkeo-werk.de

TITAN-SET DRACHENFLÜGEL + GRATIS Werkzeugtasche BARBARIAN

PERKEO TITAN Hochleistungs-Aufschweißbrenner mit neuem Griffstück Drachenflügel im Komplett-Set.

- ultraleicht, da aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl
- neues Griffstück Drachenflügel für weniger Kraftaufwand beim Halten des Brenners
- TOP-Leistung mit 101 KW

Das TITAN-SET DRACHENFLÜGEL besteht aus:

- 1 x Drachenflügel Sparautomatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN Brennerrohr mit Aufstellfuß, 500 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, EN 16436-1, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x BARBARIAN Werkzeugtasche

Art.-Nr.: 780/61/F911

Listenpreis 295,- €

Aktionspreis 222,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.sievert.se/de

PRO 95 TITANIUM Weichlötanlage M10

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

- Gasverbrauch: 116 g/h
- Gewicht: 2,9 kg

Set bestehend aus: WeichlötKolben (770361), Propanschlauch 3 m (770031), Druckregler (309122), Kleinstflasche (200426), Kupferstück 350 g Hammerform gekröpft (770331).

Art.-Nr.: 756065 **Aktionspreis** **139,- €**

Weitere Modelle: Kupferstück Spitzform (756068 + 756069), Kupferstück Hammerform (756065 + 756070) je 139,-



Kupferstück Hammerform 300 g „LongLife“

Zur Verwendung mit PRO 95 Titanium WeichlötKolben. Die spezielle Beschichtung des Kupferstücks ermöglicht bis zu 1.500 Lötmetern ohne Nachschmieden und Nachfeilen.

Hinweis: Long-Life Kupferstücke dürfen nicht nachgeschmiedet bzw. nachgefeilt werden, da sonst die Beschichtung beschädigt wird.

- Gewicht: 350 g

Art.-Nr.: 701633 **Aktionspreis** **69,- €**

PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set aus Titanium ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 114 kW/86 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus: PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner 60/850 mm, PRO 88 Titanium Kantenbrenner 50/420 mm, Propanschlauch 10 m, Druckregler 4 bar, Steckkupplung, 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766215 **Aktionspreis** **235,- €**



PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set 10 m

Dieses Aufschweißbrenner-Set ist speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern abgestimmt. Es verfügt über einen kraftvollen Aufschweißbrenner mit 850 mm Länge für die Fläche und einen kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten.

- Leistung: 110 kW/26 kW
- Arbeitsdruck: 4 bar

Set bestehend aus: PRO 88 Inox Aufschweißbrenner 60/850 mm, Kantenbrenner 34/400 mm, Propanschlauch 10 m, Druckregler 4 bar, Steckkupplung, 2 Stück Stecknippel

Art.-Nr.: 766214 **Aktionspreis** **185,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.gruen-gmbh.de

Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer

- Kolbenlötbrenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

Art.-Nr.: 25770000 **Aktionspreis** **209,- €**



Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll – stabil – sicher – funktionsgeprüft

- **Starkbrenner ST 65/800** (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 02001000 **Aktionspreis** **109,- €**



GRÜN-Aufschweißbrenner-Set

bestehend aus:

- Starkbrenner St 65/800
- Kleinbrenner K 35/400
- 10-m-HD-Schlauch mit MD-Regler 4 bar und SBS
- Drehschnellkupplung G3/8
- 2 Kupplungstifte G3/82
- GRÜN-Cuttermesser

Art.-Nr.: 01159000 CU **Aktionspreis** **219,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



1 APP HERUNTERLADEN



2 PRODUKT SCANNEN

PRODUKTE DIGITAL ERLEBEN MIT SNOOPSTAR



ERWECKEN SIE DIESE DOPPELSEITE ZUM LEBEN UND »SNOOPEN« SIE ÜBER DIE PRODUKTE ...



ALU STAR 120 Brückensäge

Inklusive 1 Diamanttrennscheibe Gres Ultra S2

- zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeug-Fliesen
- ideal zum Schneiden von Keramik-Terrassenplatten und Keramik-Verbundplatten
- präzise Schnitte durch 2 Edelstahl-Rundführungen des Sägekopfes
- Schnitte bis zu 1,2 m Länge bei Feinsteinzeug-Fliesen
- starker Motor mit 2,2 kW/3 PS
- längere Lebensdauer und Schutz vor Durchrostung durch Aluminiumkonstruktion der Wasserwanne
- Abmessungen L x B x H: 1710 x 660 x 770 mm, Gewicht: 79 kg

Lieferung inkl. 1 Diamanttrennscheibe Gres Ultra S2, Ø 350 x 25,4

- Premium-Diamanttrennscheibe speziell für die Verarbeitung von durchgebrannter Keramik
- hohe Schnittqualität und durchgehender Kern
- perfekt für: Keramik-Terrassenplatten, Keramik-Verbundplatten, harte Keramik, hartes Feinsteinzeug, dünne Granite und Granite

Art.-Nr.: AluStar120 GU

Aktionspreis 2.199,- €

ALLROUND ACCU



- für Natursteine, Fliesen, Feinsteinzeug, Betonprodukte, Eisen, Stahl, GFK, PVC etc.
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- vakuumgelötete Segmente
- universelle Bindung – breitgefächerter Anwendungsbereich
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Segment B x H (Ø 125): 1,8 x 3,0 mm

Art.-Nr.: 6702394

Aktionspreis 32,90 €

WOOD CUT ACCU



- für Laminat, Holz, Vinyl, Kunststoffe, Doppelstegplatten, Sperrholz etc.
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- Hartmetall bestückte Segmente, sehr dünner Schnitt
- ideal für Holzarbeiten und Innenausbau
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Segment B (Ø 125): 1,2 mm

Art.-Nr.: 6702398

Aktionspreis 17,95 €

Trennscheibe INOX, 10er Box



- 10 x 1,2-mm-Inox-Trennscheiben in der Metallbox Line
- speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
- eisen- und sulfatfrei
- trennfreudig und hohe Standzeit
- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand

Art.-Nr.: 7335607-10P

Aktionspreis 6,90 €

10er BOX

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



Dachpfannenbohrer Spezial

6 mm und 8 mm Bit-Aufnahme

- vakuumgelöteter Spezialbohrer für die Bearbeitung von hart glasierten Dachpfannen
- Einsatz erfolgt auf allen handelsüblichen Bohrmaschinen und Akkuschaubern ab 1.500 U/min.
- 6-Kant, trocken vakuumgelötet, BT 35 mm
- mit Kühlwachs, Farbe: gelb

1 Stk. Dachpfannenbohrer Ø 6 mm Art.-Nr.: 6722060 **AP 24,- €**

1 Stk. Dachpfannenbohrer Ø 8 mm Art.-Nr.: 6722061 **AP 26,- €**

Set: 3 Stk. Dachpfannenbohrer Ø 6 mm Art.-Nr.: 6722062 **AP 59,- €**

Set: 3 Stk. Dachpfannenbohrer Ø 8 mm Art.-Nr.: 6722063 **AP 62,- €**



dachAktiv Diamanttrennscheibe LION

- professionelle Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- guter Freischnitt durch Schutzsegmente
- präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten, hohe Schnittkultur
- für alle Anwendungen, bei denen eine saubere und ausbruchsfreie Schnittkante erforderlich ist wie Granit, Beton, Klinker (hart), Dachpfannen, Betondachsteine, Tonziegel, Steinzeugrohre, Gussrohre etc.
- geschlossener Turbo-Rand
- Segment B x H (Ø 125/230 mm): 2,2 x 9,0 mm/2,8 x 9,0 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505701 **AP 42,70 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505704 **AP 64,40 €**



dachAktiv Rip-Cut-Trennscheibe

- hartmetallbestückte Trennscheibe
- lange Lebensdauer durch Wolframcarbid-Bindung
- grober Schnitt – sehr gut geeignet für Abrissarbeiten
- ideal zum Schneiden von Bäumen, Wurzeln, Ästen, Zaunpfählen, Schalungsdielen, Plastikrohren, Dachpappe und Bitumenbahnen sowie Bauholz inkl. Nägel und Schrauben
- Segment L x B x H: 20 x 6,0 x 10 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505711 **AP 60,55 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505714 **AP 118,65 €**



dachAktiv Diamanttrennscheibe DUSTY

- extrem schnell, mit vakuumgelöteten Segmenten
- doppelte Anzahl an Diamanten ermöglichen eine bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Diamanttrennscheiben
- hervorragende Schnittgeschwindigkeit in beinahe allen Materialien wie Beton, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.
- sehr gut geeignet zum Trennen von duktilen Gussrohren
- Segment B x H (Ø 125/230 mm): 2,0 x 7,0 mm/3,0 x 7,0 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505721 **AP 52,50 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm Art.-Nr.: 6505724 **AP 92,75 €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



Schwenkbiegemaschine mit Segmenten K 87 E-1

- 1030 x 1,50 mm bei 400 N/mm²
- Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
- Ecksegmente links und rechts
- zusätzliche Mittelfußbedienung

Listenpreis 4.415,- € **Aktionspreis 3.999,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 239,- €	AP 219,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 790,- €	AP 699,- €
hintere Blechauflage	LP 145,- €	AP 139,- €
Segmentsatz für Fensterbänke	LP 294,- €	AP 259,- €
Lenkrollen	LP 287,50 €	AP 259,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 549,- €	AP 489,- €
Rollenschere bis 1 mm	LP 992,- €	AP 909,- €



Handbetätigte Tafelschere TE 200

- 2030 x 1,25 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 5.185,- € **Aktionspreis 4.569,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 1.379,- €	AP 1.189,- €
---------------------------------------	--------------	---------------------



Handbetätigte Tafelschere TE 300

- 3030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 7.956,- € **Aktionspreis 6.999,- €**

Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 3.364,- €	AP 2.899,- €
---------------------------------------	--------------	---------------------

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



Abkantmaschine BK 2

- 2030 x 0,70 mm bei 400 N/mm²
- leichte, transportable Handabkantmaschine
- geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Biegewinkelskala 0 – 155° und Biegewange verstellbar
- Oberwange wahlweise hand- oder fußbedient

Abkantmaschine BK 2 „Hand“
 Listenpreis 1.728,- € **Aktionspreis 1.559,- €**

Abkantmaschine BK 2 „Fuß“
 Listenpreis 1.728,- € **Aktionspreis 1.559,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 239,- €	AP 219,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 549,- €	AP 489,- €
wechselbare Schienen für Ober- und Biegewange	LP 199,- €	AP 179,- €
Wulsteinrichtung	LP 463,- €	AP 419,- €



Schwenkbiegemaschine HSE 5

- 2030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruck- und Zugfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 3.426,- € **Aktionspreis 3.099,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 239,- €	AP 219,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 790,- €	AP 699,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 549,- €	AP 489,- €
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 992,- €	AP 909,- €
Mittelfußbedienung	LP 519,- €	AP 469,- €
Wulsteinrichtung	LP 463,- €	AP 419,- €



Schwenkbiegemaschine HSE 9

- 3030 x 1,00 mm bei 400 N/mm²
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 7.868,- € **Aktionspreis 7.099,- €**

Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 239,- €	AP 219,- €
Tiefenanschlag 750 mm	LP 790,- €	AP 699,- €
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 656,- €	AP 599,- €
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.207,- €	AP 1.089,- €
Mittelfußbedienung	LP 519,- €	AP 469,- €
Wulsteinrichtung	LP 463,- €	AP 419,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.eu

DIPRO P4600

mobile Profiliermaschine für die Baustelle

- die wendige und extrem robuste Profiliermaschine DIPRO P4600 eignet sich für alle Arten von Baustellen
 - in der Sackkarren-Position leicht von einer Person zu transportieren
 - die spezielle Form des Stoßfängers gewährleistet die Stabilität in vertikaler Position
 - Verwendung ohne Werkzeug: Das Einstellen der Profilbreite und der Höhe der Gleichrichterwalze erfolgt mit Hilfe der Hebel
- Maße L x B x H: 1.300 x 920 x 740 mm
 - Netzteil: 220 V mono
 - Arbeitsgeschwindigkeit: 15 m/min
 - Gewicht: 160 kg

Art.-Nr.: 084746

Listenpreis 8.786,17 €

Aktionspreis 8.399,- €



Schieferschneider CAD 4

Schiefer bis zu 8 mm

- ergonomisch geformter Griff (Rechtshänder oder Linkshänder)
 - ergonomischer Aluminiumwagen zum regelmäßigen Schneiden von Naturschiefer
 - für wiederholtes, gerades und abgerundetes Zuschneiden von Naturschiefer
 - sein Mähwerk mit verstellbarem Anschlag ermöglicht das Schneiden der Schieferserie
 - einfacher Transport zur Baustelle (großer Transportgriff)
- Maße L x B x H: 940 x 400 x 290 mm
 - Schnittlänge: 660 mm
 - Gewicht: 21 kg

Art.-Nr.: 061025

Listenpreis 631,53 €

Aktionspreis 589,- €



Abkantbank TRIADE® 2 m auf Rollen mit Schneideeinrichtung

- Bearbeitung von nahen Abkantungen dank ihrer kurzen Biegewange (15 mm)
- die Seitenabstände ermöglichen die Fertigung von Scharen mit 800 mm hohen Abkantungen (rechts und links)
- ihr selbsthemmendes Schaltgestänge ermöglicht die Blockierung des Bleches
- die 70 mm hohe Oberwangenöffnung ermöglicht den Durchlass von Blechen mit einer 70 mm Abkantung
- Mobilität auf Rollen (mit Bremsen)

- Maße L x B x H: 2.220 x 600 x 1.100 mm
- Gewicht: 125 kg
- Stahl 400 N/mm²: 0.60 mm
- Aluminium/Kupfer/Zink: 0.70 mm / 0.70 mm / 0.80 mm
- Edelstahl 470N/mm²: 0.50 mm

Art.-Nr.: 981456

Listenpreis 2.502,16 €

Aktionspreis 2.349,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.eu

Komplettpaket ALU SÉCURIPLAC®

Die Ausrüstung, die für die Sicherheit auf zerbrechlichen Dächern am besten geeignet ist.

Wellplattendächer schwächen mit dem Alter stark ab und können bei Arbeiten, insbesondere an landwirtschaftlichen Gebäuden, einbrechen. In Zusammenarbeit mit MSA, der Sozialversicherung der französischen Landwirte, hat DIMOS Sécuriplac® entwickelt, eine Lösung für das sichere Arbeiten an zerbrechlichen Dächern. Es ist ein Satz von 3 Aluminiumplatten mit einer Länge von 3 m, die so ausgelegt sind, dass sie auf die Wellen der Faserzementplatten passen und das Gewicht auf die 3 Platten verteilen, um zu vermeiden, dass sie durch das Dach brechen. Speziell für brüchige Dächer und für die Asbestentsorgung entwickelt.

- als Verankerungspunkt verwendbar (EN 795)
- Lastverteilung über eine große Fläche, um die Bruchgefahr zu verringern
- rutschfest
- passt zur Wellenform der Platte
- sehr widerstandsfähig
- einfach zu transportieren und montagefreundlich (Aluminium)

Lieferumfang Kit Alu Sécuriplac®:

- 3 Platten 3 m x 60 cm (Art.-Nr. 880000)
- 10 Unterlegscheiben (Art.-Nr. 880001)
- 3 Arretierungsplatinen (Art.-Nr. 880002)
- 4 Karabiner (Art.-Nr. 315040)

Art.-Nr.: 870040

Listenpreis 901,69 €

Aktionspreis 729,- €



Transport- und Abrollgerät 250 kg

- für Coilbreite bis 125 cm
- zwei Handgriffmöglichkeiten
- robuste Ausführung
- auf zwei Gummirädern montiert
- Tragkraft: 250 kg

Art.-Nr.: 082050

Listenpreis 275,40 €

Aktionspreis 250,- €



Mini-Abroller 150 kg

- aus Stahl
- Gewicht: 7,5 kg
- Abmessungen L x B x H: 608 mm x 350 mm x 180 mm
- für Coils bis zu 150 kg

Art.-Nr.: 082001

Listenpreis 246,84 €

Aktionspreis 200,- €



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten

ESDA
Gerätetechnik GmbH

www.esda.de



ESDA-Ziegelboy, 1 Stück

- solide Konstruktion aus Aluminium
- geringes Eigengewicht
- Abstellfläche: 94 x 58 x 30 cm
- Tragkraft: 200 kg
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- für Lattenabstand 95 – 122 cm
- Eigengewicht: 12 kg

Art.-Nr.: 908791
Listenpreis 350,- €

Aktionspreis 280,- €



ESDA-Dachständer aus Aluminium, 1 Stück

- stabile Konstruktion, hohe Tragkraft durch runde Verstellholme
- klappbar für platzsparenden Transport, Abstellfläche passend für EURO-Palette
- Abstelltiefe: 80 cm
- Tragkraft: 1.000 kg
- Dachneigung: 30° – 60°
- Einzelgewicht: 7 kg

Art.-Nr.: 908792
Listenpreis 155,- €

Aktionspreis 125,- €



ESDA-Notdachplane für Kran

- Gewebegewicht: 200 g/m², Reißfestigkeit Gewebe: 1.000 N/5 cm
- Reißfestigkeit durch integrierte Bänder: 2.100 N/5 cm²
- UV 300 KLY, Temperaturbeständigkeit -40/+80°, Farbe: hellgrün

15 x 15 m, Eigengewicht 60 kg, Art.-Nr.: 908793
Listenpreis 799,- €

Aktionspreis 640,- €

16 x 18 m, Eigengewicht 65 kg, Art.-Nr.: 908794
Listenpreis 1.050,- €

Aktionspreis 850,- €

ESDA-Bauschuttrutschen 12 m

- aus schlagzähem Polyäthylen, kältebeständig bis -30°
- jedes Element komplett mit Ketten
- spezieller UV-Schutz, geräuscharm, leicht, umweltfreundlich
- stapelbar für platzsparende Lagerung
- umfangreiches Zubehörprogramm
- Einzelgewicht: 9,5 kg, Gesamtgewicht: 114 kg
- Nutzlänge: 1 m, Gesamtlänge: 1,10 m
- Durchmesser: 50/40 cm

Art.-Nr.: 908795
Listenpreis 780,- €

Aktionspreis 624,- €

ESDA-Einfüllvorrichtung

- Einfüllvorrichtung mit Ringösen zum Sichern
- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 12 m
- Einzelgewicht: 5 kg, Öffnungsweite: 65 cm

Art.-Nr.: 908796
Listenpreis 84,- €

Aktionspreis 68,- €

Jede weitere Bauschuttrutsche in Blau

- gilt nur in Verbindung mit ESDA-Bauschuttrutschen 12 m
- Einzelgewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.: 908797
Listenpreis 65,- €

Aktionspreis 52,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten

Böcker

www.boecker.de



Krane – als Anhänger- oder LKW-Aufbau

Anhängerkran Typ AHK 30 KS

- Antrieb über schallgedämmten Honda-Benzinmotor (optional Diesel- oder E-Antrieb)
- Funksteuerung mit Grafik-Farbdisplay
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- vollvariable Klapp-Schwenkstützen mit 50 cm Bodenfreiheit und Autonivellierung
- modernste Sensortechnik
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- stabiles Stützrad mit zusätzlichen Lufträdern

- Ausfahrlänge max. 30 m
- Nutzlast max. 1.500 kg
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Reichweiten bis zu 25 m
- Hakengeschwindigkeit bis zu 50 m/min
- Lackierung Aufbau in RAL-Wunschfarbton
- Fahrgestell lackiert in Anthrazit (RAL 7016)

Aktionspreis 105.000,- €

Weitere Modelle auf Anfrage!



Autokran Typ AK 37/4000

- Antrieb über PTO-Nebenantrieb (E-Antrieb optional)
- Funksteuerung mit Farb-Display
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- vollvariable Abstützung mit Autonivellierung
- modernste Sensortechnik
- geringer Durchschwenkradius für Arbeiten auf engstem Raum
- zum Aufbau auf 7,49-t-LKW

- Förderhöhe max. 35 m (37 m optional)
- Nutzlast 2.000 kg (4.000 kg optional)
- zul. Gesamtgewicht max. 7,49 t
- Reichweiten bis zu 28 m
- Hakengeschwindigkeit bis zu 60 m/min

Aktionspreis 142.000,- €

Zubehör

- LKW-MAN-TGL oder DB-Atego lt. Böcker-Bestellbeispiel
Nettopreis **45.200,- €**

- Arbeitskorb mit 250 kg Nutzlast inkl. 230-V-Doppelsteckdose

Aktionspreis 11.500,- €

Weitere Modelle auf Anfrage!

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Böcker

www.boecker.de



TOP-LIFT – der Elektro-Lift für jede Baustelle

- ein Schienenprofil für alle Typen
- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- blitzschneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- erweiterbar bis 20,30 m Schienenlänge
- Knickstück mit gehärteten Stahlrollen
- Schlitten mit Seilbruchsicherung
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Schaffseilsicherung
- alle Kabel einfach steckbar und 230-V-Anschluss

TOP-LIFT-Paket für 12 m Förderhöhe, bestehend aus:

- 1 x Grundschiene 2 m mit Fußplatten
- 4 x Verlängerung à 2 m (für 250 kg Nutzlast)
- 1 x Verlängerung à 1 m (für 250 kg Nutzlast)
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Knickstück 20 – 45° stufenlos verstellbar
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche Standard 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern

Antriebsaggregate, lieferbar in:

Modell BÖCKER Basic mit 150 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 25 m/min
Listenpreis 4.295,- € **Aktionspreis 3.490,- €**

Modell BÖCKER Standard mit 250 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 34 m/min
Listenpreis 4.795,- € **Aktionspreis 3.890,- €**

Modell BÖCKER High-Speed mit 230 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 20 bzw. 40 m/min
Listenpreis 5.095,- € **Aktionspreis 4.090,- €**

Erweiterungsset zum Einsatz als Gerüstwinde

Bestehend aus: Gerüstschwenkarm, Windenhalterung mit Überlastsicherung, Haken für Aggregat
Listenpreis 1.380,- € **Aktionspreis 1.190,- €**

Lastaufnahmemittel

- Solarpritsche Standard
Listenpreis 370,- € **Aktionspreis 320,- €**
- Kipp- statt Normalschlitten
Listenpreis 1.090,- € **Aktionspreis 930,- €**
- Kipp- und Schüttkübel 80 l
Listenpreis 440,- € **Aktionspreis 390,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Böcker

www.boecker.de



Weitere Modelle auf Anfrage!

JUNIOR HD 24 K – der kompakte Schrägaufzug

- minimaler Platzbedarf auch im aufgebauten Zustand
- besonders geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- blitzschneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- mit integriertem Knickstück
- stabile Führungsschienen aus Aluminium
- Antrieb per Honda 13 PS Benzinmotor mit E-Starter
- Zugvorrichtung einschiebbar
- Rückleuchte/Nebelschlussleuchte 12 V fest im Fahrgestell
- Stützrad mit 300 kg Traglast
- Achse einschiebbar für geringe Transportbreite (optional)
- hydraulischer Hubzylinder mit Lasthalteventil
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre, Schaffseilsicherung
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schaffseilsicherung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Räder am Kopfstück

- Förderhöhe max. 20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung max. 18 m
- Dachverlängerung 5,80 m
- Nutzlast max. 250 kg
- Transportlänge nur 5,20 m im Fahrzustand
- Transportlänge nur 4,16 m im Rangierzustand
- Eigengewicht max. 1.200 kg (ausstattungsabhängig)

Zubehör

- Honda Benzinmotor 13 PS (GX390) mit E-Starter
 - Normalschlitten mit Fallbremse
 - Uni-Pritsche Komfort 1,10 m breit
- Listenpreis 28.200,- € **Aktionspreis 24.490,- €**

Optionales Zubehör

- Solarpritsche Standard LP 370,- € **AP 320,- €**
- Kipp- statt Normalschlitten LP 630,- € **AP 590,- €**
- Kipp- und Schüttkübel 170 l LP 590,- € **AP 530,- €**
- Achse einschiebbar LP 1.150,- € **AP 990,- €**
- Reserverad mit Halter LP 200,- € **AP 180,- €**

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.geda.de



GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 9 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 3 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02027

Listenpreis 3.712,- €

Aktionspreis 3.350,- €



GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02091

Listenpreis 4.640,- €

Aktionspreis 4.180,- €



GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02092

Listenpreis 5.289,- €

Aktionspreis 4.490,- €

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung



Artikel | Technische Daten

www.geda-akku.com



NEU

GEDA AkkuLeiterLIFT

- mit leistungsstarkem 24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku
- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel – schon ab dem 1. Stock
- 3in1: Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTleiter
- belastbar – Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten – nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65800

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x Lastbühne „Standard“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurrurt

Listenpreis 3.440,- €

Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65850

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Standard“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurrurt

Listenpreis 3.785,- €

Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65900

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 2 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Premium“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurrurt

Listenpreis 4.570,- €



3in1
Bockleiter
Anlegeleiter
LIFTleiter

Förderhöhe 2,2 – 10 m*

*Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu



Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-Typenprüfung
- horizontaler oder schräger Transport von Langgut
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- hohe Tragkraft, einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Transportboxen



Abbildung zeigt FrontRack FR-100 mit optionalem Zubehör

FrontRack FR-100

- passend für VW-Transporter, für den Schrägtransport von Langgut
- geprüfte Schräglast-Tragkraft von 100 kg
- Eigengewicht ca. 25 kg
- inkl. Heckscheibenschutz und Lastenstopper
- optional: Scheuerschutz

Listenpreis 412,- € **Aktionspreis 385,- €**



Abbildung zeigt FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200 mit optionalem Zubehör

FrontRack FR-200 und HeckRack HR-200

- für den horizontalen Transport von Langgut
- geprüfte Tragkraft von 200 kg, Eigengewicht ca. 84 kg
- inkl. Heckscheibenschutz und Lastenstopper
- optional: Scheuerschutz

Listenpreis 1.117,- € **Aktionspreis 1.050,- €**



Transportboxen

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- TÜV-Typenprüfung
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- Schutz vor Witterung und Diebstahl
- effizientere Arbeitsabläufe, geringerer Schwund
- Schonung von teurem Werkzeug
- regen- und spritzwasserdicht
- in mehreren Größen erhältlich, mehr Ordnung und Übersicht
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Racks und Covers



Abbildung zeigt BasicBox BB-170

BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B x H x T: 1.698 x 645 x 664 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zweier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional: Stauraum XL

Listenpreis 802,- € **Aktionspreis 749,- €**



Abbildung zeigt CombiBox CB-190 XL mit optionalem Zubehör

CombiBox CB-190 XL

- schneller Zugriff von 3 Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B x H x T: 1.910 x 910 x 804 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. 4 Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängefach
- optional: Auszugslade

Listenpreis 1.461,- € **Aktionspreis 1.365,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu



Abbildung zeigt ToolBox TB-125

ToolBox TB-125

- hochwertige Alu-Rolltür mit eingebautem Zylinderschloss
- Abmessungen außen B x H x T: 1.270 x 971 x 697 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Fachsystem V1, Standfüße (10 cm) und Ladencontainer
- optional: Schnellmontagesystem

Listenpreis 2.189,- € **Aktionspreis 2.055,- €**



Abbildung zeigt PickUp Box PB-400

PickUp Box PB-400

- Abmessungen außen B x H x T: 1.370 x 564 x 648 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. 2 Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder und Einhängefach
- Deckel aus Alu-Riffelblech, mit Deckeldichtung
- optional: Standfüße

Listenpreis 853,- € **Aktionspreis 799,- €**

UnterflurBoxen

- zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel
- Kompressionsverschluss inkl. Schlüssel und Zylinderschloss
- in verschiedenen Größen erhältlich

UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B x H x T: 700 x 380 x 300 mm
- geprüfte max. Zuladung 60 kg
- optional: Zwischenboden

Listenpreis 609,- € **Aktionspreis 559,- €**

UnterflurBox UB-80

- Abmessungen außen B x H x T: 800 x 380 x 400 mm
- geprüfte max. Zuladung 60 kg
- inkl. Zwischenboden
- optional: Auszugslade

Listenpreis 713,- € **Aktionspreis 670,- €**



Abbildung zeigt UnterflurBox UB-80 mit optionalem Zubehör

Ladungssicherungsnetz LN-220

- Ladungssicherung unterschiedlicher Materialien/Werkzeuge auf der Pritschenladefläche
- Abmessungen Länge x Breite: 2.200 x 1.700 mm
- Maschenweite: 150 x 150 mm, Gewebe 25 mm breit aus PES
- inkl. 6 Stk. Zurrgurte mit Ratsche und aushängesicherem Karabinerhaken
- 26 Stk. eingenähte Stahlringe zum Einhängen der Zurrgurte für universellen Einsatz
- optional: Zurrpunkte frei platzierbar

Listenpreis 411,- € **Aktionspreis 379,- €**



Abbildung zeigt Ladungssicherungsnetz mit optionalem Zubehör

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Dolezych
einfach sicher

www.dolezych.de



Container-Abdecknetz

- aus hochwertigem Polypropylen Multifilament (PPM), knotenlose Ausführung, mit umlaufender, robuster Randeinfassung
- dient zur Abdeckung von offenen Transportflächen wie Containern, Anhängern und Kippmulden
- mit beigelegtem Expanderseil

2 x 3 m	Art.-Nr.: 67711723		
Maschenweite 35 mm	Listenpreis 15,15 €	Aktionspreis	14,- €
3,50 x 4 m	Art.-Nr.: 67060034		
Maschenweite 45 mm	Listenpreis 38,50 €	Aktionspreis	30,- €
3,50 x 5 m	Art.-Nr.: 67060035		
Maschenweite 45 mm	Listenpreis 44,90 €	Aktionspreis	39,- €
3,50 x 6 m	Art.-Nr.: 67060036		
Maschenweite 45 mm	Listenpreis 47,95 €	Aktionspreis	43,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten

Dolezych
einfach sicher

www.dolezych.de



DoForce2-PES-Rundschlinge

- Tragfähigkeit 1.000 kg
- violett mit doppeltem Schutzmantel
- nach DIN EN 1492-2, VE: 5 Stk., je Stk.

2 m	Art.-Nr.: 05140522		
Nutzlänge 1 m	Listenpreis 5,- €	Aktionspreis	4,50 €
4 m	Art.-Nr.: 05140522		
Nutzlänge 2 m	Listenpreis 7,70 €	Aktionspreis	7,- €
6 m	Art.-Nr.: 05140522		
Nutzlänge 3 m	Listenpreis 10,50 €	Aktionspreis	9,50 €



Ratschenzuggurt 35 mm DoZurr 2000

- 2-teilig, mit Druckratsche und Profilhaken
- Material Polyester, mit geringer Dehnung
- 35 mm breit, 6 m lang
- scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Zugkraft direkt: 1.000 daN, Zugkraft in der Umreifung: 2.000 daN
- nach DIN EN 12195-2, STF 220 daN, VE: 5 Stk., je Stk.

4 m	Art.-Nr.: 26352056		
35 mm, Profilhaken	Listenpreis 10,85 €	Aktionspreis	9,- €
6 m	Art.-Nr.: 26352056		
35 mm, Profilhaken	Listenpreis 12,50 €	Aktionspreis	10,- €
6 m	Art.-Nr.: 16352000		
35 mm, einteilig	Listenpreis 9,05 €	Aktionspreis	7,- €

DoForce2-PES-Rundschlinge

- Tragfähigkeit 2.000 kg
- grün mit doppeltem Schutzmantel
- nach DIN EN 1492-2, VE: 5 Stk., je Stk.

2 m	Art.-Nr.: 05142522		
Nutzlänge 1 m	Listenpreis 6,25 €	Aktionspreis	5,50 €
4 m	Art.-Nr.: 05142522		
Nutzlänge 2 m	Listenpreis 10,10 €	Aktionspreis	7,50 €
6 m	Art.-Nr.: 05142522		
Nutzlänge 3 m	Listenpreis 13,90 €	Aktionspreis	12,- €
8 m	Art.-Nr.: 05142522		
Nutzlänge 4 m	Listenpreis 17,50 €	Aktionspreis	15,- €



Klemmschloss-Zurrgurt DoZurr 250

- 25 mm breit, VE: 10 Stk., je Stk.

3 m	Art.-Nr.: 16250251		
	Listenpreis 3,85 €	Aktionspreis	3,- €
5 m	Art.-Nr.: 16250251		
	Listenpreis 4,60 €	Aktionspreis	3,50 €

DoForce2-PES-Rundschlinge

- Tragfähigkeit 3.000 kg
- gelb mit doppeltem Schutzmantel
- nach DIN EN 1492-2, VE: 5 Stk., je Stk.

4 m	Art.-Nr.: 05143022		
Nutzlänge 2 m	Listenpreis 11,80 €	Aktionspreis	10,- €
6 m	Art.-Nr.: 05143022		
Nutzlänge 3 m	Listenpreis 16,40 €	Aktionspreis	14,- €
8 m	Art.-Nr.: 05143022		
Nutzlänge 4 m	Listenpreis 21,10 €	Aktionspreis	16,- €



Verzuggurtset

- nach DIN EN 12195-2

Paket bestehend aus:

• 2 x 50 mm Zurrgurt 2-teilig	26504034	8 m
• 2 x 35 mm Zurrgurt 2-teilig	26352056	6 m
• 4 x 25 mm Zurrgurt 1-teilig	16250700	4 m
• 1 x Netz	67060035	3,5 x 5 m

Art.-Nr.: 26920266
Listenpreis 131,45 € **Aktionspreis 109,- €**



Dolezych-PES-Rundschlingen-Paket in Sporttasche

- nach DIN EN 1492-2, Länge = Umfanglänge

Paket bestehend aus:

- DoForce1, 1.000 kg, violett: 2 x 1,0 m, 4 x 2,0 m, 2 x 3,0 m, 4 x 4,0 m
- DoForce1, 2.000 kg, grün: 2 x 2,0 m, 2 x 4,0 m, grün, 2 x 6,0 m
- DoForce1, 3.000 kg, gelb: 2 x 4,0 m

Art.-Nr.: 05849801
Listenpreis 118,85 € **Aktionspreis 99,- €**

Investitionsgüter-Katalog 2020/2021



DELTA®-MAXX PLUS – Deine 1. Wahl

Du bist der Typ Dachdecker, der sich mit 08/15 nicht zufrieden gibt. Du suchst eine starke Steildachbahn, die handwerksgerecht und maximal effizient ist. Du denkst ökologisch und willst weniger Verschnitt. Du setzt auf Zeitersparnis durch bessere Verarbeitbarkeit. Dann ist die neue DELTA®-MAXX PLUS Deine 1. Wahl. Mit 25 Jahren Funktionsgarantie!

WORK SMART. NOT HARD.

Höchstleistung für Spitzenkräfte!

- gute Preise für gute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben

Gültig bis 30.03.2021

Überreicht von:

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen des ausgebenden Mitgliedsunternehmens. Preise gültig bis 30.03.2021.