



# Investitionsgüter-Katalog 2018/2019



**DBH**



Fachhändler Dach + Fassade

Gültig von Oktober 2018 bis März 2019





# Inhaltsverzeichnis

## Leitern | Gerüste | Sicherungsgeräte

- Fanggerüste Flachdach
- Dachdeckerstühle, Warn- und Werbeschilder
- Dachkonsolgerüste
- Fahrgerüste
- Teleskopleitern
- Seilzugleitern
- Schiebeleitern
- Stehleitern, Zubehör
- Mehrzweckleitern
- Hebebänder, Zubehör
- Sicherheitsgeschirre, Zubehör

ab S. 4

- S. 4 – 6
- S. 4
- S. 7
- S. 7
- S. 8
- S. 9
- S. 9, 11
- S. 10
- S. 11
- S. 13
- S. 13 – 15

## Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Schneid- und Brechgeräte
- Biegegeräte, Zangen
- Rohraufweitgeräte, Haften, Scheren
- Coilnagler
- Haftennagler
- Streifennagler
- Dachpappennagler
- Ankernagler
- Akku-Nagler, Zubehör
- Klammernagler
- Gasnagelgerät
- Stiftnagler
- Akkuprofilnibbler, Akkuscheren
- Panel Cutter, Zubehör
- Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschinen

ab S. 16

- S. 16
- S. 17
- S. 18
- S. 19, 23
- S. 19, 21, 23, 25
- S. 20, 24
- S. 21, 24
- S. 21, 25
- S. 22
- S. 23
- S. 25
- S. 25
- S. 26
- S. 27
- S. 28

## Werkzeuge | Geräte | Maschinen | Fahrzeuge

- Bohr- und Meißelhammer S. 29
- Akku-Bohrschrauber, Akku-Schlagschrauber S. 30, 31
- Handkreissägen, Kettensägen, Tauchsägen, Pendelhubstichsägen S. 32, 33
- Winkelschleifer S. 34
- Glühdraht-Schneidegeräte, Mineralfaser-Standschneidegeräte S. 35
- Dachschneider, Zubehör, Absaug- und Tauchpumpen S. 36
- Nass-/Trocken-Rüttelsauger, motorbetriebene Blasgeräte S. 37
- Baustrahler, Ladegeräte, Baustellenradios S. 38
- Baustellen-Kompressoren S. 39
- Steintrennmaschinen, Trennscheiben S. 40, 41
- Heißluftautomaten S. 42, 43
- Heißluft-Handgeräte S. 42, 48, 50
- Weichlöt-Sets, Zubehör S. 44 – 47
- Brenner-Sets S. 44 – 47
- Draht-Rundbürsten S. 45
- Zubehör für Heißluft-Handgeräte S. 49, 50
- Zubehör für Metallbearbeitungsmaschinen S. 51
- Abkantmaschinen, Zubehör S. 52, 54, 56
- Profiliermaschinen, Zubehör S. 53
- Biegemaschinen S. 54
- Kombimaschinen S. 55
- Tafelscheren, Zubehör S. 55, 57
- Schwenkbiegemaschinen, Zubehör S. 56, 57
- Aufzüge, Leiterlifte, Zubehör S. 58 – 61
- Krane, Kranvorrichtungen, Zubehör S. 62
- Dachziegelverteiler, Dachständer, Notdachplane, Bauschuttrutschen S. 63
- Einrichtungen für Werkstattwagen S. 64, 65
- Ladungssicherung S. 66 – 68



Abbildung

Artikel | Technische Daten

**ESDA**  
Gerätetechnik GmbH

[www.esda.de](http://www.esda.de)



## Blitzfix Flachdach-Absturzsicherung Komplettsatz 15,35 m

- verwendbar für Flachdächer mit Attika ab 15 cm Höhe
- leichte, stabile Aluminium-Konstruktion
- Baukastensystem einfach erweiterbar
- einfache Montage, als Montagewerkzeug reicht ein Hammer

### Komplettsatz 15,35 m bestehend aus:

- 6 Stk. Geländerpfeiler
- 5 Stk. Doppelgeländer 3,07 m
- 12 Stk. ECO Ballastelemente 22,5 kg
- 6 Stk. Anschlagpfeiler
- Gesamtgewicht: 359 kg

Art.-Nr.: 908230  
Listenpreis 2.472,- €

**Aktionspreis 1.999,- €**



## ESDA-Schieferbock aus Aluminium, 2 Stück

- Lastverteilung durch Bürstenauflage
- umweltfreundliche, natürliche Bassine-Bürsten

- Auflagefläche: 47 cm
- Dachneigung: 30° – 60°
- Tragkraft: 150 kg
- Eigengewicht: 5,5 kg
- Gesamtgewicht: 11,0 kg

Lieferumfang: 2 Stück, Art.-Nr.: 908232  
Listenpreis 258,- €

**Aktionspreis 210,- €**



## ESDA-Warn- und Werbeschild, 2 Stück Typ A oder Typ C

- leichte Konstruktion aus Aluminium
- Standfestigkeit durch breite Standbeine
- doppelseitig „Vorsicht Dacharbeit“
- doppelseitig mit freiem Feld (52 x 32 cm) für Ihre Werbung (Typ A)
- einseitiger Aufdruck „Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen“, einseitig mit freiem Feld (52 x 32 cm) für Ihre Werbung (nur Typ C)
- zum Transport klappbar
- Gesamtgröße: 100 x 60 cm
- Eigengewicht: 7 kg
- Gesamtgewicht: 14 kg

- 2 x Werbefläche 52 x 32 cm (Typ A)
- 1 x Werbefläche 52 x 32 cm (Typ C)

**Typ A, Lieferumfang:** 2 Stück, Art.-Nr.: 908233  
Listenpreis 240,- €

**Aktionspreis 190,- €**

**Typ C, Lieferumfang:** 2 Stück, Art.-Nr.: 908234  
Listenpreis 256,- €

**Aktionspreis 198,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten

**GRÜN**

[www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de)



## Grundausrüstung AluFix Flachdachschutzgeländer für ca. 25,2 m

- temporäres Schutzgeländer
- unkompliziert, da lediglich 4 Grundelemente
- geringes Eigengewicht
- großer Abstand der stufenlos versetzbaren Stützelemente bis zu 5,7 m
- langlebig, da aus Aluminium und alle Komponenten austauschbar

**25 m Einrüstung** mit 9 Alu-Geländerelementen 2,8 m  
6 Stützelementen, 12 Gegengewichten à 22 kg und 1 Eckverbindung

Art.-Nr.: 51700000  
Listenpreis 5.294,- €

**Aktionspreis 4.239,- €**

Andere Abmessungen auf Anfrage.



## Mobiles Schutzgeländer RollFix Schutzgeländer für ca. 5,6 m Arbeitsbereich

### Die „mobile“ Grundausrüstung

Mit den neuen RollFix-Fahreinheiten wird Ihr AluFix-Schutzgeländer zum mobilen Flachdachschutz. Die RollFix-Fahreinheit ist durch die Schnellklappvorrichtung ablenkbar, sodass die statischen Gegebenheiten nicht verändert werden. Die Rollen sind auch auf Trapezblechdächern einsetzbar.

### bestehend aus:

- 2 Geländerelemente 2,8 m
- 2 Geländerelemente 1,4 m
- 2 Stützelemente
- 4 Gegengewichte 22 kg
- 4 RollFix-Einheiten
- 2 Eckausbildungen
- Sicherheitsketten mit Karabiner

Art.-Nr.: 51950200  
Listenpreis 3.729,- €

**Aktionspreis 2.999,- €**



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.mauderer.de](http://www.mauderer.de)



## Die neue BAVARIA Flachdach-Absturzsicherung NEO

- blitzschnelle und einfache Montage
- geringes Gewicht und höchste Stabilität
- hohe Spannweite und damit viel Freiraum zum Arbeiten
- geeignet für Dachneigungen  $\leq 10^\circ$
- große Flexibilität, Pfostenabstand frei einstellbar (max. 2,60 m, Höhe um 30 mm verstellbar (System NEO 30))
- Geländerhöhe min. 1,10 m
- Handlauf und Knieleiste zur Verlängerung ineinander steckbar, durch Eckverbinder in variablem Winkel verschraubbar
- selbsttragend durch Ballastgewichte
- Transportstellung geklappt
- entwickelt und praxiserprobt durch erfahrene Handwerker
- massive, baustellentaugliche Ausführung aller Komponenten
- leicht reparierbar
- Norm 13374 Klasse A


Verschiedene Varianten erhältlich, z. B.:

- **System NEO 30:**  
Basisvariante bei Attika-Höhe ab 15 cm
- **System NEO 30F:**  
Fußleisten-Anbindung bei Attika-Höhe von 5 – 15 cm
- **System NEO 100:**  
Höhenverstellbar bis 100 mm und Neigung  $75^\circ$  einstellbar (für Attikahöhe  $> 5$  cm)
- **System für Aufbau ohne Attika**  
– mittels Zusatz-Gewichte (NEO 30F)

**System Neo 30**  
Komplettangebot für 50-m-Set bestehend aus:

- 20 Stück Pfosten Neo 30
- 20 Stück Hand-, Knieleiste 5 m
- 40 Stück Ballastgewicht

Art.-Nr.: 7802  
Listenpreis ab 3.868,90 € **Aktionspreis ab 3.699,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.steigtechnik.de](http://www.steigtechnik.de)



## ML-Gerüst

Das ML-Gerüst ist das Einsteigermodell der Fahrgerüste mit Profiqualität „Made in Germany“.

- kompakt, leicht und stabil, schnell einsetzbares Fahrgerüst
- die einhängbare Siebdruck-Plattform bietet einen sicheren und rutschfesten Stand
- ausgestattet mit 4 leichtgängigen Lenkrollen  $\varnothing 125$  mm mit Feststeller
- optionale Ausleger erhöhen die Standsicherheit bei Bedarf
- die Ausleger lassen sich ohne Werkzeug stufenlos verstellen, an den Untergrund anpassen sowie platzsparend einklappen
- aufgeklappt erhalten Sie eine Gerüstgröße von 0,60 x 1,60 m
- Plattform kann in versch. Höhen angebracht werden
- platzsparend in der Aufbewahrung und beim Transport
- Lieferung erfolgt in Baugruppen, mit Aufbau- und Montageanleitung
- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, Belastung 1,5 kN/m<sup>2</sup>

- Arbeitshöhe: bis ca. 3,00 m
- Gerüsthöhe: 1,88 m
- Plattformhöhe: 1,00 m
- Gerüstgröße: 0,60 x 1,60 m

**Klappgerüst ohne Teleskopausleger** (Gewicht ca. 30,0 kg)  
Art.-Nr.: 11300 **Aktionspreis 479,- €**

**Klappgerüst mit Teleskopausleger** (Gewicht ca. 34,0 kg)  
Art.-Nr.: 11301 **Aktionspreis 579,- €**

**Teleskopausleger 1 Satz = 4 Stück**  
Art.-Nr.: 11302 **Aktionspreis 109,- €**

## Aluminium-Dach- und Kamingerüst

- Lastklasse/Gerüstgruppe 2, 1,5 kN/m<sup>2</sup>
- Gerüstgröße: 0,75 x 2,45 m
- Arbeitshöhen: 2 m bzw. 4 m
- auf Wunsch auch mit Plattformlänge 1,80 m oder 3 m lieferbar (auf Anfrage)
- Anlegeleiter zwischen 4,20 m und 7 m frei wählbar

**Grundeinheit (z. B. Anlegeleiter 7 m)**

- Arbeitshöhe: 2 m
- Gerüsthöhe: 1 m
- Gerüstgröße: 0,75 x 2,45 m
- Gewicht: 119 kg
- Plattform ohne Klappe: 2,45 m
- 2 Geländerrahmen
- 2 Gegenleitern je 3 m, Außenbreite je 490 mm
- 2 Geländer/2 Konsolen

Art.-Nr.: 154130  
Listenpreis 2.456,- € **Aktionspreis 1.899,- €**

**Aufbaueinheit (nur in Verbindung mit Grundeinheit verwendbar)**

- Arbeitshöhe: 4 m
- Gerüsthöhe: 3 m
- Plattformhöhe: 2 m
- Gerüstgröße: 0,75 x 2,45 m
- Gewicht: 63 kg
- Aufsteckrahmen: 2 m

Art.-Nr.: 154140  
Listenpreis 1.244,- € **Aktionspreis 969,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de



## BAVARIA Teleskopleiter 985S

- mit besonders stabilem Stahlbolzengelenk und Sperrmechanismus
- doppelt geschweißte Holm-Sprossenverbindungen im Auftrittsbereich
- die Leiternteile sind austauschbar, da das Gelenk genietet ist

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Anlegeleiter Länge (m)	Stehleiter Länge (m)	Gewicht (ca. kg)
98512002	4 x 3	1,84 – 2,96	1,00 – 1,56	12,5
98516004	4 x 4	2,40 – 4,08	1,28 – 2,12	15,0
98520004	4 x 5	2,96 – 5,20	1,56 – 2,68	17,7
98524002	4 x 6	3,52 – 6,32	1,84 – 3,24	20,0

Listenpreis ab 392,- €

**Aktionspreis ab 369,- €**

DIN EN 131-1  
DIN EN 131-2



## BAVARIA Kompakt-Teleskopleiter 985KST

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- besonders stabiles Stahlbolzengelenk und Klapptraverse
- doppelt geschweißte Holm-Sprossenverbindungen im Auftrittsbereich
- kompakte Bauweise und einfacher Transport durch die praktische Klapptraverse

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Anlegeleiter Länge (m)	Stehleiter Länge (m)	Klapptraversenbreite (m)	Gewicht (ca. kg)
98516005	4 x 4	4,12	1,25 – 2,00	0,88	15,5
98520005	4 x 5	5,29	1,50 – 2,55	0,88	16,7

Listenpreis ab 551,70 €

**Aktionspreis ab 529,- €**

DIN EN 131-1  
DIN EN 131-2



## BAVARIA Schiebeleiter 920, 2-teilig

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- von Sprosse zu Sprosse in 28-cm-Stufen verstellbar
- Leiternteile nicht einzeln verwendbar, äußere Breite: ca. 43 cm

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversenbreite (m)	Gewicht (kg)
92012001	2 x 6	73	3,51 – 6,03	0,98	17,2
92016001	2 x 8	73	3,51 – 6,03	0,98	17,2
92020001	2 x 10	73	3,51 – 6,03	0,98	17,2
92024001	2 x 12	73	3,51 – 6,03	0,98	17,2
92024002*	2 x 12	100	3,51 – 6,31	0,98	20,4
92028001	2 x 14	73	4,02 – 7,16	1,20	20,0
92028002*	2 x 14	100	4,08 – 7,44	1,20	23,5
92032001	2 x 16	85	4,64 – 8,28	1,20	24,2
92032002*	2 x 16	100	4,64 – 8,56	1,20	26,5
92034001	2 x 17	85	4,92 – 8,84	1,20	25,6
92036001*	2 x 18	100	5,20 – 9,40	1,20	29,5
92040001*	2 x 20	100	5,76 – 9,96	1,20	32,5

\*serienmäßig mit Wandrollen

Listenpreis ab 228,40 €

**Aktionspreis ab 219,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.mauderer.de

DIN EN 131-1  
DIN EN 131-2



## BAVARIA Schiebeleiter 925, 3-teilig

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- längenverstellbar von Sprosse zu Sprosse
- Leiternteile nicht einzeln verwendbar
- äußere Breite: ca. 49 cm

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversenbreite (m)	Gewicht (kg)
92521001	3 x 7	73	2,11 – 4,91	0,88	18,3
92524001	3 x 8	73	2,39 – 5,76	0,98	20,3
92530001	3 x 10	73	2,96 – 6,88	1,20	24,4
92530002*	3 x 10	100	2,96 – 7,44	1,20	26,4
92536001*	3 x 12	85	3,52 – 8,56	1,20	28,5
92536002*	3 x 12	100	3,52 – 9,12	1,20	30,7
92542001*	3 x 14	85	4,08 – 9,68	1,20	32,6
92542002*	3 x 14	100	4,08 – 10,24	1,20	35,0

\*serienmäßig mit Wandrollen

Listenpreis ab 418,20 €

**Aktionspreis ab 399,- €**

DIN EN 131-1  
DIN EN 131-2



## BAVARIA Seilzugleiter 960, 2-teilig

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken
- serienmäßig mit Wandrollen und von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Seilrolle an verstärkter Sprosse und Seil aus reißfestem Nylon
- äußere Breite: 43 cm

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversenbreite (m)	Gewicht (kg)
96028001	2 x 14	85	4,64 – 8,28	1,20	26,0
96032001	2 x 16	85	4,64 – 8,28	1,20	26,0
96032002	2 x 16	100	4,64 – 8,56	1,20	28,7
96034001	2 x 17	85	4,92 – 8,84	1,20	27,4
96036001	2 x 18	100	5,20 – 9,40	1,20	31,6
96040001	2 x 20	100	5,76 – 10,24	1,20	34,5
96044001	2 x 22	100	6,32 – 11,36	1,20	37,4

Listenpreis ab 506,20 €

**Aktionspreis ab 479,- €**

DIN EN 131-1  
DIN EN 131-2



## BAVARIA Seilzugleiter 965, 3-tlg., verstärkt

- entspricht der neuen Leiternorm DIN EN 131-1 und -2
- automatischer, stabiler und absolut sicherer Fallhaken
- serienmäßig mit Wandrollen und von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Seilrolle an verstärkter Sprosse und Seil aus reißfestem Nylon
- äußere Breite: 49 cm

Art.-Nr.	Anzahl Sprossen	Holm (mm)	Gesamt-länge (m)	Traversenbreite (m)	Gewicht (kg)
96540001	14	100	4,08 – 10,24	1,20	35,1
96546001	16	100	4,64 – 11,36	1,20	41,8

Listenpreis ab 1.193,80 €

**Aktionspreis ab 1.149,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



## Abbildung



## Artikel | Technische Daten

www.steigtechnik.de



Abb. Art.-Nr. 31312

### Aluminium-Vielzweckeiter 4-teilig mit nivello®-Traverse

- extra sicherer Aufstieg nach Norm
- universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- beim Einsatz als Arbeitsbühne, Belag und Geländer verwenden (siehe unten Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahl-Scharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280 mm
- die nivello®-Traversen liegen lose bei und werden zweifach am unteren Holmende verschraubt
- inklusive 2 Stück nivello®-Traversen und beidseitig rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit



Arbeitshöhe bis ca. m	3,40	4,00	4,80	5,30	5,85
Leiterlänge als Anlegeleiter m	2,30	2,85	3,65	4,20	4,75
Leiterlänge als Stehleiter m	1,20	1,49	1,76	2,02	2,30
Höhe als Arbeitsbühne m	0,63	0,63	0,99	0,99	-
Länge als Arbeitsbühne m	0,90	1,40	1,40	1,96	-
Traversenbreite m	0,93	0,93	0,93	0,93	0,93
Holmhöhe mm	58	58	58	58	58
Sprossenanzahl	4 x 2	2 x 2 + 2 x 3	4 x 3	2 x 3 + 2 x 4	4 x 4
Gewicht ca. kg	11,5	12,5	14,0	15,0	15,5
Art.-Nr.	11157	31310	31312	31314	11111*
<b>Aktionspreis</b>	<b>199,- €</b>	<b>209,- €</b>	<b>229,- €</b>	<b>239,- €</b>	<b>239,- €</b>

\* Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandhalter verwendet werden.

#### Optionales Zubehör:

- Holzbelag**, 1-teilig, passend für 31310 und 31312  
Art.-Nr.: 30300 **AP 37,- €**
- Holzbelag**, 1-teilig, passend für 31314  
Art.-Nr.: 30301 **AP 49,- €**
- Alu-Riffelblechbelag**, mittig klappbar, passend für 31310 und 31312  
Art.-Nr.: 30303 **AP 75,- €**
- Alu-Riffelblechbelag**, mittig klappbar, passend für 31314  
Art.-Nr.: 30304 **AP 99,- €**
- Alu-Geländer**, anklammbar für 31310, 31312 und 31314  
Art.-Nr.: 30305 **AP 79,- €**



Abb. Art.-Nr. 30300



Abb. Art.-Nr. 30301



Abb. Art.-Nr. 30303 und Art.-Nr. 30304

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

## Abbildung



## Artikel | Technische Daten

www.steigtechnik.de



### Aluminium-Schiebeleiter mit nivello®-Traverse

- extra sicherer Aufstieg nach Norm
- 3-teilig; stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- mit 1,2 m breiter nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit
- Mittel- und Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- Außenbreite: 500 mm, Sprossenabstand: 280 mm
- nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt

#### Leiter 5,86 m (ausgefahren)

- Sprossenzahl 3 x 8 • max. Arbeitshöhe: 6,9 m • Gewicht: 19,3 kg

Art.-Nr.: 20608

Listenpreis 472,- €

**Aktionspreis 370,- €**

#### Leiter 6,98 m (ausgefahren)

- Sprossenzahl 3 x 10 • max. Arbeitshöhe: 8,0 m • Gewicht: 26,4 kg

Art.-Nr.: 20610

Listenpreis 570,- €

**Aktionspreis 450,- €**

#### Leiter 9,78 m (ausgefahren)

- Sprossenzahl 3 x 14 • max. Arbeitshöhe: 10,8 m • Gewicht: 40 kg

Art.-Nr.: 20614

Listenpreis 888,- €

**Aktionspreis 699,- €**



### Aluminium-Mehrzweckleiter mit nivello®-Traverse

- extra sicherer Aufstieg nach Norm
- 3-teilig; kombinierte Anlege-, Steh- und Schiebeleiter, treppengängig, hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe, korrosionsbeständige Beschläge, rutschsichere nivello®-Leiterschuh, Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung, Oberleiter mit Wandlaufrollen, Sprossenabstand: 280 mm
- das aufgesetzte Schiebeleiternteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiternlänge von über 3,0 m nicht von der Leiter trennbar
- jetzt standardmäßig: 0,93 m bzw. 1,2 m breite nivello®-Traverse, beidseitig mit rutschsicheren nivello®-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit. Die nivello®-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.
- außerdem lieferbar in: 3 x 8 Sprossen, 3 x 10 Sprossen, 3 x 12 Sprossen

#### Leiter 4,18 m (Leiternlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter)

- Sprossenzahl 3 x 6 • max. Arbeitshöhe: 5,2 m • Gewicht: 16 kg

Art.-Nr.: 33306

Listenpreis 442,- €

**Aktionspreis 350,- €**

#### Leiter 9,78 m (Leiternlänge ausgefahren als 3-tlg. Anlegeleiter)

- Sprossenzahl 3 x 14 • max. Arbeitshöhe: 10,8 m • Gewicht: 36,5 kg

Art.-Nr.: 33314

Listenpreis 917,- €

**Aktionspreis 729,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.





VELUX Tragegurt

# Arbeitserleichterung auf der Baustelle

- Passt für alle gängigen VELUX Fenstertypen
- Bequeme Tragehilfe (2er-Set) für große und schwere VELUX Dachfenster
- GS-Kennzeichen

[www.velux.de/tragehilfe](http://www.velux.de/tragehilfe)



## Hebebänder, Sicherheitsgeschirre, Zubehör

Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Dolezych**  
einfach sicher

[www.dolezych.de](http://www.dolezych.de)

### DoColor-Hebebänder

- nach 1492-1
- 2-lagig aus Polyester

Tragfähigkeit 1.000 kg, Bandbreite 30 mm, Farbe: violett

2 m	LP 14,90 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>10,90 €</b>
4 m	LP 22,10 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>16,90 €</b>
6 m	LP 29,30 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>21,90 €</b>

Tragfähigkeit 2.000 kg, Bandbreite 60 mm, Farbe: grün

2 m	LP 23,70 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>17,90 €</b>
4 m	LP 37,30 €	<b>Aktion spreis</b>	<b>25,90 €</b>
6 m	LP 50,90 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>34,90 €</b>

Tragfähigkeit 3.000 kg, Bandbreite 90 mm, Farbe: gelb

2 m	LP 37,50 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>26,90 €</b>
4 m	LP 57,70 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>43,90 €</b>
6 m	LP 77,90 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>58,90 €</b>



### PSA-Komplett-Set für Dacharbeiten

- Auffanggurt Typ MB30-2T nach EN 361, zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht
- mitlaufendes Auffanggerät FSK-SK12 10 m nach EN 353-2, kantengeprüft, zugelassen bis 140 kg Nutzergewicht
- praktisch verpackt im Rucksack
- Farbe: orange /schwarz

Art.-Nr.: 47409990  
Listenpreis 140,- €

**Aktionspreis** **129,- €**



### Gerüstbindestricke

- Hanfseil, Stärke 8 mm
- Polypropylen, Stärke 8 mm
- 2,50 m lang
- Verpackungseinheit je 10 Stück

**Hanf**, Art.-Nr.: 17150825  
Listenpreis 1,05 €/Stk.

**Aktionspreis** **0,90 €/Stk.**

**Polypropylen**, Art.-Nr.: 17120825  
Listenpreis 1,15 €/Stk.

**Aktionspreis** **1,00 €/Stk.**



### Baurollenseil

- Hanfseil
- Feuerwehrkarabinerhaken an einem Ende, anderes Ende glatt

10 m Art.-Nr.: 17851610  
Stärke: 16 mm Listenpreis 28,50 €

**Aktionspreis** **19,90 €**

15 m Art.-Nr.: 17851615  
Stärke: 16 mm Listenpreis 32,20 €

**Aktionspreis** **22,90 €**

20 m Art.-Nr.: 17851620  
Stärke: 16 mm Listenpreis 41,50 €

**Aktionspreis** **29,90 €**

15 m Art.-Nr.: 17852015  
Stärke: 20 mm Listenpreis 47,85 €

**Aktionspreis** **33,90 €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Leitern, Gerüste, Sicherungsgeräte



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.funcke-sicherheitssysteme.de](http://www.funcke-sicherheitssysteme.de)



## Dachdecker-Set, Typ BASIS

Die Grundausstattung für Dachdecker (Steildach und Flachdach), kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

### Informationen

- Auffanggurt Typ MB30-2T mit einer Auffangöse im Schulterbereich und einer textilen Auffangöse im Brustbereich (bestehend aus 2 Schlaufen)
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 10 m
- Kunststoffkoffer, schwarz
- für Anwendergewichte bis 140 kg



Art.-Nr.: 50010042  
Listenpreis 127,50 €

**Aktionspreis 119,- €**



## Dachdecker-Set, Typ PROFI-E

Geeignet für umfangreiche Anforderungen bei Dacharbeiten (Steildach und Flachdach), kantengeprüft (horizontale Verwendung zulässig)

### Informationen

- Auffanggurt Typ MB95-E mit hinterer Auffangöse und 2 seitlichen Halteösen
- mitlaufendes Auffanggerät Typ FSK-SK12, 15 m
- Anschlagverbindungsmittel Typ FRS-27, 2 m
- Stahlblechkoffer
- für Anwendergewichte bis 140 kg



Art.-Nr.: 50010048  
Listenpreis 169,- €

**Aktionspreis 146,- €**

## Sachkundigenprüfung/Revision

Laut DGUV-Regel 112-198 ist persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) entsprechend den Einsatzbedingungen und den betrieblichen Verhältnissen nach Bedarf, mindestens jedoch alle 12 Monate, auf ihren einwandfreien Zustand durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen.

Sachkundigenprüfung Gurte und Seile (Einzelpreis)

**10,50 €**

Sachkundigenprüfung Sicherheitsset (max. 3 Teile)

**25,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.mas-safety.de](http://www.mas-safety.de)

## Dachdecker-Sicherheitsset Economie

Einsteiger-Set für Steil- und Flachdach, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:


- Auffanggurt MAS 30
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 10 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht



- |   |  |
|---|--|
| 1 Auffangöse, hinten                    | 11 Verstellung Schultergurte                             |
| 3 Auffangöse, vorne                     | 25 Gesäßgurt   |
| 4 Höhenverstellung der Auffangöse vorne | 26 Verstellung Gesäßgurt                                 |
| 10 Schultergurte                        | 28 Beingurte   |
|   | 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen |

Art.-Nr.: 41011  
Listenpreis 157,90 €

**Aktionspreis 123,- €**



## Dachdecker-Sicherheitsset Exklusiv

Profi-Set für umfangreiche Steil- und Flachdacharbeiten, kantengeprüft sowie zulässig für horizontale Verwendung

Bestehend aus:


- Auffanggurt MAS 80
- Anschlag-Verbindungsmittel B 2,2 m
- Auffanggerät MAS SK 12
- Länge: 15 m
- Stahlblechkoffer
- zugelassen bis 136 kg Körpergewicht



- |                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 1 Auffangöse, hinten              | 21 Rückgurt  |
| 8 seitliche Halteösen             | 25 Gesäßgurt   |
| 10 Schultergurte                  | 26 Verstellung Gesäßgurt                                 |
| 11 Verstellung Schultergurte      | 28 Beingurte   |
| 15 Brustgurt                      | 29 Verstellung/Verschluss Beingurte mit Durchsteckrahmen |
| 16 Bauchgurt mit Durchsteckrahmen |  |

Art.-Nr.: 41041  
Listenpreis 170,40 €

**Aktionspreis 146,- €**





Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.freund-cie.com



Abrisswerkzeug „BOZZ“

Abrisswerkzeug „little BOZZ“

### Abrisswerkzeug „BOZZ“

- innovatives Abrisswerkzeug zum effizienten, schonenden und zügigen Entfernen von Bitumen, Schindeln und Schieferplatten
- geeignet für Arbeiten auf dem Flach- und Steildach sowie auf Balkonen
- mit stabil gezogenem Rohr und praktischer Umlenkrolle für noch mehr Kraft- und Hebelwirkung
- robuste Schaufel mit Krallen und großem Powergriff für effizientes Ziehen von Nägeln
- Abrissbreite: 180 mm, Maß: 1.280 mm, Gewicht: 4,2 kg

Art.-Nr.: 00271000 **Aktionspreis** 125,- €

### Abrisswerkzeug „little BOZZ“

- innovatives Abrisswerkzeug zum effizienten, schonenden und zügigen Entfernen von Bitumen, Schindeln und Schieferplatten
- geeignet für Arbeiten auf dem Flach- und Steildach sowie auf Balkonen
- die ideale Ergänzung zum „BOZZ“, das kompakte Abrisswerkzeug hat dieselben Eigenschaften und kommt wegen des kürzeren Rohres noch besser in Ecken
- hervorragend geeignet für den Einsatz auf kleinen Dächern
- Abrissbreite: 100 mm, Maß: 590 mm, Gewicht: 1,95 kg

Art.-Nr.: 00270000 **Aktionspreis** 55,- €

### Abrisswerkzeug „BOZZ“, Kit

- Set bestehend aus den Abrisswerkzeugen „BOZZ“ und „little BOZZ“
- ermöglicht ein besonders flexibles Arbeiten auf dem Flach- und Steildach sowie auf Balkonen verschiedener Größen

Art.-Nr.: 00272000 **Aktionspreis** 169,- €

### MasterCut®

- Alles im Blick: Das komplett neue Design macht die Sicht frei auf die gesamte Schnittfläche.
- Alles im Griff: Die völlig neue Konstruktion macht das Schneiden einfacher als je zuvor.
- Alles in einem: Die optimierte Schneide und der Locher mit stabiler, bruchfreier Feder sparen Zeit und Energie.
- Alles ganz sicher: Der neue Finger- und Handschutz sorgt dafür, dass Ihre Finger zu keiner Zeit gequetscht werden können.
- Alles mit Komfort: Die hervorragende Ergonomie ermöglicht einen optimalen Schnittwinkel und die angenehmen Soft-Griffe erleichtern die Arbeit deutlich.
- Maß: 330 mm, Gewicht: 780 g

Art.-Nr.: 00950000 **Aktionspreis** 75,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.freund-cie.com



### Rinneisen Abbiegezange „TRANSFOR.MAXX“

- teleskopierbar von 600 – 800 mm Länge
- Magnet im Kopf hält das Rinneisen in Position
- großer Fußtritt fixiert die Zange beim Biegen
- Gleitrolle
- Kopf aus Temporguss GTW 40, verzinkt
- Stahlrohre mit PVC Griffen
- für Rinneisenstärken bis 40 x 8 mm
- Maß: 655 mm, Gewicht: 4,5 kg

Art.-Nr.: 01000900 **Aktionspreis** 119,- €

### Winkeldoppelfalzer PVC

- einfaches und schnelles Schließen in einem einzigen Arbeitsgang
- kein Zerkratzen oder Beschädigen der Oberfläche
- für beide Arbeitsgänge bei Stehfalzen einsetzbar
- Maß: 475 mm, Gewicht: 2,3 kg

Art.-Nr.: 92170000 **Aktionspreis** 299,- €

### Taufenschließer PVC

- zum idealen Schließen der Traufenkantung ohne die Oberflächen der verschiedenen Materialien zu beschädigen
- mit PVC Kunststoffbacken
- einfaches Gleiten ermöglicht die Bahnen an der Traufe sauber, effizient und mit geringem Kraftaufwand auszufertigen
- seitliche Abstufungen erlauben Spielraum für vorgefertigte Blechbahnen mit Hafterprofil
- Arbeitslänge: 220 mm, Maß: 400 mm, Gewicht: 2,1 kg

Art.-Nr.: 92080000 **Aktionspreis** 269,- €

### Klempner-/Breitmaulzange PVC

- mit Stahlbacken
- Spannen, Biegen und Bördeln von dünnen und weichen Blechen
- Kniehebelmechanik und ergonomischer Handgriff
- aus korrosionsbeständigem, mikrolegiertem Spezialstahl,
- mit abziehbarem PVC-Schutz
- Maulbreite: 80 mm
- Maß: 200 mm, Gewicht: 460 g

Art.-Nr.: 01331000 **Aktionspreis** 29,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.masc-gmbh.de](http://www.masc-gmbh.de) | [www.masc-senden.de](http://www.masc-senden.de)

## Spezial-Aufweitconer für Regenfallrohre

- problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox
- absolutes 1-Mann-Baustellen- oder Werkstatt-Gerät
- durch das patentierte Getriebe erfolgt ein autom. Vorschub und Rücklauf
- einfaches Herstellen von Schiebemuffen
- Ausrichten von Regenrohrbogen möglich
- für Bohrhammer (auch Akku) mit R/L-Lauf für SDS-Plus oder Zahnkranzaufnahme
- geringes Gewicht durch Alubauweise, auch verstellbar lieferbar

**Wahlweise zusammenstellbare Durchmesser als Set im Koffer!**

**Beispiele für Coner-Sätze im Koffer (individuell zusammenstellbar)**

Art.-Nr.: SCS80100 Coner-Satz 80/100, 76/100 oder 87/100	<b>Aktionspreis</b>	<b>700,- €</b>
Art.-Nr.: SCS100120 Coner-Satz 100/120 oder 60/120	<b>Aktionspreis</b>	<b>730,- €</b>
Art.-Nr.: SCS7687100 Coner-Satz 76/87/100 oder 60/80/100	<b>Aktionspreis</b>	<b>1.050,- €</b>
Art.-Nr.: SCS87100120 Coner-Satz 87/100/120	<b>Aktionspreis</b>	<b>1.080,- €</b>



## Fixhaften-Set

- zum sicheren Befestigen von Scharen an Wand und Dach
- verhindert das Abrutschen von Blechen während und nach der Montage
- Ausklinkzange mit verstellbarem Anschlag

**Fixpunkthaften-Set bestehend aus: 100 Stück Haften und Ausklinkzange**

Art.-Nr.: FH-Set	<b>Aktionspreis</b>	<b>139,- €</b>
------------------	---------------------	----------------

## Traufschere

- Baustellengerät für halbrunden Ausschnitt im Traufbereich
- auch als Tischgerät im Werkstattbereich einsetzbar
- kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig
- schneidet Unter- oder Überdeckung mit einem Schnitt
- für Verz. bis 0,7 mm/Cu bis 0,8 mm/Uginox bis 0,5 mm und Alu bis 0,8 mm

**Im Lieferumfang enthalten: Anzeichenschablone und Metallkoffer!**

Art.-Nr.: TS1 Traufschere im Koffer (225 x 225 x 56 mm, 12,85 kg)	<b>Aktionspreis</b>	<b>1.495,- €</b>
--	---------------------	------------------

Art.-Nr.: EMT Ersatzmesser-Paar zur Traufschere	<b>Aktionspreis</b>	<b>382,- €</b>
--	---------------------	----------------



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.tjep.de](http://www.tjep.de)

## Coilnagler TJEP PC 90 EXCELLENT Für draht- und kunststoffgebundene 15°-Coilnägeln



**NEU**



- Einzel- und Kontaktauslösung
- einfache Magazinhöhenverstellung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“, deutlich höhere Leistung
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalung, Stirnbretter, Traufenbretter, Verpackung, Lattung, Platten

Nagellänge: 50 – 90 mm  
Nagel-Ø: 2,5 – 3,1 mm  
Gewicht: 3,8 kg

Art.-Nr.: 100034	<b>Aktionspreis</b>	<b>395,- €</b>
------------------	---------------------	----------------



## Coilnagler TJEP ZE-65 Für kunststoffgebundene 0°-Coilnägeln

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Holzverkleidungen, Schalung, Traufenbretter, Verpackung, Lattung, DECRA-Dächer, etc.

Nagellänge: 32 – 65 mm  
Nagel-Ø: 2,1 – 2,5 mm  
Gewicht: 2,28 kg

Art.-Nr.: 100143	<b>Aktionspreis</b>	<b>359,- €</b>
------------------	---------------------	----------------



## Haftennagler TJEP HA 35 GAS Für 25 – 32 mm Haftennägeln rostfrei A2

- „No-Mark-Nase“
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Befüllen des Magazins von oben
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 22 – 35 mm  
Nagel-Ø: 2,8 mm  
Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100828	<b>Aktionspreis</b>	<b>579,- €</b>
------------------	---------------------	----------------

**INKLUSIVE**  
3 Kartons Haftennägeln (HA 28/25, insg. 2.700 Nägel, rostfrei A2 (839802))  
3 TJEP Gaskartuschen gelb (100851)



## Schlauchtrommel TJEP 30 Meter Superflex Schlauch – extrem flexibel

- mit 8 mm innen Ø und 14 mm außen Ø
- bis -40° und bis 20 bar maximal einsetzbar, 360° drehbar
- klappbarer Handgriff, geringes Gewicht
- verstärkte Kupplung/Anschlussnippel

Art.-Nr.: 106096	<b>Aktionspreis</b>	<b>79,- €</b>
------------------	---------------------	---------------



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de



**INKLUSIVE**  
1 Karton Ankernägel (1.800 Nägel, KA 40/50 verzinkt 12µ (837150))  
2 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100856)

### Streifen-Ankernagler TJEP KA 4060 2G Gas

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- Zentrierspitze zum genauen Positionieren
- einfaches Reinigen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm  
Nagel-Ø: 4,0 mm  
Gewicht: 3,75 kg

Art.-Nr.: 100831

**Aktionspreis 579,- €**



**INKLUSIVE**  
1 Karton Rillennägel (4.000 Nägel, GR 31/80 D-Kopf verzinkt 12µ (834581))  
3 TJEP Ganzjahres-Gaskartuschen rot (100856)

### Streifenagler TJEP GRF 34/90 2G GAS

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägel

- Gummikappe als Schutz z. B. bei Sichtschalungen
- einfaches Reinigen
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalung, Stirnbretter, Traufenbretter, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 90 mm  
Nagel-Ø: 2,8 – 3,1 mm  
Gewicht: 3,63 kg

Art.-Nr.: 100806

**Aktionspreis 489,- €**



**NEU**

### Streifenagler TJEP GRF 34/100 EXCELLENT

Für 34°-D-Kopf und Vollkopfstreifennägel

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- kompaktes Design
- „No-Mark-Nase“
- Verwendung: Holzverkleidungen, Verschalung, Traufenbretter, Verpackung, Lattungen, etc.

Nagellänge: 50 – 100 mm  
Nagel-Ø: 2,9 – 3,0 mm  
Gewicht: 3,54 kg

Art.-Nr.: 100030

**Aktionspreis 359,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.tjep.de



**INKLUSIVE**  
1 Druckluftschlauch 20 Meter (106095)

### Coil-Dachpappennagler TJEP TA 45

Für Dachpappnägel 19 – 45 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- Verwendung: Dachpappe, dünne Metallplatten, Bitumenschindeln

Nagellänge: 19 – 45 mm  
Nagel-Ø: 3,0 mm  
Gewicht: 2,26 kg

Art.-Nr.: 100345

**Aktionspreis 295,- €**



**INKLUSIVE**  
3 Kartons Ankernägel (insg. 5.400 Nägel KA 40/50 verzinkt 12µ (837150))

### Stotter-Ankernagler TJEP KA 2

Für 34°-Ankernägel papier-kunststoffgebunden 40 - 50 - 60 mm

- kompaktes, sehr leichtes Gerät
- Mehrschusssystem (Stotterprinzip)
- kein Risiko von Querschlägern
- Ausgewogenheit und gutes „Handling“
- stoßabsorbierender Gummikragen
- Verwendung: Lochplatten, Winkelverbinder, Balkenschuhe, Metallbeschläge

Nagellänge: 40 – 50 – 60 mm  
Nagel-Ø: 4,0 mm  
Gewicht: 2,36 kg

Art.-Nr.: 100329

**Aktionspreis 339,- €**



### Haftennagler TJEP PC-50

Für 15°-Haftennägel 25 – 50 mm

- Einzel- und Kontaktauslösung
- individuelle Einschlagtiefenverstellung
- einfache Magazin Höhenverstellung
- „No-Mark-Nase“
- Verwendung: Haften, Blechdächer, Zinkverkleidungen, Eindeckungen, etc.

Nagellänge: 25 – 50 mm  
Nagel-Ø: 2,2 – 3,5 mm  
Gewicht: 1,93 kg

Art.-Nr.: 100028

**Aktionspreis 349,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



### 18V-Akku-Streifen-Nagler 90 mm Basic

- 18V (5.0Ah) Li-ion, kompatibel mit allen 18-V-Li-ion-Schiebe-Akkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei, Nagellänge 50 – 90 mm
- werkzeuglose Eintreib-Tiefeneinstellung, Einzel und Kontaktauslösung
- ergonomisch geformter Softtouch-Handgriff und LED für sicheres Arbeiten
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Akku-Ladeanzeige und Gürtelhaken
- Sperre gegen „Trockenschuss“ (bei 7-8 Nägeln im Magazin)
- Nagellänge: 50 – 90 mm
- Schaft-Ø: 2,9 – 3,3 mm
- Nagelkopf Ø: 6,8 – 7,7 mm
- Steigung: 34°
- Nageltyp: D-Kopf/PA (Papier)
- Magazinkapazität: 47 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 2 Stk./Sek.
- Eintreibenergie: 120 J
- Vibrations Level: 4,6 m/sek²
- Eintreibvorgänge (ca.) 700 / Akku-Ladung
- Abmessungen L x H: 309 x 342 mm
- Gewicht : 4,8 kg

Art.-Nr.: NR1890DBCLW6Z  
Listenpreis 549,- €

**Aktionspreis 509,- €**



### 18V-Akku-Stift-Nagler 65mm (Basic)

- 18 V, kompatibel mit allen 18-V-Li-ion-Schiebe-Akkus
- Brushless-Motor, weitestgehend wartungsfrei, (Basic) Stiftlänge 32 – 65 mm
- werkzeuglose Tiefeneinstellung und Stift-Schnellentstörung
- ergonomisch geformter Softtouch-Handgriff und LED für sicheres Arbeiten
- 2-Stufen-Sicherheitsschalter gegen unbeabsichtigte Schussauslösung (Side-Lock)
- autom. Abschaltung nach 30 min. Inaktivität, sorgt für zusätzliche Sicherheit
- Akku-Ladeanzeige und beidseitig verwendbarer Gürtelhaken
- abnehmbare Kunststoff-Nasenkappe schützt Arbeitsflächen vor Kratzern
- Stiftlänge: 32 – 65 mm
- Schaft-Ø: 1,8 mm
- Nagelkopf Ø: 3,0 x 2,4 mm (D-Kopf)
- Steigung: 34°
- Stifttype: SK (15 Ga)
- Magazinkapazität: 100 Stk.
- Eintreibgeschwindigkeit: 3 Stk./Sek.
- Nägel per Ladung (Stk.): ca. 1.100 (mit BSL1830C)
- Abmessungen L x H x B: 344 x 300 x 104 mm
- Gewicht: 3,5 kg

Art.-Nr.: NT1865DBALJ4Z  
Listenpreis 429,- €

**Aktionspreis 349,- €**



### Akku-Kit 36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)

- passend zu allen in diesem Katalog abgebildeten Modellen von Hikoki

Art.-Nr.: UC18YSLWEZ  
Listenpreis 269,- €

**Aktionspreis 209,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



### Haftennagler 3GP-CNH50

Für Dacheindeckungen und Außenverkleidungen, Kehl-, Einlauf- oder Blechbefestigungen auf Holz u. v. m.

- für Haftennägel der Type CNH von 25 – 50 mm
- Spezialwerkzeug für optimales Eintreiben der Nägel
- werkzeuglose Tiefeneinstellung
- geringes Gewicht und anwenderfreundlicher Auslösehebel
- hochwertiges Coilmagazin und Einzelschussauslösung
- Luftverbrauch: ca. 0,9 l /Nagelung
- Arbeitsdruck: 5 – 8 bar
- Gewicht: 1,97 kg

Listenpreis 496,- €

**Aktionspreis 359,- €**



**INKLUSIVE**  
SlideFix 4C: Schienenadapter für die schnelle Anbindung an gängige Schienensysteme für den Holzrahmenbau

### Klammernagler 4C-Z50 inkl. SlideFix 4C

Für Gipskarton, Fermacell, Spanplatten, OSB-Platten, Kisten, Verpackungen, Unterkonstruktionen, Kartonpaletten u. v. m.

- für Heftklammern Type Z von 16 – 50 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Auslösesicherung
- Geräuschdämpfer
- Luftverbrauch: ca. 1,7 l /Nagelung
- Gewicht: 2,2 kg
- rückschlagfrei
- Abluft verstellbar
- Tiefeneinstellung
- Arbeitsdruck: ca. 5 – 8 bar

Listenpreis 611,- €

**Aktionspreis 539,- €**



### Coilnagler 7F-CNW90-S01

Für Dachlatten, Dachschalung, Gestellbau, Holzbinder, Fertighausbau, Kisten, Paletten, Holzrahmenbau u. v. m.

- für Coilnägel Type CNW von 45 – 90 mm
- Einzel- und Kontaktauslösung
- Auslösesicherung
- Tiefeneinstellung
- Luftverbrauch: ca. 3,0 l /Nagelung
- Gewicht: 3,6 kg
- Abdruckschutz
- Geräuschdämpfer
- rückschlagfrei
- Abluft verstellbar
- Arbeitsdruck: ca. 5 – 8 bar

Listenpreis 543,- €

**Aktionspreis 359,- €**



**INKLUSIVE**  
1 Karton Breitrückenklammern WP100CRFHA (2.180 Klammern)

### Klammernagler 9X-WP130

Für Dämm- und Dämmstoffplatten aus Zellulose, Weichfaserdämmplatten, Steinwollgedämmplatten u. v. m.

- für Breitrückenklammern Type WP von 75 – 130 mm
- Einzelschussauslösung mit Auslösesicherung
- Tiefeneinstellung
- massives Magazin
- Abdruckschutz
- Luftverbrauch: ca. 2,9 l /Nagelung
- Gewicht: 5,8 kg
- Leerschusssicherung
- Geräuschdämpfer
- Arbeitsdruck: ca. 5 – 8 bar

Listenpreis 1.208,90 €

**Aktionspreis 699,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.itw-befestigungssysteme.de](http://www.itw-befestigungssysteme.de)



### IM90Ci Impulse® Streifenagler

- Start & Go® – Funktion spart 25 % Energie
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen mit Schnellladefunktion
- 105 Joule Leistung sichert perfekte Befestigungsqualität aller Nagelarten
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion u. v. m.

- Gewicht: 3,80 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 381/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 13.000 / 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel • Nagellänge /-Ø: 50 – 90 mm / 2,5 – 3,1 mm

Art.-Nr.: 010390  
Listenpreis 745,- €

**Aktionspreis 649,- €**



### IM100Ci Impulse® Streifenagler

- Start & Go® – Funktion spart 25 % Energie
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen mit Schnellladefunktion
- 105 Joule Leistung sichert perfekte Befestigungsqualität aller Nagelarten
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
- für Lattung, Schalung, Dachstuhl, Unterkonstruktion u. v. m.

- Gewicht: 3,80 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 388/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 13.000 / 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 47 Nägel • Nagellänge /-Ø: 63 – 100 mm / 2,8 – 3,4 mm

Art.-Nr.: 014185  
Listenpreis 845,- €

**Aktionspreis 739,- €**



### IM45 CW Lithium Impulse® Dachpappnagler

- klein und kompakt – optimal für Flächen bis zu 200 m<sup>2</sup> und Reparaturarbeiten
- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allen Paslode Lithium-Geräten
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- großflächige Sicherungsnase für sauberes Aufsetzen des Gerätes
- einfaches Beladen dank einteiligem Magazin
- für Dachpappe, Bitumenschindeln, Traufbleche u. v. m.

- Gewicht: 3,0 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 317/127/315 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 4.200 / 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel • Nagellänge: 22 – 35 mm

Art.-Nr.: 018601  
Listenpreis 770,- €

**Aktionspreis 679,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.itw-befestigungssysteme.de](http://www.itw-befestigungssysteme.de)



### IM45 GN Lithium-Impulse®-Haftennagler

- Lithium-Power 100 % kompatibel mit allen Paslode-Lithium-Geräten
- keine herumfliegenden Materialreste beim Arbeiten durch GN-Anbindung
- keine Kunststoffreste unter dem Nagelkopf
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe für ein optimales Nagelbild
- weniger Leerschüsse durch die patentierte „Lock Out“-Technologie
- für Haften, Abkantbleche, Scharen u. v. m.

- Gewicht: 2,75 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 317/135/335 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 4.200 / 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 125 Nägel • Nagellänge: 25 – 45 mm

Art.-Nr.: 018607  
Listenpreis 790,- €

**Aktionspreis 689,- €**



### PPN50Ci Impulse® Ankernagler

- Start & Go® – Funktion spart 25 % Energie
- Lochfindestift an der Gerätenase für tadelloses Nagelbild
- Lithium-Power-Akku für 13.000 Befestigungen
- Gas-/Akku-LED zur exakten Kontrolle
- „Hard n' Safe®“ Premiumnägel reißen nicht mehr ab; ETA Zulassung
- für Winkelverbinder, Lochbleche, Balkenschuhe u. v. m.

- Gewicht: 4,0 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 384/127/328 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 13.000 / 1.250 Befestigungen
- Magazinkapazität: 27 Nägel • Nagellänge: 35 – 50 mm

Art.-Nr.: 014115  
Listenpreis 845,- €

**Aktionspreis 739,- €**



### IM65A F16 Lithium-Impulse®-Stiftnagler

- Lithium Akku – schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- „Schon-Kontakt-Nase“ für empfindliche Oberflächen
- werkzeuglose Eintreibtiefeinstellung, einfache Schnellentstörung
- vibrationsarm, rückstoßarm, ideal ausbalanciert
- für Innenausbau, Fensterbau, Holzrahmenbau u. v. m.

- Gewicht: 2,0 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 33/90/288 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 10.000 / 1.000 Befestigungen
- Magazinkapazität: 100 Stifte • Stiftlänge/-Ø: 32 – 64 mm / 1,6 mm

Art.-Nr.: 013312  
Listenpreis 650,- €

**Aktionspreis 569,- €**



### PULSA® 800P Gasnagelgerät-Trockenbau

- Gas-/Akku LED zur exakten Kontrolle
- komplette Staubkapselung für längere Wartungsintervalle und geringeren Reinigungsaufwand
- Lithium Akku – schnell aufladbar, lange Lebenszeit, hohe Kapazität
- werkzeuglose Feinjustierung der Eintreibtiefe
- Stoß- und Schlagschutz durch Gummierung an besonders belasteten Stellen

- Gewicht: 3,8 kg inkl. Akku • Maße (L/B/H): 385/114/309 mm
- Kapazität Lithium-Akku / Fuel Cell: 3.000 / 750 Befestigungen
- Magazinkapazität: 20 Nägel • Eintreibenergie: 82 J • Anpressdruck: 4,5 kg

Art.-Nr.: 018341  
Listenpreis 745,- €

**Aktionspreis 649,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten

TRUMPF

[www.trumpf-powertools.de](http://www.trumpf-powertools.de)



## Akkuprofilnibbler TruTool PN 130


- universal einsetzbar für Trapez-, Profil-, Well- und Flachbleche bis 1,3 mm
- hervorragende Kurvengängigkeit
- verzugsfreies Trennverfahren
- 360° frei wählbare Schneidrichtungen
- einfacher Stempel- und Trägerwechsel (mit integrierter Matrice)
- schnell: überdurchschnittlich hohe Arbeitsgeschwindigkeit

• max. Blechdicke Stahl 400/600 N/mm <sup>2</sup> :	1,3/0,8 mm
• kleinster Radius:	25 mm
• Startlochdurchmesser:	15 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	2,5 m/min
• Spannung/Gewicht (mit 2 Ah-Akkus):	10,8 V/1,4 kg

Art.-Nr.: 1888536

Listenpreis 629,- €

**Aktionspreis 559,- €**



## Akkuprofilnibbler TruTool PN 200 Set


- eine Maschine – zwei Werkzeuge
- profilgängig bis 162 mm Trapezblech
- max. Schneidgeschwindigkeit von 2,2 mm/min bei 2 mm Baustahl
- optimaler Schneidkomfort auch bei Diagonaltrennschnitten
- beliebiger Schneidrichtungswechsel
- werkzeugloser Stempel- und Werkzeugträgerwechsel

• max. Blechdicke Stahl 400/600/800 N/mm <sup>2</sup> :	2/1,5/1 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	2,1 bzw. 2,2 m/min
• Startlochdurchmesser:	24 mm
• kleinster Radius:	50 mm
• Spannung/Akku/Gewicht:	18 V/4 Ah/2,3 kg

Art.-Nr.: 2301449

Listenpreis 1.319,- €

**Aktionspreis 1.189,- €**



## Akkuschere TruTool S 160


- weltweit kleinste und wendigste Schere ihrer Leistungsklasse
- hohe Werkzeugstandzeit durch 4-fach-Wendemesser
- präzises Schneiden, beste Kurvengängigkeit
- spannfrees Trennen
- besonders geeignet für Dünoblechaufgaben

• max. Blechdicke Stahl 400/600 N/mm <sup>2</sup> :	1,5/1,2 mm
• Arbeitsgeschwindigkeit:	5 – 9 m/min
• Startlochdurchmesser:	27 mm
• kleinster Radius:	15 mm
• Spannung/Akku/Gewicht:	10,8 V/2 Ah/1,6 kg

Art.-Nr.: 1886629

Listenpreis 639,- €

**Aktionspreis 589,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten

TRUMPF

[www.trumpf-powertools.de](http://www.trumpf-powertools.de)



## Panel Cutter TruTool TPC 165

- maßgenaue, rechtwinklige Trennschnitte
- Innenausschnitte und Ausklinkungen ohne Startlochbohrungen
- arbeiten in einem Arbeitsgang
- keine Nacharbeit
- Bearbeitung an bereits montierten Paneelen
- einfache Bedienung und ermüdungsarmes Arbeiten

• max. Paneelen-Dicke:	165 mm
• max. Einzel-Materialdicke für Stahl bis 400 N/mm <sup>2</sup> :	0,9 mm
• Isolationsmaterial:	PUR-, PIR-Schaum
• Arbeitsgeschwindigkeit:	4 m/min
• Schneidspurbreite:	4 mm
• Nennaufnahmeleistung:	1.400 W
• Gewicht ohne Kabel:	9,6 kg

Art.-Nr.: 1762011

Listenpreis 2.629,- €

**Aktionspreis 2.449,- €**



Weiteres Zubehör erhältlich:

## Ersatzschwert 165

Art.-Nr.: 1809537

Listenpreis 165,80 €



## Ersatzsägekette 165

Art.-Nr.: 1730983

Listenpreis 281,10 €



## Führungsschiene 1.400 mm

Art.-Nr.: 1831777

Listenpreis 141,10 €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.geka-maschinenbau.de](http://www.geka-maschinenbau.de)

## Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine Netzbetrieb

- inklusive Koffer
- Frästiefe 6 und 8 mm
- Fräsbreite 32 mm
- Gewicht ca. 2,5 kg

Listenpreis 591,- €

**Aktionspreis** 529,- €



## Dachrinnenhaken-Einlassfräsmaschine mit Akku

- Ausstattung wie Modell mit Netzbetrieb
- inklusive 2 Ersatzakkus 6 Ah
- Schnellladegerät

Listenpreis 1.093,- €

**Aktionspreis** 969,- €



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)

## Bohr & Meißelhammer

- 830 Watt, Ø 26 mm Bohrleistung in Beton
- Steuerelektronik mit stufenloser Dreh- und Schlagzahlregelung
- Staubgeschützte Einhand-SDS-plus Werkzeugaufnahme
- Sicherheitsrutschkupplung, Soft-touch Handgriff für sicheren Halt
- Original Hitachi Antivibrations-Zusatzhandgriff
- durch eine neue Entwicklung, Verringerung des Rückstoßes
- mit Schlagstopp zum Bohren in Holz und Metall (Adapter & Bohrfutter)
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren und Meißeln
- optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- optimierter, seitlicher 3-Funktionsumschalter
- staubgeschützter Elektronik-Schalter

- Bohren in Beton Ø: 26 mm
- Bohren mit Kronen Ø: 25 – 50 mm
- Bohren in Stahl / Holz Ø: 13 / 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.050/min-1
- Volllastschlagzahl: 0 – 4.300/min-1
- Schlagenergie in Joule: 0 – 3,2
- Gesamtlänge L: 367 mm
- Gewicht: 2,8 kg

Art.-Nr.: DH26PCW1Z

Listenpreis 229,- €

**Aktionspreis** 189,- €



## 36V-Akku-Bohr- und Meißelhammer

- 36 V (Basic), Ø 28 mm in Beton
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei für eine lange Lebensdauer
- Überstromschutz auslöser und Konstant-Elektronik
- regelbare Dreh- und Schlagzahlen
- widerstandsfähiges, langlebiges elektropneumatisches Schlagwerk
- 3 Funktionen: Bohren, Hammerbohren, Meißeln
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

- Bohren in Beton Ø: 28 mm
- Bohren in Stahl Ø: 13 mm
- Bohren in Holz Ø: 32 mm
- Leerlaufdrehzahl: 0 – 1.100/min-1
- Volllastschlagzahl: 0 – 4.300/min-1
- Schlagenergie in Joule: 0 – 3,2
- Gesamtlänge L: 351 mm
- Gewicht: 3,0 kg

Art.-Nr.: DH36DPAW2Z

Listenpreis 399,- €

**Aktionspreis** 319,- €



**Passend zu allen Modellen:**  
**Akku-Kit 36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)**  
 Art.-Nr.: UC18YSLWEZ  
 Listenpreis 269,- €  
**AP 209,- €**



## Bohr- und Meißelhammer

- 1.100 Watt, Ø 40 mm Bohrleistung in Beton
- staubgeschützte Einhand SDS-max Aufnahme, Sicherheitsrutschkupplung
- schnellste Bohrgeschwindigkeit und höchste Abbruchleistung seiner Klasse
- 2 Funktionen: hammerbohren, meißeln, mit Drehstopp für Meißelarbeiten
- 12 verschiedene Meißelpositionen einstellbar
- staubgeschützter, großflächiger 2-Finger Ein-/Ausschalter
- 360° rundum verstellbarer Zusatzhandgriff, Abschaltkohlebürsten

- Bohren in Beton Ø: 40 mm
- Bohren mit Kronen Ø: 105 mm
- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 620/min-1
- Volllastschlagzahl: 2.800/min-1
- Schlagenergie in Joule: 8,5
- Abmessungen L x H x B: 448 x 255 x 105 mm
- Gewicht: 7,1 kg

Art.-Nr.: DH40MCWSZ

Listenpreis 469,- €

**Aktionspreis** 379,- €





Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.makita.de](http://www.makita.de)



## Akku-Bohrschrauber

- robustes Getriebegehäuse aus Aluminium-Druckguss
- bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- mit Akku-Kapazitätsanzeige am Akku
- mit Motorbremse, mit leuchtstarker Doppel-LED

- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.000 min<sup>-1</sup>
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 38/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 30/54 Nm
- Gewicht: 1,8 kg

**Lieferumfang:** MAKPAC Gr. 2, 2 x Akku BL1850B (18,0 V, 5,0 Ah), Akku-BL1830B (Li 18,0 V 3Ah), Schnellladegerät DC18RC, PH/LS Doppelbit

Art.-Nr.: DDF484BJX1 **Aktionspreis** **309,- €**



## Akku-Bohrschrauber

- kraftvoller, sehr kurzer Akku-Bohrschrauber
- bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- 2-Gang-Vollmetall-Planetengetriebe
- 21-fache Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe
- mit Akku-Kapazitätsanzeige
- mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion

- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 550 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min<sup>-1</sup>
- Bohrleistung in Holz/Stahl: 76/13 mm
- Drehmoment weich/hart: 60/115 Nm
- Gewicht: 2,6 kg

**Lieferumfang:** MAKPAC Gr. 2, 2 x Akkus 5,0 Ah, Ladegerät DC18RC, Seitengriff, Gürtelclip

Art.-Nr.: DDF481RTJ **Aktionspreis** **429,- €**



## Akku-Schlagschrauber 18 V

- sehr handlicher, kurzer Schlagschrauber
- Dreh- und Schlagzahl in 3 Stufen regelbar
- bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- mit Akku-Kapazitätsanzeige und leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
- 1/2"-Außenvierkant-Aufnahme
- aufwändiger Schutz gegen Staub und Spritzwasser
- Lieferung im Karton (ohne Akku, ohne Ladegerät, ohne Koffer)

- Leerlaufdrehzahl Stufe 3: 0 – 2.800 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufschlagzahl Stufe 3: 0 – 3.500 min<sup>-1</sup>
- Werkzeugaufnahme: 1/2"
- Drehmoment hart: 280 Nm
- Gewicht: 1,7 kg

Art.-Nr.: DTW285Z **Aktionspreis** **155,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)



## 18V-Akku-Bohrschrauber

- 18 V (2x3.0 Ah), Ø 13 mm in Stahl
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- mit 70 Nm (hart) das höchste Drehmoment in dieser Klasse
- 13 mm RÖHM Metall Einhülsen-Schnellspan-Bohrfutter mit Arretierung
- automatische Spindelarretierung, mit beidseitig anschraubbaren Gürtelhaken
- sehr gut ablesbare Kupplungsskala, auch wenn der Drehring abgenutzt ist
- LED für besseres, sicheres Arbeiten

- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 13/13/45 mm
- Maschinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 8 x 100 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 400 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 1.800 min<sup>-1</sup>
- Drehmomentvorwahl: 1,0 – 6,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Bohrspindelaufnahme: 1/2" x 20UNF
- Gesamtlänge L: nur 180 mm
- Gewicht: 1,9 kg

Art.-Nr.: DS18DBSLWNZ  
Listenpreis 329,- €

**Aktionspreis** **269,- €**



## 18V-Akku-Bohrschrauber

- 18 V (2x5.0 Ah) Li-ion, Ø 13 mm in Stahl, robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- mit Topp-Drehmoment von 136 Nm (hart)
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft), LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspan-Bohrfutter mit Arretierung
- automatische Spindelarretierung, Zusatzhandgriff von 2 Seiten anschraubbar

- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 13/13/76 mm
- Maschinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 10 x 90 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min<sup>-1</sup>
- Drehmomentvorwahl: 2,0 – 8,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Bohrspindelaufnahme: 1/2" x 20UNF
- Gesamtlänge L: nur 204 mm
- Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr.: DS18DBL2WPZ  
Listenpreis 479,- €

**Aktionspreis** **389,- €**



## 18V-Akku-Schlagbohrschrauber

- 18 V (2x5.0 Ah) Li-ion, Ø 13 mm in Stahl, robustes Aluminium-Getriebegehäuse
- mit Topp-Drehmoment von 136 Nm (hart)
- Brushless Motor, weitestgehend wartungsfrei, widerstandsfähiges Schlagwerk
- Sicherheitsfunktion: Reaktionskraftsteuerung (RFC) schützt den Anwender vor den hohen Drehkräften (Torsionskraft), LED für besseres, sicheres Arbeiten
- 13 mm Metall Einhülsen-Schnellspan-Bohrfutter mit Arretierung
- automatische Spindelarretierung, Zusatzhandgriff von 2 Seiten anschraubbar

- Bohren in Stahl/Alu/Holz: 13/13/76 mm
- Maschinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 10 x 90 mm
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 – 500 min<sup>-1</sup>
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 – 2.100 min<sup>-1</sup>
- Drehmomentvorwahl: 2,0 – 8,0 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 – 13 mm
- Bohrspindelaufnahme: 1/2" x 20UNF
- Gesamtlänge L: nur 204 mm
- Gewicht: 2,5 kg

Art.-Nr.: DV18DBL2WPZ  
Listenpreis 509,- €

**Aktionspreis** **409,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.hikoki-powertools.de



### 36V-Akku-Kreissäge (Basic) (HSC IV)

- 36V (Basic), 66 mm Schnitttiefe, bei Ø 165 mm Sägeblatt
- professionelles High-End-Modell, kompakt aber mit sehr großer Schnitttiefe
- Brushless-Motor für längere Laufzeiten, weitestgehend wartungsfrei
- autom. Power und Silent Funktion (reduziert erheblich die Sägegeräusche)
- Überlastschutz, stoppt den Motor schnell und ohne Rückstoß
- PTFE beschichtete Grundplatte für geringe Reibung
- Spindelarretierung für schnellen und sicheren Sägeblattwechsel
- beidseitige LED auf das Sägeblatt, reduziert auftretende Schatten
- Softtouch-Handgriff für sicheres Handling, 2-stufiger Sicherheitsschalter

Passend zu allen Modellen:

**Akku-Kit 36V (2 x BSL36A18 + UC18YSL3)**

Art.-Nr.: UC18YSLWEZ

Listenpreis 269,- €

**AP 209,- €**



- Sägeblatt Ø: 165 mm
- Sägeblattbohrung: 20 mm
- Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Sägeleistung bei 45°: 45 mm
- Leerlaufdrehzahl (Power): 4.300/min-1
- Leerlaufdrehzahl (Silent): 2.000/min-1
- Abmessungen LxBxH: 292 x 188 x 262 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr.: C3606DAW2Z

Listenpreis 344,- €

**Aktionspreis 279,- €**



### Kreissäge mit Motorbremse

- 1.300 W Leistungsaufnahme, 66 mm Sägeleistung bei 90°, HM-Sägeblatt
- 2-stufiger Sicherheitsschalter, Abschaltkohlebürsten
- nachjustierbare, nickelbeschichtete Aluminium-Grundplatte
- neu entwickelte Gebläsefunktion für immer freien Anriss und Schnittlinie
- Aluminium-Sägeblattabdeckung, mit Spaltkeil, kein Verklemmen des Sägeblatts
- Softtouch-Handgriff und Zusatzhandgriff für sicheres Arbeiten
- Anschluss für Absaugadapter oder Spänesack
- 4 m langes Anschlusskabel (Standard sind 2,5 Meter)

- Sägeblatt Ø: 190 mm
- Sägeblattbohrung: 30 mm
- Sägeleistung bei 90°: 66 mm
- Sägeleistung bei 45°: 48 mm
- Leerlaufdrehzahl: 5.800/min-1
- Leerlaufgeräusch: 84 db
- Abmessungen LxBxH: 314 x 227 x 250 mm
- Gewicht: 4,7 kg

Art.-Nr.: C7BU3W1Z

Listenpreis 269,- €

**Aktionspreis 209,- €**



### Top Handle Kettensäge

- 32,2 cm³ Hubraum, 30 cm Schnittlänge, Top Handle = oben angeordneter Griff
- ausgewogene Konstruktion mit Einhebelsteuerung zur besseren Nutzbarkeit
- konstruiert zur Baumwartung und Arbeiten unter beengten Verhältnissen
- HITACHI-Antivibrations-System im Griffbereich für ruhiges, sicheres Arbeiten
- S-Startsystem, Krallenanschlag, Automatik-Choke-Return
- ergonomisch geformter Handgriff, Primer für besseres Kaltstartverhalten
- Transport, Sicherheits- und Befestigungsöse
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)

- Motor: Hitachi 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Leistung: 1,30 kW/1,77 PS
- Umdrehung min./max.: 3.000/12.000 U/min
- Vibrationslevel v/h: 4,4/6,1 m/s²
- Schienenlänge: 30 cm mit Sternspitze
- Kraftstoff-/Öltank: 290/180 ml
- Abmessungen LxBxH: 277 x 255 x 220 mm
- Gewicht: 3,4 kg

Art.-Nr.: CS33EDTPWNZ

Listenpreis 299,- €

**Aktionspreis 239,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.makita.de



### Akku-Tauchsäge

- bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Schnittpunkt bleibt bei allen Winkeleinstellungen an exakt der gleichen Stelle, mit Anreiß-Modus für ausrissfreien Schnitt
- Winkelverstellung von -1° bis +48° (Hinterschnittfunktion)
- Winkelschnelleinstellung für -1°, 22,5° und Schnellvorwahl von 45° oder 48° als maximalen Kippwinkel
- kippt auch bei größtem Neigungswinkel nicht von der Führungsschiene
- elektronisch regelbare Drehzahl
- mit Konstantelektronik, Sanftanlauf und Überlastschutz

- Leerlaufdrehzahl: 2.500 – 6.300 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 165/20 mm
- Schnittleistung 0°/45°/48°: 56/40/38 mm
- Akkuspannung: 2 x 18 V
- Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 4, HM-Sägeblatt

Art.-Nr.: DSP600ZJ

**Aktionspreis 309,- €**



### Handkreissäge

- stufenlose Schnitttiefeinstellung nach dem Scherenprinzip
- Schnitlinien-Markierung (0°, 30°, 45°, 60°) an drei versch. Positionen
- stufenlose Winkeleinstellung von 0 – 60°
- robuster Tisch aus Aluminium-Druckguss für präzises Arbeiten

- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Leerlaufdrehzahl: 2.700 min<sup>-1</sup>
- Sägeblatt-Ø/Bohrung: 355/30 mm
- Schnittleistung 0°/45°/60°: 130/90/60 mm
- Absaugstutzen innen/außen: 30/38 mm
- Gewicht: 14,0 kg

Lieferumfang: Absaugstutzen Parallelanschlag, 6-KT Stiftschlüssel 6 mm, HM-Sägeblatt 355 mm 20Z

Art.-Nr.: 5143R

**Aktionspreis 559,- €**



### Pendelhubstichsäge

- kraftvolle und schnelle Pendelhubstichsäge mit leuchtstarker LED
- mit elektronisch einstellbarer Hubzahl
- werkzeugloser Sägeblattwechsel mit Schnellspannbügel
- Grundplatte aus Aluminium-Druckguss beidseitig um 45° schwenkbar
- kein Verkanten durch Vierkant-Hubstange

- Leistungsaufnahme: 720 W
- Leerlaufhubzahl: 800 – 2.800 min<sup>-1</sup>
- Hubhöhe: 26 mm
- Pendelhub: 3-fach plus Neutralstellung
- Schnittleistung Holz/Stahl/Buntmetall: 135/10/20 mm
- Gewicht: 2,6 kg

Lieferumfang: MAKPAC Gr. 1, Sägeblatt-Set, Gleitschuh Kunststoff, Absaugstutzen, Spanreißschutz

Art.-Nr.: 4351FCTJ

**Aktionspreis 159,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.makita.de](http://www.makita.de)



## Akku-Winkelschleifer

- sehr handlich, mit elektronisch regelbarer Drehzahl und Sanftanlauf
- ADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs.
- XPT (Xtreme Protect Technology): optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- Leerlaufdrehzahl: 3.000 – 8.500 min<sup>-1</sup>
- Akkuspannung: 18 V
- Schleifscheiben-Ø: 125 mm
- Gewicht (inkl. BL1860B): 3,0 kg
- Bohrung: 22,23 mm

**Lieferumfang:** Seitengriff 36 Antivibration, Schutzhaube 125 mm werkzeuglos, Spannflansch, Flanschmutter, Stirnlochschlüssel 35 mm, Schrupscheibe 125 mm 6 mm INOX

Art.-Nr.: DGA511Z

**Aktionspreis 129,- €**



## Akku-Winkelschleifer

- ADT (Automatic torque Drive Technology): Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- bürstenloser Motor, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
- mit Motorbremse, elektronischem Überlastschutz und Sanftanlauf
- Wiedereinschaltperre verhindert unbeabsichtigten Start
- LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Überlastung
- umlaufender Metallbügel schützt die Akkus vor Beschädigungen
- AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs.
- von Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter Griff überträgt weniger Vibrationen
- Leerlaufdrehzahl: 6.000 min<sup>-1</sup>
- Akkuspannung: 2 x 18 V
- Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Gewicht (inkl. 2xBL1860B): 8,0 kg
- Bohrung: 22,23 mm

**Lieferumfang:** EZYNUT M14, Transportkoffer, Schutzhaube 230 mm T, Seitengriff Antivibration, Stirnlochschlüssel 35 mm

Art.-Nr.: DGA900ZKX2

**Aktionspreis 239,- €**



## Winkelschleifer

- mit sehr robustem Gehäuse für den harten Baustelleneinsatz
- Gummiauflagen schützen das Gehäuse
- mit Sanftanlauf und Superflansch
- Anti-Restart-Funktion verhindert ungewolltes Anlaufen nach Spannungsunterbrechung
- Kohlebürsten von außen wechselbar, Seitengriff 3 x 90° einsetzbar
- Lieferung inkl. 2 Diamantscheiben im Transportkoffer
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 min<sup>-1</sup>
- Spindelgewinde: M14 x 2
- Max. Schleifscheiben-Ø: 230 mm
- Gewicht: 5,8 kg
- Leistungsaufnahme: 2.200 W

**Lieferumfang:** Transportkoffer, Superflansch, Spannflansch, Stirnlochschlüssel 35mm, Schutzhaube 230 mm, 2 x Diamantsch. 230 x 22,23 DIAMAK

Art.-Nr.: GA9020RFK3

**Aktionspreis 149,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.dosteba.de](http://www.dosteba.de)



## SPEWE Teleskop FD144T-30 (liegender Einsatz/Flachdach)

**Robustes und kompaktes Teleskop-Glühdraht-Schneidegerät für Hartschaum, Einsatzgebiet: Flachdach, Boden**

- verwindungssteifer, beschichteter Aluminiumrahmen
- robuste, äußerst präzise und wartungsarme Kugelrollenführungen
- teleskopierbare Schnittlänge von 91 cm bis 144 cm (platzsparend beim Transport)
- leistungsstarkes Netzteil für optimale Schneidleistung bei kurzem oder langem Draht
- Drahtaufwickler für Drahtvorspannung, wenn Schnittlänge teleskopiert wird
- Arretierbolzen für wiederkehrende, komfortable Falz-, Nut- oder Auftrennschnitte
- Plattenstützen für zusätzliche Auflage und Führung der Dämmplatten
- geräterückseitig montierte Werkzeug- und Drahtaufbewahrungsbox
- einfach anzuwendende Gefälleschnittvorrichtung bis ca. 7° (abhängig von Drahtlänge)

**Unser innovativstes Profigerät für den täglichen Einsatz**

- Schnittlänge: 91 – 144 cm
- Plattendicke: 300 mm (21 cm bei 45°)
- Gewicht Gerät: 15,3 kg

Art.-Nr.: 1000235 (ohne Koffer)

Listenpreis 1.498,- €

**Aktionspreis 1.399,- €**

### Ersatzdraht

Vorkonfektionierte, montagefertige Drähte mit einseitiger Schlaufe. Schneiddraht 200 cm, Ø 0,65 cm, 5 Stk.

Art.-Nr.: 1200139

Listenpreis 32,- €

**Aktionspreis 29,- €**



## SPEWE 1900ML

**Mineralfaser-Standschneidegeräte mit verwindungsstiftem Alu-Rahmen in kompakter Bauweise**

- bestens geeignet für den Einsatz im Flachdach-, Erd- als auch im Fassadenbereich
- präzise Zuschnitte von Stein- und Glaswolleplatten, PU-, Korkplatten, Holz und Holzweichfaserplatten etc.

**Viele Anwendungsmöglichkeiten mit nur 1 Führungseinheit**

- Schnittlänge: 127 cm
- Plattendicke: 100 – 300 mm
- Gewicht: 26 kg (nur Gestell)

Art.-Nr.: 1000250 (ohne Koffer, ohne elektrische Säge)

Listenpreis 1.525,- €

**Aktionspreis 1.429,- €**

### Rollen- und Plattenständer zu SPEWE 1900ML

- dient zusätzlich bei schweren Dämmplatten als weitere starke Plattenaufgabe und Plattenführung

Art.-Nr.: 1200151

Listenpreis 438,- €

**Aktionspreis 409,- €**

Abbildung zeigt SPEWE 1900ML mit Rollen- und Plattenständer

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de)



### Dachschneider

- robust, leistungsstark, handlich und stabil
- mit Honda 4-Takt-Benzinmotor und 1 Schlagmesser
- die Schneidtiefe kann stufenlos verstellt werden
- Schneidtiefe: einstellbar max. bis ca. 120 mm
- Motorleistung: 4,8 PS/3,6 kW
- Schneidleistung z. B. bei 3-lagigem Dachaufbau und 50 mm Dämmung: ca. 1.500 m/h
- Gewicht: ca. 55 kg

Art.-Nr.: 54260000  
Listenpreis 3.410,- €

**Aktionspreis 3.299,- €**



### Puddle Buddy Absaug- und Tauchpumpe

Robuste, tragbare Pumpe mit Kunststoffgehäuse, die über den geschützten Bodeneinlauf Wasser bis zu ca. 1 mm Höhe über der Bodenfläche absaugt. Schlauchanschluss für Schläuche von 1/2, 3/4 und 1".

- energieeffiziente Tauchpumpe mit Überlastungsschutz
- transportabel und vielseitig
- Motorkühlung durch gepumptes Wasser, ideal bei längerer Verwendung bei niedrigen Wasserständen
- bedienungsfreundlich

Art.-Nr.: 50570001  
Listenpreis 159,- €

**Aktionspreis 129,- €**



### Scrap'Air 55 Bitumen und Abdichtungsbahnen

- Arbeitsdruck: 6 – 8 bar
- Luftverbrauch: 300l/min.
- Schlagfrequenz: 2.250 Schläge/min.
- Gewicht: 6,2 kg

**Lieferumfang im Koffer:** 1 Messer Delta 15 cm gekrümmt, 1 Messer mit Stahlklinge, 2 Ersatz-Stahlklingen, 1 vertikales Messer, 1 Flachmeißel 5 cm, 1 Öler, 1 Adapter für Baukompressoren, 1 Ölfäschchen 250 ml, 1 Schutzausrüstung (für Augen, Ohren und Hände)

Art.-Nr.: 890270000  
Listenpreis 1.970,- €

**Aktionspreis 1.889,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.hikoki-powertools.de](http://www.hikoki-powertools.de)



### Nass-/Trocken-Rüttelsauger M-Klasse

- 1.200 W Leistungsaufnahme, 2 Hochleistungsfilter-Kassetten, PE-Beutel
- Spezialsauger der Klasse M – Staubrückhaltevermögen: mind. 99,9 % nach BGIA
- vom Betrieb getrennt schaltbare Filterabrüttlung
- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug
- Bajonettanschluss für den 5 Meter langen Saugschlauch (Ø 35 mm)
- Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht rückstandslose Entleerung
- große Stabilität und hoher Rollkomfort durch extra große Räder
- aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von Kabel und Saugschlauch
- max. Luftstrom: 3,6 m³/min
- max. Unterdruck: 25 kPa\*
- Leistungsaufnahme: 1.200 W
- Volumen: 20 l Staub, 15 l flüssig
- Abmessungen L x H x B: 430 x 490 x 390 mm
- Gewicht: 12,7 kg

Art.-Nr.: RP250YDMWAZ  
Listenpreis 529,- €

**Aktionspreis 419,- €**

\*Kilopascal = (\*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)



### Nass-/Trocken-Rüttelsauger M-Klasse

- 1.200 W Leistungsaufnahme, 2 Hochleistungsfilter-Kassetten, PE-Beutel
- Spezialsauger der Klasse M – Staubrückhaltevermögen: mind. 99,9 % nach BGIA
- durch Drucksensor überwachte Saugleistung schaltet die automatische Filterabrüttlung bei nachlassender Leistung selbstständig ein
- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem Elektrowerkzeug
- Bajonettanschluss für den 5 Meter langen Saugschlauch (Ø 35 mm)
- Staubtank ohne Ecken und Kanten ermöglicht rückstandslose Entleerung
- große Stabilität und hoher Rollkomfort durch extra große Räder
- aus-/einklappbarer Haken zum Aufhängen von Kabel und Saugschlauch
- max. Luftstrom: 3,6 m³/min
- max. Unterdruck: 25 kPa\*
- Leistungsaufnahme: 1.200 W
- Volumen: 25 l Staub, 22 l flüssig
- Abmessungen: L x H x B: 550 x 550 x 400 mm
- Gewicht: 15,7 kg

Art.-Nr.: RP350YDMWAZ  
Listenpreis 619,- €

**Aktionspreis 499,- €**

\*Kilopascal = (\*1 kPa = 1000 Pa = 0,1 N/cm²)



### Bläsergerät

- 23,9 cm³ Hubraum, leistungsstark, leicht und kompakt
- elektronische Zündung, Kaltstarttupfer
- Soft-touch Handgriff für optimales Handling
- besonders günstiges Gewichts-/Leistungsverhältnis
- NEW PureFire Motor entspricht den Vorschriften (EPA PHASE2, CARB Tier3)
- Motor: Hitachi 2-Takt PureFire
- Mischungsverhältnis: 1:50
- Leistung: 0,89 kW/1,21 PS
- Luftgeschwindigkeit: 76 m/s/273 km/h
- Vibrationslevel links/rechts: 12,0 m/s²
- Luftmenge: 12,5 m³/min
- Kraftstofftank: 520 ml
- Abmessungen L x B x H: 321 x 252 x 344 mm
- Gewicht: 3,9 kg

Art.-Nr.: 006.203.18  
Listenpreis 189,- €

**Aktionspreis 149,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.makita.de



### Baustrahler LED

- Baustrahler mit 14,4 V/18 V oder 230 V-Spannungsversorgung
- 20 LED mit je 0,5 W sorgen für optimale Ausleuchtung.
- Leuchtkörper um 360° drehbar
- Netzkabel kann zur Aufbewahrung um zwei Haltehaken gewickelt werden
- 2 Helligkeitsstufen
- mit Akku-Kapazitätsanzeige
- Stativ GM00001381 im Sonderzubehör lieferbar

- Leuchtdauer: BL1850: 510 min
- Maße (L x B x H): 214 x 261 x 328 mm
- Leuchtstärke: 750 lx
- Gewicht: 2,4 kg

Art.-Nr.: DEADML805 **Aktionspreis** 109,- €



### Power Source Kit

- Doppelladegerät für 2 Akkus
- mit Akku-Kapazitätsanzeige

- Akkuspannung: 18,0 V
- Ampere: 5,0 Ah
- Gewicht: 5,7 kg

Lieferumfang: 2 x BL1850B, 1 x DC18RD

Art.-Nr.: 197629-2 **Aktionspreis** 219,- €



### Akku-Baustellenradio

- der ideale Begleiter auf der Baustelle
- Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 - 18 V betrieben werden – auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, nicht jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus.
- zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
- mit 2 Line-In-Eingängen, 3,5 mm Klinke
- für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
- Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
- Gehäuse in robuster Baustellenausführung
- mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
- mit Mini-USB für Software-Upgrade

- Frequenzbereich: DAB/DAB+ 174.928 – 239.200 MHz
- Frequenzbereich UKW: 87,5 – 108 Mhz
- Linie mit Buchse: 3,5-mm-Stereo-Klinke
- Gewicht: 4,6 kg

Lieferumfang: Steckernetzteil

Art.-Nr.: DMR110 **Aktionspreis** 119,- €

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.prebena.de



### DRUCKLUFT MOBILO

der mobilste Typ „Kompressor“

- Druckluft aus der Kartusche für alle Druckluftwerkzeuge bis 10 bar
- mobil und unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten
- HD-Controller mit stufenlos einstellbarem Arbeitsdruck bis 10 bar
- umweltfreundlich durch wiederbefüllbare Druckluftkartusche
- Tragekomfort durch Klick-System
- wetter- und temperaturunabhängig
- Kartuschenkapazität: 1,5 l

Listenpreis 424,- € **Aktionspreis** 399,- €



### Kompressor PIONEER 345

- liegend oder stehend für den Transport geeignet
- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider und Manometer
- Druckmanometer für Kesseldruck
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Kesselentwässerung über Kugelhahn und geschützte Armaturen
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halter

- Motor: 230 V/1800 W
- Drehzahl: 1450 U/min.
- Ansaugleistung: 300 l/min.
- Füllleistung: 200 l/min.
- max. Druck: 10 bar
- Kessel: 20 l

Auch als kleineres Modell PIONEER 260 lieferbar  
Listenpreis 809,- € **Aktionspreis** 599,- €



### Keilriemen-Kompressor TWINSTAR 460

- hohe Effektivität durch Keilriemenantrieb
- Qualitätsdruckschalter mit Entlastungsventil
- Anlaufentlastungsventil und integrierter Motorschutz
- Kesseldruckmanometer und TÜV-geprüftes Sicherheitsventil
- Filterdruckminderer mit Wasserabscheider
- Kesselentwässerung über Kugelhahn

- Motor: 230 V/2200 W
- Drehzahl: 1.180 U/min.
- Ansaugleistung: 450 l/min.
- Füllleistung: 285 l/min.
- max. Druck: 10 bar\*
- Kessel: 50 l

\*Auf Anfrage auch bis 11 bar lieferbar  
Listenpreis 908,- € **Aktionspreis** 599,- €



### Baustellen-Kompressor WARRIOR 460

- Halterung für 2 PREBENA Druckluft-Schlauchtrommeln
- Druckluftversorgung für Coilnagler bis 90 mm
- für Krantransport geeignet
- 2 Anlaufentlastungen und 2 Filterdruckregler
- robuster Rohrrahmen und geschützte Armaturen
- 2 Zylinder Verdichter und Keilriemenantrieb
- Motorschutzschalter
- 5 m Anschlusskabel inkl. Halterung
- Kesselentwässerung über Kugelhähne

- Motor: 230 V/2200 W
- Drehzahl: 1180 U/min.
- Ansaugleistung: 460 l/min.
- Füllleistung: 300 l/min. max.
- Druck: 10 bar
- Kessel: 23 l

Listenpreis 1.369,- € **Aktionspreis** 1.199,- €

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gelten nur für Deutschland.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



## ALU STAR 120 Brückensäge

**Inklusive 1 Diamanttrennscheibe Gres Ultra S2**

- zur Verarbeitung von Naturstein und Feinsteinzeugfliesen
- ideal zum Schneiden von Keramik-Terrassenplatten und Keramik-Verbundplatten
- präzise Schnitte durch 2 Edelstahl-Rundführungen des Sägekopfes
- Schnitte bis zu 1,2 m Länge bei Feinsteinzeugfliesen
- starker Motor mit 2,2 kW / 3 PS
- längere Lebensdauer und Schutz vor Durchrostung durch Aluminiumkonstruktion der Wasserwanne
- Abmessungen L/B/H: 1710 x 660 x 770 mm
- Gewicht: 79 kg

**Lieferung inkl. 1 Diamanttrennscheibe Gres Ultra S2, Ø350 x 25,4**

- Premium-Diamanttrennscheibe speziell für die Verarbeitung von durchgebrannter Keramik
- hohe Schnittqualität und durchgehender Kern
- perfekt für: Keramik-Terrassenplatten, Keramik-Verbundplatten, harte Keramik, hartes Feinsteinzeug, dünne Granite und Granite

Art.-Nr.: AluStar120 GU

**Aktionspreis 2.099,- €**

## ALLROUND ACCU

- für Natursteine, Fliesen, Feinsteinzeug, Betonprodukte, Eisen, Stahl, GFK, PVC etc.
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- vakuumgelötete Segmente
- universelle Bindung – breitgefächertes Anwendungsbereich
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Segment B x H (Ø125): 1,8 x 3,0 mm

Art.-Nr.: 6702394

**Aktionspreis 32,90 €**

## WOOD CUT ACCU

- für Laminat, Holz, Vinyl, Kunststoffe, Doppelstegplatten, Sperrholz etc.
- hervorragend geeignet für den Akku-Winkelschleifer
- Hartmetall bestückte Segmente, sehr dünner Schnitt
- ideal für Holzarbeiten und Innenausbau
- auch für Standard-Winkelschleifer geeignet
- Segment B (Ø125): 1,2 mm

Art.-Nr.: 6702398

**Aktionspreis 17,95 €**

## Trennscheibe INOX, 10er Box

- 10 x 1,2-mm-Inox-Trennscheiben in der Metallbox Line
- speziell für die Bearbeitung von rostfreiem Stahl entwickelt
- Eisen- und sulfatfrei
- trennfreudig und hohe Standzeit
- sauberer Schnitt bei minimalem Kraftaufwand

Art.-Nr.: 7335607-10P

**Aktionspreis 6,90 €**

**10er BOX**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.nozar-diamant.de



## DTS 350 PRO Steintrennmaschine

**Universelle Steintrennsäge für den täglichen Einsatz**

- höhenverstellbarer Schneidkopf
- kugelgelagerter, arretierter Führungsschlitten mit 45°-Jollyfunktion
- Motorleistung/Netzspannung: 2,2 kW/230 V
- Drehzahl Schneidwelle: 2.800 UpM
- Blattdurchmesser: 350 mm
- Werkzeugaufnahme: 25,4 mm
- Schnitttiefe (max.): 107 mm
- Schnittlänge (max.): 600 mm
- Abmessungen L/B/H: 1.250 x 625 x 860 mm
- Gewicht: 90 kg
- **Lieferung inkl. 1 Diamanttrennscheibe Beton Universal 350 mm**

Art.-Nr.: 7660805

**Aktionspreis 899,- €**



## dachAktiv Diamanttrennscheibe LION

- professionelle Diamanttrennscheibe mit geschlossenem Turbo-Rand
- guter Freischnitt durch Schutzsegmente
- präzises Schnittbild und saubere Schnittkanten, hohe Schnittkultur
- für alle Anwendungen, bei denen eine saubere und ausbruchsfreie Schnittkante erforderlich ist wie Granit, Beton, Klinker (hart), Dachpfannen, Betondachsteine, Tonziegel, Steinzeugrohre, Gussrohre etc.
- geschlossener Turbo-Rand
- Segment B x H (Ø125/230 mm): 2,2 x 9,0 mm/2,8 x 9,0 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505701 **AP 42,70 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505704 **AP 64,40 €**



## dachAktiv Rip-Cut-Trennscheibe

- hartmetallbestückte Trennscheibe
- lange Lebensdauer durch Wolframcarbid-Bindung
- grober Schnitt – sehr gut geeignet für Abrissarbeiten
- ideal zum Schneiden von Bäumen, Wurzeln, Ästen, Zaunpfählen, Schalungsdielen, Plastikrohren, Dachpappe und Bitumenbahnen sowie Bauholz inkl. Nägel und Schrauben
- Segment L x B x H: 20 x 6,0 x 10 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505711 **AP 60,55 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505714 **AP 118,65 €**



## dachAktiv Diamanttrennscheibe DUSTY

- extrem schnell, mit vakuumgelöteten Segmenten
- doppelte Anzahl an Diamanten ermöglichen eine bis zu 30 % höhere Schnittgeschwindigkeit gegenüber herkömmlichen Diamanttrennscheiben
- hervorragende Schnittgeschwindigkeit in beinahe allen Materialien wie Beton, Stahl, Stein, Guss, Holz, PVC etc.
- sehr gut geeignet zum Trennen von duktilen Gussrohren
- Segment B x H (Ø125/230 mm): 2,0 x 7,0 mm/3,0 x 7,0 mm

Ø 125 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505721 **AP 52,50 €**

Ø 230 mm, Bohrung 22,23 mm

Art.-Nr.: 6505724 **AP 92,75 €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.herz-gmbh.com](http://www.herz-gmbh.com)



## Heißluftschweißautomat Roofon Multi

**Kompakt, vielseitig, innovativ – das Multitalent am Dach**

- Verschweißen von Fläche, Attika, Traufe und Randbereichen mit nur einem Gerät
- anpassungsfähig auf viele Gegebenheiten durch werkzeuglos verschiebbare Laufrollen
- digitale Anzeige von Temperatur und Geschwindigkeit
- Luftmenge stufenlos einstellbar
- 24 Monate Gewährleistung

Spannung/Leistung:	230 V/3.000 W
Frequenz:	50/60 Hz
Temperatur:	bis 620°
Antrieb:	0 – 6 m/min
Abmessungen (L x B x H):	380 x 340 x 700 mm, inkl. Führungsstange
Gewicht:	21,0 kg zzgl. Zusatzgewicht
Schutzklasse:	IP20
Konformitätszeichen:	CE
Geräteschutzklasse I:	⊕

**Lieferumfang:**

- Roofon Multi
- Zusatzgewicht 2,1 kg
- stabile Transportkiste aus Metall

Gratis dazu: 1 Rion Handschweißgerät

**INKLUSIVE**  
1 Rion Handschweißgerät  
im Wert von 279,- €

Art.-Nr.: 5230050

**Aktionspreis 4.171,- €**

## Set Rion Handschweißgerät

**Die Grundausstattung für jeden Kunststoffverarbeiter am Dach**

**Set bestehend aus:**

- Rion Handschweißgerät
- Aufsteckdüse 20 mm, leicht abgewinkelt
- Aufsteckdüse 40 mm, gerade
- Andrückrolle Silikon 40 mm, kugelgelagert
- Andrückrolle Messing 5 mm, für Eck- und Detailarbeiten
- Dachbahnschere – schwere, stabile Ausführung
- Nahtprüfer abgewinkelt • langlebige Metall-Transportkiste

Spannung/Leistung:	230 V/1.600 W
Frequenz:	50/60 Hz
Temperatur:	20 – 620° stufenlos
Luftmenge:	250 l/min
Druck stat.:	ca. 3000 Pa
Abmessungen (L x B x H):	100 x 340 mm, Handgriff 60/56 mm
Gewicht/Kabellänge:	1,3 kg inkl. Kabel/3 m
Konformitätszeichen:	CE
Geräteschutzklasse II:	⊕

Art.-Nr.: 5230049  
Listenpreis 478,- €

**Aktionspreis 380,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de)

## Schweißautomat HG ROOF

**Hoher Anpressdruck • sehr kompakt • randnahes Schweißen bis 8 cm**



Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken

- Automat beidseitig lenkbar
- schwenkbarer Führungsstab
- randnahes Schweißen bis 8 cm
- Schweißen bis auf 15 cm an Attika-Ecken
- hoher Anpressdruck
- sehr kompakte Bauweise
- robustes Edelstahlgehäuse
- geeignet für thermoplastische Dachbahnen

Leistung:	2.000 W
Schweißtemperatur:	50 – 620 °C, digitale Regelung der Temperatur mit Anzeige im Display
Motor Heißluftgebläse:	bürstenloser Motor
Gewicht:	13,5 kg + 3 x 1,1 kg Zusatzgewichte
Geschwindigkeit:	1–5 m/min (stufenlos)
Schweißbreite:	bis 40 mm
Abmessung Verpackung:	585 x 460 x 270 mm
Lieferumfang:	mit Metallbox

Art.-Nr.: 058357  
Listenpreis 3.190,- €

**Aktionspreis 2.990,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.perkeo-werk.de](http://www.perkeo-werk.de)



## EASY BOX Weichlötanlage nach GGVS/ADR

Original PERKEO Weichlötanlage im Transportkasten nach GGVS/ADR im Komplett-Set mit:

- Propan-Montageflasche
- Konstantregler 1,5 Bar inklusive Sintermetallfilter zum Schutz vor Versulzung des Lötgerätes
- 2,5 m Schlauch DIN 4815
- unverwüstlichem Hochleistungs-LötKolben mit Anschluss G3/8" LH
- 350-g-Elektrolyt-Kupferstück, Hammerform gekröpft
- UNIGEL-Weichlöt-Flussmittel für alle walzblanken Metalle
- ZINNFIX-Zinn-Lötstein
- Stahlblechkasten für sicheren Transport von Gasflaschen im Straßenverkehr gemäß GGVS/ADR

Transportsicher im Straßenverkehr gem. GGVS/ADR

Art.-Nr.: 799/5/935/3  
Listenpreis 441,70 €

**Aktionspreis 269,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.perkeo-werk.de](http://www.perkeo-werk.de)



## TITAN-SET

Hochleistungs-Aufschweißbrenner aus federleichtem und unverwüstlichem Titanstahl. Der Brenner alleine wiegt nur 600 Gramm! Das TITAN-SET besteht aus:

- 1 x robustem Spar-Automatik-Griffstück mit fest eingestellter Zündflamme gemäß BG-Vorschrift
- 1 x TITAN-Brennerkopf, 60 mm Durchmesser
- 1 x TITAN-Brennerrohr mit Aufstellfuß, 550 mm lang
- 1 x Hochdruckschlauch 10 m lang, DIN 4815, DVGW-geprüft
- 1 x Propanregler regulierbar von 0,5 – 4 Bar mit Schlauchbruchsicherung
- 1 x PERKEO-T-Shirt

Art.-Nr.: 780/61/906  
Listenpreis 398,70 €

**Aktionspreis 169,- €**



## PIRANHA Weichlöt-Flussmittel



- extrem starkes Weichlöt-Flussmittel für Titanzink mit Vorbewitterung
- mit PIRANHA sämtliche als lötbar klassifizierten Titanzinkbleche und Rinnen mit Vorbewitterung hervorragend weichzulöten

Art.-Nr.: 502/01/08  
Listenpreis 54,15 €

**Aktionspreis 49,99 €**



## TWISTER Draht-Rundbürste

- neuartige und äußerst effektive Draht-Rundbürste zum Blankmachen von oxidierten Metalloberflächen, Titanzink mit Vorbewitterung, alten Lötverbindungen und allgemein schwer zu lötenen Materialien
- Silikon- und Bitumenrückstände einfach zu entfernen
- passend auf Akkuschauber, Bohrmaschinen und Winkelschleifer

Art.-Nr.: 430/01/10  
Listenpreis 32,- €

**Aktionspreis 28,99 €**





Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.sievert.se/de](http://www.sievert.se/de)

### Weichlötanlage PRO 95 Titanium

Die PRO 95 Titanium Weichlötgarnitur verbindet klassisches Design mit moderner Brennertechnologie. Sie ist das „Arbeitspferd“ des Dachdeckers und eignet sich insbesondere für alle beim Dachdecker anfallenden Weichlötarbeiten. Das geringe Gewicht gewährleistet ein hervorragendes Handling bei Rinnen- und Blechlötungen.

Gasverbrauch: 140 g/h bei 2 bar	Anschluss (gasseitig): 3/8" LH
Schlauch-Ø: 4 x 4 mm	Anschluss (LötKolben): M10 x 1 LH
Druckregler: 2 bar/6 kg/h	Gewicht: 2,5 kg

**Lieferumfang:** PRO 95 Titanium WeichlötKolben (770361), Kupferstück hammerform 350 gr. (770331) Propanschlauch 4 x 4 mm, Länge 2 m (770031), Druckregler (309122), Kleinstflasche 425 gr. (200426)

Art.-Nr.: 756065  
 Listenpreis 235,- € **Aktionspreis 149,- €**

Weitere Modelle: Kupferstück Spitzform (756068 + 756069), Hammerform gekröpft (756070) je 149,-



**INKLUSIVE**  
 Werkzeugtasche

### PRO 88 Titanium Aufschweißbrenner-Set

Dieses Set wurde speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern zugeschnitten. Es besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten. Durch die im Set enthaltenen Schnellkupplungen kann sehr schnell zwischen kurzem und langem Brenner gewechselt werden.

Gasart: Propan	Anschluss (gasseitig): 3/8" LH
Schlauch-Ø: 6,3 x 5 mm	Länge/Kopf-Ø Aufschweißbrenner: 850 / 60 mm
Schlauchlänge: 10 Meter	Länge/Kopf-Ø Kantenbrenner: 420 / 50 mm
Arbeitsdruck: 4 bar	

**Lieferumfang:** PRO 88 Titanium Brenner Set (766211), PRO 88 Titanium Kantenaufschweißbrenner (770164), Steckkupplung (754213), 2 Stück Stecknippel (754214)

Art.-Nr.: Titanset **Aktionspreis 229,- €**



### PRO 88 INOX Aufschweißbrenner-Set

Das PRO 88 Inox Aufschweißbrenner-Set wurde speziell auf die Bedürfnisse von Dachdeckern zugeschnitten. Es besteht aus einem kraftvollen Aufschweißbrenner mit einer Gesamtlänge von 850 mm und einem kurzen Kantenbrenner für Detailarbeiten an Ecken und Kanten. Durch die ebenfalls im Set enthaltenen Schnellkupplungen kann sehr schnell zwischen kurzem und langem Brenner hin- und hergewechselt werden.

Gasart: Propan	Anschluss (gasseitig): 3/8" LH
Schlauch-Ø: 6,3 x 5mm	Länge/Kopf-Ø Aufschweißbrenner: 850 / 60 mm
Schlauchlänge: 10 Meter	Länge/Kopf-Ø Kantenbrenner: 400 / 34 mm
Arbeitsdruck: 4 bar	

**Lieferumfang:** PRO 88 Inox Brenner Set (766310), PRO 88 Kantenaufschweißbrenner (770140), Steckkupplung (754213), 2 Stück Stecknippel (754214)

Art.-Nr.: Inoxset **Aktionspreis 179,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.gruen-gmbh.de](http://www.gruen-gmbh.de)

### Weichlöt-Set Prop 2 mit Transportkoffer

- Kolbenlöt Brenner mit Windschutz
- Kupferstück 350 g
- Kleinstflasche 425 g
- 5 m HD-Schlauch
- Mitteldruckregler mit SBS
- Umfüllstutzen

Art.-Nr.: 25770000  
 Listenpreis 244,- €

**Aktionspreis 199,- €**



### Brenner-Set, gebunden

- unverwüstlicher Flammenbecher aus Edelstahl
- Profi-Handgriff mit stufenlos regulierbarer Arbeitsflamme
- Arbeitsentlastung durch handgerechten Schnellschalthebel
- stabiles Brennerrohr mit extra starkem Anschlussgewinde
- inklusive Hochdruckschlauch und Regler
- kraftvoll – stabil – sicher – funktionsgeprüft

- **Starkbrenner ST 65/800** (0115) und 10 m Hochdruckschlauch + 4 bar Mitteldruck-Regler + SBS (1508), max. Heizleistung 119,4 kW

Art.-Nr.: 02001000

**Aktionspreis 109,- €**



### Brenner-Set, gebunden

bestehend aus:

- Standardbrenner S 45/400 (0107)
- 5 m Hochdruckschlauch
- 4 bar Mitteldruck-Regler
- SBS (1507)

Art.-Nr.: 02005000

**Aktionspreis 104,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de)

## Heißluftgebläse HG 2620 E im Koffer

Schnelles Arbeiten • hohe Temperatur • super Schweißergebnis



- baustellentauglich
- Display im Sichtfeld
- steckbare Heizung
- ergonomischer Handgriff
- Resthitzeanzeige
- beiliegender Feinstaubfilter
- 4 Speicherprogramme
- einfacher Netzkabeltausch
- Abkühlstufe
- Wiederanlaufschutz
- Netzanschluss: 220 – 230 V, 50/60 Hz
- Leistung: 2.300 W
- Temperatur: 50 – 700° C, stufenlos über Joystick einstellbar, in 10°-C-Schritten
- Luftmenge: max. 500 l/min
- Luftdruck: 4.000 Pa
- Länge Netzkabel: 3 m
- Motor: bürstenloser Motor
- Lebensdauer Motor: 10.000 Stunden
- Heizung: Keramikheizung
- Lieferumfang: im Kunststoff-Koffer



Art.-Nr.: 351809  
Listenpreis 359,- €

**Aktionspreis 329,- €**

**700 °C  
4.000 Pa  
10.000 h**



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.steinel-professional.de](http://www.steinel-professional.de)

## Nahtprüfer

- zum Prüfen von Schweißnähten
- gekröpfte Form für leichtere Handhabung



Art.-Nr.: 034986

**Aktionspreis 11,- €**

## Planenschere

- für Rechts- und Linkshänder gut geeignet
- 9 x 1,5 x 23 cm
- Gewicht: 0,153 kg



Art.-Nr.: 010423

**Aktionspreis 33,- €**

## Winkelflachdüse

- Schweißen von Kunststofffolien und -planen
- Reparaturarbeiten bei Bitumendächern



- 40 x 2 mm
- 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092016

- 20 x 2 mm
- 3,5 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 092115

- 40 x 2 mm, gelocht
- 2,8 x 6,5 x 16 cm

Art.-Nr.: 09083

**Aktionspreis je 29,- €**

## Kehlfix

- meistert jede Ecke
- zur einfachen Verarbeitung von 90°-Winkeln an Kehlen und Anschlüssen
- zum Helfen von Eckausbildungen
- 16 x 12 x 2 cm
- Gewicht: 0,130 kg



Art.-Nr.: 011833

**Aktionspreis 36,- €**

## Andrückrolle

- Teflon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser 33 mm

Art.-Nr.: 034122

**Aktionspreis 44,- €**

- Silikon
- 40 mm einseitig
- Durchmesser 35 mm

Art.-Nr.: 006785

**Aktionspreis 38,- €**

- Messing
- 7 mm einseitig
- Durchmesser 35 mm

Art.-Nr.: 034115

**Aktionspreis 21,- €**



Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.sievert.se/de](http://www.sievert.se/de)

### Heißluft-Handgerät DW 3000 im Powercase

Das moderne und innovative Design des DW 3000 sprengt alle Grenzen im Markt der Heißluft-Handgeräte und macht es zum leichtesten und ergonomischsten Gerät seiner Klasse. Herzstück des Gerätes ist die vollkommen neu entwickelte Elektronik. Diese ist Mikroprozessor gesteuert und regelt damit sehr präzise Luftstrom und Temperatur.

Spannung: 230 V/50 Hz  
 Leistung: 2.000 W  
 Temperaturbereich: 100 – 600°  
 Geräuschpegel: 65 dB  
 Gebläseleistung: Stufe 1: 310l/min Pa 3100  
 Stufe 2: 340l/min Pa 3600  
 Stufe 3: 370l/min Pa 4100

Stecker: Eurostecker  
 Anschlusskabel: H07RN-F-2 x 1,5 (Länge: 3 Meter)  
 Gewicht Gerät: 810 g

Art.-Nr.: 293001

**Aktionspreis 349,- €**



### DW 3000 Zubehör-Set im Powercase

Das Sievert DW 3000 Zubehör-Set im Powercase-Transportkoffer beinhaltet die gängigsten Werkzeuge zur Verarbeitung von thermoplastischen Kunststoffbahnen und kann dank „Stack- & Lock-System“ ganz einfach z. B. mit dem DW 3000 Koffer verbunden und einfach getragen werden.

Gewicht: 4,54 kg  
 Maße L/B/H: 390 x 390 x 140 mm

**Lieferumfang:** Rohrdüse 5 mm, Breitschlitzdüse 20 mm, Breitschlitzdüse 40 mm, Silikon-Andrückrolle 28 mm, Silikon-Andrückrolle 40 mm, Messing-Andrückrolle 6 mm, Nahtprüfer, Folienschere, Transportkoffer (Powercase)

Art.-Nr.: 293050

**Aktionspreis 169,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.dimos.eu](http://www.dimos.eu)

### Coilwagen 1.200 kg

- Gewicht 125 kg
- auf vier Laufrollen montiert
- zwei Rollen sind mit Bremsen ausgestattet
- für Coilbreite 1.000 mm
- Tragkraft 1.200 kg

Art.-Nr.: 082040

Listenpreis 1.153,- €

**Aktionspreis 1.015,- €**



### Transport- und Abrollgerät 250 kg

- für Coilbreite bis 125 cm
- zwei Handgriffmöglichkeiten
- robuste Ausführung
- auf zwei Gummirädern montiert
- Tragkraft 250 kg

Art.-Nr.: 082050

Listenpreis 275,- €

**Aktionspreis 240,- €**



### Mini-Abroller 150 kg

- aus Stahl
- Gewicht 7,5 kg
- Abmessungen (L x B x H) 608 mm x 350 mm x 180 mm
- für Coils bis zu 150 kg

Art.-Nr.: 082001

Listenpreis 224,- €

**Aktionspreis 200,- €**




Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.eu



### Handabkantbank TRIADE®

- Arbeitsbreite 2 m
- für Stahl (0,63 mm), Alu (0,70 mm), Zink (0,80 mm), Kupfer (0,60 mm)
- 15 mm breite Biegewange
- abnehmbare Standbeine
- selbstblockierende Schwingarme (Sicherheit)
- Oberwangenhöhe 70 mm
- mit ROTALAME®-Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech

#### Optionales Zubehör

- Wulsteinrichtung
  - mit Wulststab 16 mm LP 393,- € **AP 362,- €**
  - mit Wulststab 18 mm LP 413,- € **AP 383,- €**

Art.-Nr.: 981454  
 Listenpreis 2.147,- € **Aktionspreis 1.820,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.dimos.eu



### Profiliermaschine DIPRO 5400

- für Stahl (0,63 mm), Alu (0,70 mm), Zink (0,80 mm), Kupfer (0,60 mm)
- Maschine auf vier Laufrollen montiert
- Profiliergeschwindigkeit ca. 15 m/min
- Fertigung von Anschlusscharen in Unter- oder Überdeckung in 2 Durchläufen
- Bandeinzug für Bandbreite 250 bis 820 mm

#### Optionales Zubehör

- Coilwagen, Tragkraft 1.000 kg für Coilbreite 1.000 mm LP 1.153,- € **AP 1.015,- €**
- Mini-Abroller 150 kg LP 224,- € **AP 200,- €**

Art.-Nr.: 084722  
 Listenpreis 10.261,- € **Aktionspreis 9.235,- €**

**GRATIS**  
 Transport- und Abrollgerät,  
 Tragkraft 250 kg!



### Handabkantmaschine LAGOON® 3 Meter

- Arbeitsbreite 3 m
- für Stahl (0,75 mm), Alu (0,90 mm), Zink (1,20 mm), Kupfer (0,70 mm)
- fußbediente Oberwange für beidhändige Arbeit
- Oberwangenöffnungshöhe 140 mm
- mit serienmäßigem Winkelanzeiger
- mit Rollenschere für max. 0,63 mm Stahlblech

#### Optionales Zubehör

- Wulsteinrichtung
  - mit Wulststab 16 mm LP 393,- € **AP 362,- €**
  - mit Wulststab 18 mm LP 413,- € **AP 383,- €**
- Winkelanschlag 0 – 160° LP 225,- € **AP 200,- €**

Art.-Nr.: 981500  
 Listenpreis 7.364,- € **Aktionspreis 6.370,- €**



### Profiliermaschine DIPRO 2 SPV

- für Stahl (0,63 mm), Alu (0,70 mm), Zink (0,80 mm), Kupfer (0,60 mm)
- Maschine auf vier Laufrollen montiert
- Bandeinzug für Bandbreite 370 bis 820 mm
- digitale Steuerung durch Touch-Screen
- Profiliergeschwindigkeitsregler
- elektronische Längenmesseinrichtung in mm-Teilung (1 mm Toleranz)
- elektrische Rollenschere zur Teil-/Quertrennung
- bis zu 10 Programmierungen der Eingabe Länge und Stückzahl
- mögliche Programmierung von mehreren Scharenlängen in einem Arbeitsgang

#### Optionales Zubehör

- Coilwagen, Tragkraft 1.000 kg für Coilbreite 1.000 mm LP 1.153,- € **AP 1.015,- €**
- Mini-Abroller 150 kg LP 224,- € **AP 200,- €**

Art.-Nr.: 084809  
 Listenpreis 22.557,- € **Aktionspreis 19.950,- €**

**GRATIS**  
 Transport- und Abrollgerät,  
 Tragkraft 250 kg!



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at)

## Abkantmaschine AKM1250MAG\_230V



- kraftvolle, magnetische Schwenkbiegemaschine inkl. Pedal
- komfortable, schnelle und überaus einfache Bedienung
- hohe Biegekapazität durch präzise Kraftübertragung
- zum Biegen von Stahl, Aluminium, Edelstahl, Kupfer u. v. m.
- saubere Biegerung dank Klemmung über die gesamte Breite

- Spannung: 230V/50 Hz
- max. Blechstärke: 1,6 mm
- Bruttogewicht: 210 kg
- Nettogewicht: 175 kg
- Arbeitsbreite: 1.250 mm
- Arbeitsdruck: 6 t

Art.-Nr.: AKM1250MAG\_230V  
Listenpreis 2.499,17 €

**Aktionspreis 2.149,- €**

## Abkantmaschine AKM1270PS



- große Auswahl an Biegemöglichkeiten durch segmentierter Unter- und Oberwange
- solide Konstruktion mit hochwertigen Abkantelementen
- einfaches Öffnen der oberen Wange durch Fußpedal
- verschieden breite Abkantelemente für unterschiedliche Werkstückgrößen
- Abkantelemente beliebig verschieb- und zusammensetzbar
- Blechdicke einfach einstellbar über groß dimensionierte Justierschrauben
- Gradanzeige für Biegewinkel

- Arbeitslänge: 1.270 mm
- max. Abkantwinkel: 135°
- Bruttogewicht: 400 kg
- Nettogewicht: 360 kg
- max. Dicke, Flachmaterial: 2 mm
- max. Öffnungsweite: 47 mm

Art.-Nr.: AKM1270PS  
Listenpreis 2.082,50 €

**Aktionspreis 1.569,- €**

## Biegemaschine RBM1020E\_400V



- asymmetrisches 3-Walzen-System mit ausschwenkbarer Oberwalze mit Richtnut und Exzenterverschluss
- stabile und schwere Gusseisenkonstruktion
- Walzen aus Hochdruckstahl
- Unterwalzeneinstellung mit Stellhebel und Exzenter
- hintere Walzeneinstellung via Handrad
- Unter- und Hinterwalze mit Drahteinlegerille
- freie Hände für die Materialführung mittels Fußbedienung
- Vor- und Rücklauf via Fußpedal
- Sicherheitsabsperungen mit Not-aus-Schalter

- Spannung: 400 V
- Motorleistung S1: 750 W
- max. Blechstärke: 2 mm
- Bruttogewicht: 320 kg
- Nettogewicht: 260 kg
- max. Werkstoffbreite: 1.020 mm

Art.-Nr.: RBM1020E\_400V  
Listenpreis 2.165,83 €

**Aktionspreis 1.799,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.holzmann-maschinen.at](http://www.holzmann-maschinen.at)

## Kombimaschine UBM1070 – 3 in 1



- stabile Multifunktionsmaschine zum Schneiden, Rundbiegen und Abkanten
- komfortabler 2-Griff-Bedienungshebel
- verschieden breite Abkantelemente für unterschiedliche Werkstückgrößen
- automatische Klemmvorrichtung bei Schneideoperation
- die ideale Werkstatteergänzung bei geringem Platzbedarf
- Untergestell optional

- Arbeitsbereich: 1.016 mm
- max. Blechstärke: 1 mm
- Bruttogewicht: 220 kg
- Nettogewicht: 195 kg
- Rundbiegerollen: 3 x Ø 42 mm
- max. Abkantwinkel: 90°

Art.-Nr.: UBM1070  
Listenpreis 832,50 €

**Aktionspreis 649,- €**

## Tafelblechscherer TBS650PRO



- manueller Hinteranschlag mit Skala
- Winkelanschlag vorne
- verchromtes Hartstahlmesser
- Schnittlinienbeleuchtung
- Zweiarmsbedienung
- automatische Niederhaltung zur Fixierung des Bleches

- max. Blechstärke: 1,5 mm
- max. Werkstoffbreite: 650 mm
- Bruttogewicht: 150 kg
- Nettogewicht: 105 kg
- Hinteranschlagsbereich: 0-500

Art.-Nr.: TBS650PRO  
Listenpreis 832,50 €

**Aktionspreis 669,- €**

## Tafelblechscherer TBS1250E3\_400V



- elektrische Tafelblechscherer mit Fußpedal
- 600 mm Tischverlängerung
- manueller Hinteranschlag (600 mm) mit Anzeige
- hinterer Sicherheitsschutzkäfig
- doppelter Exzenterantrieb
- gummierter Blechhalter und gehärtetes Chromstahlmesser
- mit Schlagzähler (bis zu 30 Schläge pro Minute)
- schneidet Bleche bis zu 3 mm Dicke

- Motorleistung S1: 3.000 W
- Spannung: 400 V
- max. Blechstärke: 3 mm
- Bruttogewicht: 1.150 kg
- Nettogewicht: 990 kg
- max. Werkstoffbreite: 1.250 mm
- Drehzahl: 70 min-1
- Tischhöhe: 830 mm
- Hinteranschlagsbereich: 0-600
- Schnittwinkel: 2°

Art.-Nr.: TBS1250E3\_400V  
Listenpreis 5.832,50 €

**Aktionspreis 5.299,- €**

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



### Abkantmaschine BK 2

- 2030 x 0,70 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- leichte, transportable Handabkantmaschine
- geschweißte Ganzstahlkonstruktion
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Biegewinkelskala 0 – 155° und Biegewange verstellbar
- Oberwange wahlweise hand- oder fußbedient

#### Abkantmaschine BK 2 „Hand“

Listenpreis 1.670,- €

**Aktionspreis 1.489,- €**

#### Abkantmaschine BK 2 „Fuß“

Listenpreis 1.670,- €

**Aktionspreis 1.489,- €**

#### Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 231,- €	<b>AP 209,- €</b>
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 530,- €	<b>AP 469,- €</b>
wechselbare Schiene für Ober- und Unterbiegewange	LP 192,- €	<b>AP 169,- €</b>
Wulsteinrichtung	LP 447,- €	<b>AP 399,- €</b>

### Schwenkbiegemaschine HSE 5



- 2030 x 1,00 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruck- und Zugfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 3.310,- €

**Aktionspreis 2.949,- €**

#### Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 231,- €	<b>AP 209,- €</b>
Tiefenanschlag 750 mm	LP 763,- €	<b>AP 679,- €</b>
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 530,- €	<b>AP 469,- €</b>
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 958,- €	<b>AP 849,- €</b>
Mittelfußbedienung	LP 501,- €	<b>AP 439,- €</b>
Wulsteinrichtung	LP 447,- €	<b>AP 399,- €</b>

### Schwenkbiegemaschine HSE 9



- 3030 x 1,00 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- handbediente Schwenkbiegemaschine in stabiler Ausführung
- Ober- und Biegewangenschiene austauschbar
- Anschlag für feste Biegewinkel einstellbar 0 – 155°
- Gewichtsausgleich der Ober- und Biegewange mittels Gasdruckfeder
- alle Führungen und Lager wartungsfrei

Listenpreis 7.602,- €

**Aktionspreis 6.929,- €**

#### Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 231,- €	<b>AP 209,- €</b>
Tiefenanschlag 750 mm	LP 763,- €	<b>AP 679,- €</b>
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 634,- €	<b>AP 579,- €</b>
Rollenschere bis 1,0 mm	LP 1.166,- €	<b>AP 1.059,- €</b>
Mittelfußbedienung	LP 501,- €	<b>AP 439,- €</b>
Wulsteinrichtung	LP 447,- €	<b>AP 399,- €</b>

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.geka-maschinenbau.de



### Schwenkbiegemaschine mit Segmenten K 87 E-1

- 1030 x 1,50 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- Ober-, Unter- und Biegewange komplett segmentiert
- Segmentaufteilung: 50, 60, 2 x 70, 80, 90, 100, 120, 140 und 250 mm
- seitlicher Höhendurchlass bei geschlossener Oberwange ca. 110 mm
- Schnellspannsystem
- alle Führungen und Lager wartungsfrei
- Oberwangenbetätigung mittels beidseitigen Handhebels
- Ecksegmente links und rechts
- zusätzliche Mittelfußbedienung

Listenpreis 4.266,- €

**Aktionspreis 3.799,- €**

#### Optionales Zubehör

Tiefenanschlag 600 mm	LP 231,- €	<b>AP 209,- €</b>
Tiefenanschlag 750 mm	LP 763,- €	<b>AP 679,- €</b>
hintere Blechauflage	LP 140,- €	<b>AP 129,- €</b>
Segmentsatz für Fensterbänke	LP 284,- €	<b>AP 249,- €</b>
Lenkrollen	LP 153,- €	<b>AP 139,- €</b>
Rollenschere bis 0,8 mm	LP 530,- €	<b>AP 469,- €</b>
Rollenschere bis 1 mm	LP 958,- €	<b>AP 849,- €</b>

### Handbetätigte Tafelschere TE 200



- 2030 x 1,25 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 5.010,- €

**Aktionspreis 4.459,- €**

#### Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 1.332,- €	<b>AP 1.189,- €</b>
---------------------------------------	--------------	---------------------

### Handbetätigte Tafelschere TE 300



- 3030 x 1,00 mm bei 400 N/mm<sup>2</sup>
- serienmäßig 4-schneidige Messer aus hochlegiertem Sonderstahl
- generell zum Schneiden von VA-Stahl geeignet
- Tiefenanschlag 750 mm mit Handradverstellung
- ausziehbare Tischverlängerung bis 800 mm
- Auflagetisch 400 mm mit eingearbeiteter Maßeinteilung
- seitlicher Winkelanschlag 800 mm für rechtwinkelige Schnitte

Listenpreis 7.687,- €

**Aktionspreis 6.849,- €**

#### Optionales Zubehör:

Blechhochhaltevorrichtung, mechanisch	LP 1.332,- €	<b>AP 1.189,- €</b>
---------------------------------------	--------------	---------------------

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt.



Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.geda.de](http://www.geda.de)



## GEDA Lift 200 Standard Starterpaket | 9 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 200 Standard
- 3 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz

### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 200 kg, Hubgeschwindigkeit 25 m/min (= 1-stufig), 1 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02027

Listenpreis 3.568,- €

**Aktionspreis 3.230,- €**



## GEDA Lift 250 Comfort | 11,5 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Lift 250 Comfort
- 4 x Leiterteil 200/250 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 200/250 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- Steuerung und Endschalter steckbar

### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, Hubgeschwindigkeit 30 m/min (= 1-stufig), 1,3 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02091

Listenpreis 4.466,- €

**Aktionspreis 4.030,- €**



## GEDA Fixlift 250 | 14 m

- 1 x Grundeinheit GEDA Fixlift 250
- 5 x Leiterteil 150/200 kg – 2 m
- 1 x Leiterteil 150/200 kg – 1 m
- 1 x Knickstück
- 1 x Universalpritsche mit Seitenschutz
- 1 x Leiterstütze
- Steuerung und Endschalter steckbar

### Grundeinheit bestehend aus:

- 1 Elektrowinde 230 V mit 43 m Seil, 6 mm Ø, 21 m Endschalterkabel, Steuerung mit Not-Aus und 5 m Leitung (24 V)
- Standardschlitten mit Seilbruchsicherung
- 1 Fußteil 2 m, 1 Kopfteil mit Schnellverschluss-Umlenkrolle
- Nutzlast bis 250 kg, 2 Hubgeschwindigkeiten 19/38 m/min (= 2-stufig), 0,6/1,2 kW/230 V/50 Hz

Art.-Nr.: 02092

Listenpreis 5.100,- €

**Aktionspreis 4.600,- €**

Reichhaltiges Zubehör wie Leiterteile und Lastaufnahmemittel sind für alle Produkte auf Anfrage erhältlich!

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gültig bis 31.12.2018.

Abbildung

Artikel | Technische Daten



[www.geda-akku.com](http://www.geda-akku.com)



NEU

## GEDA AkkuLeiterLIFT

- mit leistungsstarkem 24 V/10 Ah-Li-Ion-Akku
- Bedienung erfolgt vollkommen kabellos über eine handliche Funkfernbedienung
- geringes Eigengewicht und einfaches, schnelles Handling
- extrem kurze Aufbauzeit von nur ca. 5 Minuten
- gesundheitsschonendes Arbeiten
- rentabel – schon ab dem 1. Stock
- 3in1 – Bockleiter, Anlegeleiter und LIFTleiter
- belastbar – Tragfähigkeit bis zu 120 kg
- schnelle Ladezeiten – nach ca. 2 Stunden wieder 100 % geladen

In verschiedenen Paketen erhältlich:

### Standard-Paket mit Funksteuerung (4,50 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65800

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x Lastbühne „Standard“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurring

Listenpreis 3.200,- €

### Comfort-Paket mit Funksteuerung (7 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65850

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 1 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 1 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Standard“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurring

Listenpreis 3.515,- €

### Perfect-Paket mit Funksteuerung (10 m Leiterlänge)

Art.-Nr.: 65900

- 1 x GEDA AkkuLeiterLIFT
- 2 x GEDA LIFTleiter 4500
- 1 x GEDA LIFTleiter 2400
- 2 x Leiterverbinder (Set)
- 1 x Lastbühne „Premium“
- 1 x Kopfteil
- 1 x Akku (10 Ah)
- 1 x Ladegerät 3,0 A
- 1 x Abschlussstange
- 1 x Zurring

Listenpreis 4.240,- €



3in1  
Bockleiter  
Anlegeleiter  
LIFTleiter

Förderhöhe 2,2 – 10 m\*

\*Leiterlänge abhängig von Ausführung der Pakete.

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Preise gültig bis 31.12.2018.



Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Böcker**

[www.boecker.de](http://www.boecker.de)



## TOPLIFT – der Elektro-Lift für jede Baustelle

- ein Schienenprofil für alle Typen
- einfache Montage durch geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- blitzschneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- erweiterbar bis 20,30 m Schienenlänge
- Knickstück mit gehärteten Stahlrollen
- Schlitten mit Seilbruchsicherung
- praktischer Einbau des Aggregats von vorne
- wartungsfreundliche Antriebseinheit
- Schlaufseilsicherung
- alle Kabel einfach steckbar und 230-V-Anschluss

### TOPLIFT-Paket für 12 m Förderhöhe, bestehend aus:

- 1 x Grundschiene 2 m mit Fußplatten
- 4 x Verlängerung à 2 m (für 250 kg Nutzlast)
- 1 x Verlängerung à 1 m (für 250 kg Nutzlast)
- Kopfstück mit Schnellverriegelung
- Knickstück 20 – 45° stufenlos verstellbar
- Normalschlitten mit Seilbruchsicherung
- Universalpritsche Standard 60 x 35 x 85 cm mit verzinkten Schutzgittern

### Antriebsaggregate, lieferbar in:

#### Modell BÖCKER Basic mit 150 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 25 m/min  
Listenpreis 4.150,- € **Aktionspreis 3.390,- €**

#### Modell BÖCKER Standard mit 250 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 34 m/min  
Listenpreis 4.750,- € **Aktionspreis 3.790,- €**

#### Modell BÖCKER High-Speed mit 230 kg Nutzlast

• Fördergeschwindigkeit 20 bzw. 40 m/min  
Listenpreis 5.050,- € **Aktionspreis 3.990,- €**

### Erweiterungsset zum Einsatz als Gerüstwinde

Bestehend aus: Gerüstschwenkarm, Windenhalterung mit Überlastsicherung, Haken für Aggregat  
Listenpreis 1.340,- € **Aktionspreis 1.190,- €**

### Lastaufnahmemittel

- Solarpritsche Standard  
Listenpreis 470,- € **Aktionspreis 410,- €**
- Kipp- statt Normalschlitten  
Listenpreis 1.010,- € **Aktionspreis 870,- €**
- Kipp- und Schüttkübel 80 l  
Listenpreis 440,- € **Aktionspreis 390,- €**



Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Böcker**

[www.boecker.de](http://www.boecker.de)



## JUNIOR HD 24 K – der kompakte Schrägaufzug

- minimaler Platzbedarf auch im aufgebauten Zustand
- besonders geringes Eigengewicht
- vielseitige Lastaufnahmemittel für fast alle Einsätze
- blitzschneller Wechsel der Lastaufnahmemittel
- mit integriertem Knickstück
- stabile Führungsschienen aus Aluminium
- Antrieb per Honda 13 PS Benzinmotor mit E-Starter
- Zugvorrichtung einschiebbar
- Rückleuchte/Nebelschlussleuchte 12 V fest im Fahrgestell
- Stützrad mit 300 kg Traglast
- Achse einschiebbar für geringe Transportbreite (optional)
- hydraulischer Hubzylinder mit Lasthalteventil
- hydraulische Teleskopwinde mit Klinkensperre, Schlaufseilsicherung
- hydraulische Lastwinde mit Lamellenbremse und Schlaufseilsicherung
- Schlittennullstellung
- ausziehbare untere Verlängerung einteilig, 2 m lang
- Räder am Kopfstück

- Förderhöhe max. 20 m gerade
- Traufenhöhe bei Abknickung max. 18 m
- Dachverlängerung 5,80 m
- Nutzlast max. 250 kg
- Transportlänge nur 5,20 m im Fahrzustand
- Transportlänge nur 4,16 m im Rangierzustand
- Eigengewicht max. 1.200 kg (ausstattungsabhängig)

### Zubehör

- Honda Benzinmotor 13 PS (GX390) mit E-Starter
- Normalschlitten mit Fallbremse
- Uni-Pritsche Komfort 1,10 m breit

Listenpreis 27.460,- € **Aktionspreis 23.890,- €**

### Optionales Zubehör

- Solarpritsche Standard LP 470,- € **AP 410,- €**
- Kipp- statt Normalschlitten LP 610,- € **AP 570,- €**
- Kipp- und Schüttkübel 170 l LP 550,- € **AP 490,- €**
- Achse einschiebbar LP 1.100,- € **AP 990,- €**
- Reserverad mit Halter LP 200,- € **AP 180,- €**



Weitere Modelle auf Anfrage!



Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Böcker**

[www.boecker.de](http://www.boecker.de)



## Krane – als Anhänger- oder Lkw-Aufbau

### Anhängerkran Typ AHK EasyLine

- Antrieb über Hochleistungsbenzinmotor
- Funksteuerung mit Grafik-Display
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- vollvariable Abstützung
- modernste Sensortechnik
- leistungsstarker Rangierantrieb mit 25 % Steigfähigkeit
- stabiles Stützrad mit zusätzlichen Lufträdern

- Förderhöhe max. 26,50 m
- Nutzlast 1.200 kg
- zul. Gesamtgewicht max. 3.500 kg
- Reichweiten bis zu 24 m
- Hakengeschwindigkeit bis zu 40 m/min
- Lackierung Aufbau in RAL 9006 Weißaluminium
- Fahrgestell lackiert in Novagrau

**Aktionspreis 75.000,- €**

Weitere Modelle auf Anfrage!



### Autokran Typ AK 37/4000

- Antrieb über PTO-Nebenantrieb
- Funksteuerung mit Farb-Display
- Teleskopierfunktion durch Hydraulikzylinder auch unter Last
- vollvariable Abstützung mit Autnivellierung
- modernste Sensortechnik
- geringer Durchschwenkradius für Arbeiten auf engstem Raum
- zum Aufbau auf 7,49 t Lkw (alte Führerschein-Klasse 3)

- Förderhöhe max. 35 m (37 m optional)
- Nutzlast 2.000 kg (4.000 kg optional)
- zul. Gesamtgewicht max. 7,49 t
- Reichweiten bis zu 28 m
- Hakengeschwindigkeit bis zu 60 m/min

**Aktionspreis 138.000,- €**

### Zubehör

- Lkw MAN TGL oder DB Atego lt. Böcker-Bestellbeispiel
- Nettopreis **42.500,- €**

- Arbeitskorb mit 250 kg Nutzlast inkl. 230-V-Doppelsteckdose

**Aktionspreis 11.200,- €**

Weitere Modelle auf Anfrage!

Abbildung

Artikel | Technische Daten

**ESDA**  
Gerätetechnik GmbH

[www.esda.de](http://www.esda.de)



## ESDA-Ziegelboy, 1 Stück

- solide Konstruktion aus Aluminium
- geringes Eigengewicht
- Abstellfläche: 94 x 58 x 30 cm
- Tragkraft: 200 kg
- einfache Handhabung
- universell einsetzbar
- für Lattenabstand 95 – 122 cm
- Eigengewicht: 12 kg

Art.-Nr.: 908235  
Listenpreis 350,- €

**Aktionspreis 280,- €**



## ESDA-Dachständer aus Aluminium, 2 Stück

- stabile Konstruktion, hohe Tragkraft durch runde Verstellholme
- klappbar für platzsparenden Transport, Abstellfläche passend für EURO-Palette
- Abstelltiefe: 80 cm
- Tragkraft: 1.000 kg
- Dachneigung: 30° – 60°
- Einzelgewicht: 7 kg
- Gesamtgewicht: 14 kg

Lieferumfang: 2 Stück, Art.-Nr.: 908231  
Listenpreis 310,- €

**Aktionspreis 250,- €**



## ESDA-Notdachplane für Kran

- Gewebegewicht: 200 g/m<sup>2</sup>, Reißfestigkeit Gewebe: 1.000 N/5 cm
- Reißfestigkeit durch integrierte Bänder: 2.100 N/5 cm<sup>2</sup>
- UV 300 KLY, Temperaturbeständigkeit -40/+80°, Farbe: hellgrün

15 x 15 m, Eigengewicht 60 kg, Art.-Nr.: 908236  
Listenpreis 799,- €

**Aktionspreis 640,- €**

16 x 18 m, Eigengewicht 65 kg, Art.-Nr.: 908237  
Listenpreis 1.050,- €

**Aktionspreis 850,- €**



## ESDA-Bauschuttrutschen 10 m Komplettsset inkl. Einfüllvorrichtung in Blau und Grundrahmen

- Einfüllvorrichtung mit Ringösen zum Sichern
- aus schlagzähem Polyäthylen, kältebeständig bis -30°
- jedes Element komplett mit Ketten
- spezieller UV-Schutz, geräuscharm, leicht, umweltfreundlich
- stapelbar für platzsparende Lagerung
- umfangreiches Zubehörprogramm
- der Grundrahmen ist aus Aluminium, dient als Gerüstbefestigung, kann mit Fensterbefestigung oder Flachdachbefestigung erweitert werden
- Gesamtgewicht: 108,5 kg

### Bauschuttrutsche

- Nutzlänge: 1 m
- Gesamtlänge: 1,10 m
- Durchmesser: 50/40 cm
- Einzelgewicht: 9,5 kg

Art.-Nr.: 908238  
Listenpreis 904,- €

### Grundrahmen

- Eigengewicht: 8,5 kg
- ### Einfüllvorrichtung
- Öffnungsweite: 65 cm
  - Eigengewicht: 5 kg

**Aktionspreis 720,- €**

### Jede weitere Bauschuttrutsche in Blau

- gilt nur in Verbindung mit „ESDA-Bauschuttrutschen-Komplettsset 10 m inkl. Einfüllvorrichtung in Blau und Grundrahmen“ • Einzelgewicht 9,5 kg

Art.-Nr.: 908239  
Listenpreis 65,- €

**Aktionspreis 52,- €**

Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen zzgl. Frachtkosten und zzgl. MwSt. Lieferung ab Werk. Preise gelten nur für Deutschland.



Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu



## Transport-Boxen

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- passend für Pritschenfahrzeuge aller Marken
- mehr Ordnung und Übersicht
- Schutz vor Witterung und Diebstahl
- effizientere Arbeitsabläufe
- geringerer Schwund
- Schonung von teurem Werkzeug
- regen- und spritzwasserdicht
- in mehreren Größen erhältlich
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Racks und Covers



### BasicBox BB-170

- Abmessungen außen B/H/T 1.700 x 646 x 666 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. zweier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder, Standfüße (10 cm) und Einhängfach

Listenpreis 792,- €      **Aktionspreis**      **740,- €**  
 Optionales Zubehör:      Schnellmontagesystem      165,- €/Stk.



Abbildung zeigt BasicBox BB-170 mit optionalem Zubehör



Abbildung zeigt CombiBox CB-190 mit optionalem Zubehör

### CombiBox CB-190

- schneller Zugriff von 3 Seiten, auch von der Fahrzeugseite aus
- Abmessungen außen B/H/T 1.900 x 798 x 666 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. vier Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Gasfeder und Standfüße (10 cm)

Listenpreis 1.105,- €      **Aktionspreis**      **1.030,- €**  
 Optionales Zubehör:      Auszugslade      345,- €/Stk.

### ToolBox TB-125

- hochwertige Alu-Rolltür mit eingebautem Zylinderschloss
- Abmessungen außen B/H/T 1.275 x 973 x 690 mm
- max. Zuladung 200 kg
- inkl. Drehriegelverschlüsse mit Rundzylinder, Fachsystem V1, Standfüße (10 cm) und Antirutschmatte

Listenpreis 1.604,- €      **Aktionspreis**      **1.495,- €**  
 Optionales Zubehör:      Ladencontainer      575,- €/Stk.



Abbildung zeigt ToolBox TB-125 mit optionalem Zubehör

## UnterflurBoxen

Zusätzlicher Stauraum unter der Ladefläche, z. B. für Ladungssicherungsmittel

- inkl. Zwischenboden

### UnterflurBox UB-70

- Abmessungen außen B/H/T 700 x 380 x 300 mm
- geprüfte max. Zuladung 60 kg

Listenpreis 656,- €      **Aktionspreis**      **605,- €**

### UnterflurBox UB-80

- Abmessungen außen B/H/T 800 x 380 x 400 mm
- geprüfte max. Zuladung 60 kg

Listenpreis 678,- €      **Aktionspreis**      **625,- €**  
 Optionales Zubehör:      Auszugslade      265,- €




Abbildung zeigt UnterflurBox mit optionalem Zubehör

Abbildung

Artikel | Technische Daten



www.logicline.eu



## Lastenträger (Racks)

- gesetzeskonforme Ladungssicherung
- hohe Tragkraft
- horizontaler oder schräger Transport von Langgut
- formschlüssige und/oder kraftschlüssige Ladungssicherung
- passgenaue Fertigung – nach den Maßen Ihres Fahrzeuges
- einfache Montage und Demontage
- perfekt kombinierbar mit LogicLine Transport-Boxen



### FrontRack FR-100

- passend für VW-Transporter
- für den Schrägtransport von Langgut
- geprüfte Schräglast-Tragkraft von 100 kg
- Eigengewicht ca. 25 kg
- inkl. Heckscheibenschutz und Lastenstopper

Listenpreis 391,- €      **Aktionspreis**      **365,- €**  
 Optionales Zubehör:      Scheuerschutz      48,- €



Abbildung zeigt FrontRack FR-100 inkl. Heckscheibenschutz und Lastenstopper

### HeckRack HR-350

- für den Schrägtransport von Langgut
- geprüfte Schräglast-Tragkraft von 350 kg
- Eigengewicht ca. 38 kg
- sichere Auflage am Heck des Fahrzeuges
- inkl. Lastenstopper mit Klemmhebel

Listenpreis 412,- €      **Aktionspreis**      **385,- €**  
 Optionales Zubehör:      Scheuerschutz      48,- €



Abbildung zeigt HeckRack HR-350

### FrontRack FR-200 mit HeckRack HR-200

- für den horizontalen Transport von Langgut
- geprüfte Tragkraft von 200 kg
- Eigengewicht ca. 84 kg
- inkl. Heckscheibenschutz

Listenpreis 577,- €      **Aktionspreis**      **535,- €**

### HeckRack HR-200

Listenpreis 382,- €      **Aktionspreis**      **355,- €**

Optionales Zubehör:      Lastenstopper mit Klemmhebel      52,- €



Abbildung zeigt HeckRack HR-200 mit optionalem Zubehör, in Kombination mit FrontRack FR-200

## Ladungssicherungsnetz LN-220

- Ladungssicherung unterschiedlicher Materialien/Werkzeuge auf der Pritschenladefläche
- Abmessungen Länge x Breite: 2.200 x 1.700 mm
- Maschenweite: 150 x 150 mm
- Gewebe 25 mm breit aus PES
- inkl. 6 Stk. Zurrgurte mit Ratsche und aushängesicherem Karabinerhaken
- 26 Stk. eingenähte Stahlringe zum Einhängen der Zurrgurte für universellen Einsatz

Listenpreis 390,- €      **Aktionspreis**      **355,- €**  
 Optionales Zubehör:      Zurrpunkte frei platzierbar (Set zu 4 Stk.) 37,- €



Abbildung zeigt Ladungssicherungsnetz LN-220



Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Dolezych**  
einfach sicher

www.dolezych.de



### Container-Abdecknetz

- aus hochwertigem Polypropylen Multifilament (PPM), knotenlose Ausführung, mit umlaufender, robuster Randeinfassung
- dient zur Abdeckung von offenen Transportflächen wie Containern, Anhängern und Kippmulden
- mit beigelegtem Expanderseil

2 x 3 m Maschenweite 35 mm	Art.-Nr.: 67711723 Listenpreis 23,20 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>21,50 €</b>
3,50 x 4 m Maschenweite 45 mm	Art.-Nr.: 67060034 Listenpreis 50,00 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>47,00 €</b>
3,50 x 5 m Maschenweite 45 mm	Art.-Nr.: 67060035 Listenpreis 54,10 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>51,10 €</b>
3,50 x 6 m Maschenweite 45 mm	Art.-Nr.: 67060036 Listenpreis 65,10 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>62,10 €</b>



### Praktisches 35 mm Zurrort-Set mit Abdecknetz, 3-teilig

- 2 Stk. Zurrort „DoZurr2000“, 35 mm Bandbreite, 2-teilig, mit Ratsche und Profilhaken, Länge 6 m, Gurtbandfarbe grün, STF 220 daN, LC im direkten Zug 1000 daN, nach DIN EN 12195-2
- 1 x Abdecknetz 1,50 x 2,20 m, Maschenweite 35 mm, Farbe: grün

6 m 35 mm, Profilhaken	Art.-Nr.: 26952056 Listenpreis 31,35 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>29,90 €</b>
---------------------------	---	---------------------	----------------



### Ratschenzurrort 35 mm DoZurr 2000

- 2-teilig, mit Druckratsche und Profilhaken
- nach DIN EN 12195-2
- Material Polyester, mit geringer Dehnung
- 35 mm breit, 6 m lang
- scheuer- und abriebfest ausgerüstet
- Zugkraft direkt: 1.000 daN, Zugkraft in der Umreifung: 2.000 daN
- STF 220 daN

5 m 35 mm, Profilhaken	Art.-Nr.: 26352056 Listenpreis 14,70 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>12,90 €</b>
6 m 35 mm, Profilhaken	Art.-Nr.: 26352056 Listenpreis 15,70 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>13,90 €</b>
6 m 35 mm, einteilig	Art.-Nr.: 16352000 Listenpreis 13,70 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>11,90 €</b>

Abbildung

Artikel | Technische Daten

**Dolezych**  
einfach sicher

www.dolezych.de



### Klemmschloss-Zurrort

3 m	Art.-Nr.: 16250251 Listenpreis 3,80 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>2,90 €</b>	
5 m	Art.-Nr.: 16250251 Listenpreis 4,80 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>3,70 €</b>	



### Ladungssicherungsset – Profi

- 4 Stk. Zurrort „DoZurr4000“, 50 mm Bandbreite, 2-teilig, mit Ratsche und Profilhaken
- Länge 8 m, Gurtbandfarbe orange,
- STF 300 daN, LC im direkten Zug 2000 daN, nach DIN EN 12195-2

8 m 50 mm, Profilhaken	Art.-Nr.: 26944034 Listenpreis 76,10 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>69,90 €</b>
---------------------------	---	---------------------	----------------



### LaSi-Set DoKEP®-SITnet®

- Paket bestehend aus:
- Ladungssicherungsnetz DoKEP® 500 K Typ 4.2, gem. VDI 2700 ff, EN12195-2 aus 25 mm gewirktem PES-Material
  - Abmessung = 2.825 x 1.625 mm (B x L), MW = 175 mm, Farbe orange,
  - mit 20 Befestigungsschlaufen
  - mit DoKEP-Etikett inkl. Herstellerkennzeichen DD und LC 500 daN/LC Netz Gesamt 1.000 daN
  - Bedienungsanleitung
  - + 6 x 1-teil. Ratschengurte 25 mm LC 700 daN, L1 = 2 m
  - inkl. 12 x S-Haken in Sporttasche verpackt

Art.-Nr.: 26920604 Listenpreis 140,85 €	<b>Aktionspreis</b>	<b>109,95 €</b>
--	---------------------	-----------------



### Verzurrortset, EN12195-2

- Paket bestehend aus:
- 2 x 50 mm Zurrort 26504034 8 m
  - 2 x 35 mm Zurrort 26352056 6 m
  - 4 x 25 mm Zurrort 16250501 4 m
  - 1 x Netz 67060035 3,5 x 5 m

Art.-Nr.: 26920266 Listenpreis 120,- €	<b>Aktionspreis</b>	<b>96,- €</b>
---	---------------------	---------------









## DELTA®-MAXX Premiumbahnen für Steildächer mit und ohne Schalung

Durchsturzsicher, diffusionsoffen und dank der integrierten Kleberänder winddicht – das sind Qualitätsvorteile, die beim Handwerk punkten.

Ab sofort gibt Dörken eine 25-jährige Funktionsgarantie auf die vier Typen der DELTA®-MAXX-Familie.

# Investitionsgüter-Katalog 2018/2019

## Höchstleistung für Spitzenkräfte!

- gute Preise für gute Qualität
- zuverlässiger und schneller Lieferservice
- optimale Lieferanten- und Produktauswahl
- fachmännische Beratung in inhabergeführten Betrieben

Gültig bis 30.03.2019

Überreicht von:

Alle in diesem Katalog dargestellten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung und freibleibend zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Druckfehler, Preisirrtümer und Liefermöglichkeiten vorbehalten. Es gelten die Geschäftsbedingungen des ausgebenden Mitgliedsunternehmens. Preise gültig bis 30.03.2019.