Mitel SIP-DECT-Telefone

Mitel 632 DECT Phone

Wichtige Funktionen

- TFT-Farbdisplay (2", 176 x 220 Pixel, 65.536 Farben)
- Eine Notruftaste oben am Gerät
- Telefonbuch mit 200 Kontakten* mit je 8 möglichen Einträgen: Büro-, Privatund Mobilnummer, E-Mailadresse*, Faxnummer*, Kurzwahl, Klingelton* und Namenszuordnung)
- VIP-Telefonbuch mit 6 Einträgen
- Umgebungsgeräuschfilter für laute Umgebungen
- 44 polyphone Klingeltöne (MIDI-Dateien), 29 normale Klingeltöne und 7 Alarmtöne mit automatischer Lautstärkeregelung
- Bis zu 5 Benutzerprofile einstellbar
- Freisprechen
- Headset-Anschluss (2,5-mm-Klinke) und Bluetooth-Headset-Unterstützung (Freihandprofil)
- 1 programmierbarer Hotkey, 2 programmierbare Navigationstasten*, 2 programmierbare Softkeys* und 3 programmierbare seitliche Tasten
- Intelligentes Akkumanagement
- Mini-USB-PC-Schnittstelle
- Dreifarbige multifunktionale LED-Anzeige
- Unterstützung von Messaging- und Alarmierungs-Applikationen*
- Optionale Micro-SD-Karte zur Speicherung lokaler Gerätedaten



Das Mitel 632 DECT Phone ist ein robustes, gegen Staub und Strahlwasser geschütztes DECT-Telefon, und ist für die Verwendung in der Außenbereich oder dem industriellen Umfeld optimal geeignet.

Das Mitel 632 DECT Phone ist für eine Vielzahl von Branchen optimal geeignet. Das Gerät erfüllt den Industriestandard IP65. Es ist gegen schädliches Eindringen von Staub und Wasser geschützt, und eignet sich daher für raue Umgebung. Das Mitel 632 DECT Phone ist einfach zu reinigen und entspricht den Hygieneanforderungen des Gesundheitswesens. Es verfügt über eine Notruftaste, die ideal geeignet ist für die Verwendung in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und sicherheitsrelevanten Berufen. Der zusätzlich integrierte Sensorenalarm kann in Fällen von Alleinarbeitern als Sicherheitsmaßnahme verwendet werden.

Das Mitel 632 DECT Phone verfügt über eine Bluetooth-® Schnittstelle für schnurlose Headsets. Dieser Hörer entspricht zudem dem GAP-Standard und unterstützt den Firmware-Download "Over Air"*, um Ihre Handgeräte auf dem aktuellen Stand zu halten und dabei die IT zu entlasten.



Merkmale des Handgeräts

- Beleuchtete Tastatur
- Verschiedene Klingeltöne für interne und externe Anrufe, Nachrichten, Alarmierungs- und Notrufe einstellbar
- 7 Zeilen auf dem Display sowie eine Kopfzeile und eine Softkey-Zeile
- Anpassbare Display-Helligkeit
- · Anpassbares Farbschema
- Kratzfestes Display
- Alarm- und Termineinstellungen für jeweils drei verschiedene Zeiten*
- Automatische und manuelle Tastensperre (Tastenkombination: Raute)
- Telefonsperre mit vierstelliger PIN
- Automatische Anrufannahme bei Entnahme des Handgeräts aus der Ladestation
- Automatische Schnellwahl für Kurzwahlnummern*
- Vibrationsalarm für den Stummmodus
- Anrufliste mit 50 Einträgen*
- Wahlwiederholung mit 30 Einträgen*
- Verschiedene Menüansichten auswählbar (Standard, Einfach, Symbol)*
- Displaysprachen: Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Deutsch, Englisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Slowenisch, Spanisch, Schwedisch, Türkisch*
- Zeit- und Datumsanzeige (manuell oder über Plattform)*
- Lage-, Flucht- und Ruhealarm

Verwaltungsfunktionen

- Automatisches "Over-Air"-Firmware-Update*
- Integrierte Diagnosefunktionen
- "Over-Air"-DECT-Telefonkonfiguration*

Technische Daten

• Standards: DECT, GAP





• Micro SD-Kartenschnittstelle

• Lithium-Ionen-Akku

• Stand-by-Zeit: bis zu 100 Stunden

• Gesprächszeit: bis zu 12 Stunden

• Maße (Länge/Breite/Höhe): 135 x 53 x 22,5 mm

• Gewicht inklusive Akku: 139g

• TPE-verstärkte Seitenflächen

• Fallhöhe: 2 m auf Beton ohne Beschädigung

- In standardisierten Tests** wird das Mitel 632 DECT Phone aus 2 m Höhe einmal auf jede Seite auf einen Betonboden fallengelassen, und darf weder Beschädigungen noch Funktionsbeeinträchtigungen aufweisen.
- Internationales Steckernetzteil
- Kompatibel mit handelsüblichen USB-Ladegeräten

ARTIKELNUMMERN

Mitel 600 Ladestation (Apparat)

Lieferumfang Mitel 632 v2 (Set)

7. . 1. . . 1. . 2 .

Zubehor	
Mitel 600 Desktop-Ladegerät	80E00005AAA-A
Mitel 632 v2 (Handgerät)	50006868
Mitel 600 Micro SD-Karte	87-00003AAA-A
Mitel 622 drehbarer Gürtelclip	80-00003AAA-A
Mitel 612/622 Lederetui	68762
Mitel 600 USB-Kabel	68759
Mitel 600 Nackenband	68769

68774

*Muss von der Plattform unterstützt werden

** gemäß DIN EN 60068-2-31 (04/2009)

