



**Hoffmann**  
Fenster · Türen · Fassaden



# HOFFMANN | SMART-EDITION

**DAS SMARTE ALUMINIUM-HAUSTÜRENPROGRAMM**



# Unsere Bestseller zum Aktionspreis

## HOFFMANN SMART-EDITION

in Anlehnung an die HOFFMANN-Editionsserie

Unterstreichen Sie Ihre Individualität mit einer HOFFMANN Aluminium Haustür aus dem SMART-EDITION Programm. Ausgesuchte „Best Of“ Designs, wärmedämmendes Schüco Profilsystem ADS HD 70 RL.HI, moderne Komplettausstattungen und für mehr Sicherheit optionale Erweiterungsmöglichkeiten. Übersichtlich und schnell lieferbar, das ist unser Hoffmann SMART-EDITION Aktionsprogramm in drei Ausführungen zu jeweils einem Festpreis.

## Wählen Sie Ihr Lieblingsdesign

Unser SMART-EDITION Aktionsprogramm ist in drei Ausführungen erhältlich: Beidseitige Aufsatzfüllung für eine exklusive flügelüberdeckende Innen- und Außenansicht. Einseitige Aufsatzfüllung für eine besonders ästhetische flügelüberdeckende Optik außen oder die zeitlos klassische Einsatzfüllung. Alles zum Komplettpreis inklusive Griff und hochwertiger 3-fach Sicherheitsverriegelung.

Beidseitige Aufsatzfüllung


\*Ud-Wert: 1,1 W/m<sup>2</sup>K



Außenansicht

Einseitige Aufsatzfüllung

\*Ud-Wert: 1,3 W/m<sup>2</sup>K



Außenansicht




Innenansicht




Innenansicht

Klassische Einsatzfüllung

\*Ud-Wert: 1,5 W/m<sup>2</sup>K



Außenansicht



Profilschnitt Tür

Schüco  
ADS HD 70 RL.HI

Flügelaufschlag  
innen mit  
3 umlaufenden  
Abdichtungsebenen

Profilbautiefe: 80 mm

## Farben

Weiß  
RAL 9016

Anthrazitgrau  
RAL 7016

DB703

Basaltgrau  
RAL 7012

Graualuminium  
RAL 9007

Braun  
RAL 8077

Ausführung in Feinstruktur  
aufpreispflichtig

\*Technische sowie wärmedämmtechnische Abweichungen konstruktions- und ausführungsbedingt möglich.

Maximale Türabmessung: 1180 x 2250 mm flügelüberdeckend (Blendrahmen-Außenmaß). Maximale Türabmessung: 1250 x 2250 mm Einsatzfüllung (Blendrahmen-Außenmaß)



HO-SMART 01

**Farbe:** Anthrazitgrau (RAL7016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm




HO-SMART 02

**Farbe:** Weiß (RAL9016)  
**Griff:** Edelstahl 9024 | 800mm



HO-SMART 03

**Farbe:** Anthrazitgrau (RAL7016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm



HO-SMART 04

**Farbe:** Weiß (RAL9016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm




HO-SMART 05

**Farbe:** Anthrazitgrau (RAL7016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm



HO-SMART 06

**Farbe:** Basaltgrau (RAL7012)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm



HO-SMART 07

**Farbe:** Weiß (RAL9016)  
**Griff:** Edelstahl 9022 | 400mm



HO-SMART 08

**Farbe:** Weiß (RAL9016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm



HO-SMART 09


**Farbe:** Weiß (RAL9016)  
**Griff:** Edelstahl 9028 | 1600mm



HO-SMART 10

**Farbe:** Anthrazitgrau (RAL7016)  
**Griff:** Edelstahl 9024 | 800mm


## Glasvarianten



Klarglas



Satinato  
Weiß




Chinchilla  
Weiß



Ornament  
504 Weiß



Master-  
carre  
Weiß



Mattiert  
mit klarem  
Rand  
(aufpreis-  
pflichtig)

# Ausstattung

## VERRIEGELUNGEN

Schwenkriegel-Verriegelung (3-fach) AS 2500 mit Einzelschließblechen.



Schwenkriegel-Bolzen-Verriegelung (5-fach) AS 2600 mit durchgehender Schließleiste.



Tresor-Bolzen-Verriegelung (17-fach) AS 2616 mit durchgehender Schließleiste.



## GRIFSTANGEN

Edelstahl matt.

EAG-9028-13



1600 mm

EAG-9024-13



800 mm

EAG-9022-13



400 mm

## 3-TEILIGES ROLLENBAND

Hochwertiges Rollentürband, dreidimensional verstellbar. 2 Stück



## HOFFMANN INNENDRÜCKER

auf schmalen Langschild gelagert.

**EDELSTAHL PZ-RUNDROSETTE + PROFILZYLINDER** mit Not- & Gefahrenfunktion (NGF) und 3 Schlüssel.



Weitere Zubehör- und Ausstattungsvarianten siehe HOFFMANN - Editionsserie → Hauptprogramm (!)

Abweichungen in Form und Farbe drucktechnisch bedingt möglich. Kaufmännische und technische Ausführungsänderungen vorbehalten!

Fenster Türen Fassaden  
Hoffmann GmbH & Co. KG  
Auf dem Ohl 15  
57482 Wenden-Gerlingen

info@fenster-hoffmann.de  
www.fenster-hoffmann.de

