

LICHTDURCHFLUTET

weinor Glas-Systeme



GLAS-SYSTEME von weinor – transparent, nachrüstbar, multifunktional

weinor ist der anerkannte Spezialist für elegante Glas-Systeme. Diese schützen Sie hervorragend gegen Witterungseinflüsse und ermöglichen gleichzeitig fließende Übergänge von innen nach außen.



Glas-Schiebewand w17 easy

Dank Premium-Beschlagtechnik lässt sich die Glas-Schiebewand von weinor kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln. Sie eignet sich gleichermaßen als Wind- und Wetterschutz für Terrassen, Balkone und Pavillons wie auch als Raumteiler. Nachrüstbar an vielen Dachtypen, bietet die Glas-Schiebewand maximale Transparenz ohne vertikale Rahmen.



Komfort-Schiebedrehwand w26-c

Die Komfort-Schiebedrehwand von weinor ist die elegante Wind- und Wetterschutzlösung für lichtdurchflutete Balkone oder Loggias. Sie lässt sich einfach aufschieben und in seitlicher Parkposition wegdrehen. Bei entsprechender Statik auch zur Nachrüstung an vorhandenen Terrassendächern.



Gestellfarbe WT 029/80077



Müheless zu bedienen

Einfacher geht es nicht – dank Premium-Beschlagtechnik lässt sich die Glas-Schiebewand von weinor kinderleicht verschieben und bei Bedarf auch verriegeln.




reddot award 2017
winner



GLAS-SCHIEBEWAND w17 easy

Highlights und Varianten



Soft-Closing-System

Die Glas-Schiebewand w17 easy ist serienmäßig mit dem neuen Soft-Closing-System ausgestattet. Es ermöglicht ein äußerst leises und leichtes Bewegen der Glasflügel. Das System ist mit hochwertigen Edelstahl-Rollen und

Führungsschienen versehen. Dazu sind alle Flügel-Mitnehmer, Flügelstopper an den Endstellungen und Wandanschlussprofile mit weicheren Dämpfungselementen ausgestattet. Zusätzlich gibt es zwei Optionen.



Einzugs-Option

Das Glaselement wird, ähnlich wie bei einer Küchenschublade, unterstützt geschlossen.

Dieses leichte Ziehen vereinfacht den Schließvorgang.



Park-Option

Um das Öffnen der Glaselemente zu erleichtern, hat weinor die Park-Option entwickelt.

Sie bremst den Öffnungsvorgang ab und fixiert den Glasflügel sicher in der Endposition.



Cleveres CleanCase® – leichte Reinigung der Laufschiene

Die neue Standard-Bodenschiene verfügt über ein praktisches CleanCase® – für ein einfaches Beseitigen von Schmutz mit Handfeger oder Tuch.

- zuverlässige Entwässerung nach außen



Nachrüstbarkeit – für fast alle Terrassendächer

Als stehende Konstruktion passt die Glas-Schiebewand von weinor unter fast alle Terrassendächer und viele andere Dachkonstruktionen.

- Erweiterung des weinor Terrassendaches Terrazza zur Glasoase®


- keine Extrakosten für statische Anpassungen
- passende Profile von weinor für die einfache Nachrüstung
- unkomplizierte Reinigung bei guter Erreichbarkeit von außen



Stulpanlage – nach zwei Seiten zu öffnen, schließt in der Mitte



Einzelanlage – nach einer oder zwei Seiten zu öffnen, schließt links und/oder rechts



Eckanlage – rahmenlose Ganzglasecke, z.B. für Balkone oder Loggien



Gestellfarbe WT 029/90147

Ganzglas-Elemente für Balkone und Loggien

Wer seinen Balkon auch bei Wind und Wetter nutzen möchte, für den hat weinor viele passende Lösungen. Das ideale System für Balkone und Loggien ist die Komfort-Schiebedrehwand – diese begeistert durch eine einfache Handhabung und Nutzung.

KOMFORT-SCHIEBEDREHWAND w26-c

Highlights und Varianten



Einfaches Schieben und platzsparendes Wegdrehen

Die Komfort-Schiebedrehwand läuft auf nur einer schmalen Führungsschiene und passt daher auf die meisten vorhandenen Balkonbrüstungen.


Die Glasscheiben werden ganz einfach zur Seite oder um die Ecke geschoben und platzsparend in die Parkposition gedreht.



Um die Ecken schieben – für freie Fronten rundherum

Die Glasscheiben der Komfort-Schiebedrehwand lassen sich komplett über die Ecken führen.

Öffnungsrichtung auf Wunsch nach rechts, links oder in beide Richtungen.



Nachrüstbarkeit – ideal für vorhandene Balkone und Loggien

Die Komfort-Schiebedrehwand ist ein sogenanntes „Hängendes System“ und belastet daher nicht die Balkonbrüstung.


So ist sie besonders geeignet zur Nachrüstung auf bestehenden Balkonen und Loggien.




Optimale Balkonverglasung – für ein tolles Freiluftgefühl

Bei der Komfort-Schiebedrehwand werden die Scheiben an die Wand geführt und in die Parkposition gedreht. So ist die Glasfront komplett geöffnet, für das perfekte Freiluftgefühl.


Außerdem lassen sich in dieser Position die Außenscheiben einfach erreichen, optimal zum leichten Reinigen.



Stulpanlage – nach zwei Seiten zu öffnen, schließt in der Mitte



Einzelanlage – nach einer oder zwei Seiten zu öffnen, schließt links und/oder rechts



Eckanlage – rahmenlose Ganzglasecke, z.B. für Balkone oder Loggien



BiConnect
Einfach intuitiv.



Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716



Alternativ können Sie Ihre Markisen- und Terrassentechnik auch mit RTS oder io-homecontrol® von **somfy** steuern.

Mehr Komfort durch clevere Lösungen

Sie möchten Terrassenbeleuchtung, Heizsystem oder Markise auf Knopfdruck vom Liegestuhl aus regulieren? Und die Markise soll bei Wind und Regen von alleine einfahren, auch wenn Sie nicht zu Hause sind? Dann ist BiConnect von weinor genau die richtige Lösung für Sie. Leicht bedienbare Handsender mit oder ohne Display schicken das störungsfreie Funksignal selbst durch Metallfassaden und starke Dämmschichten. Und per BiEasy-App ist auch die Steuerung über Tablet und Co. möglich.

ZUBEHÖR UND STEUERUNG – Komfort und Sicherheit



Heizsystem Tempura – 2 Varianten für jeden Wohnstil

Je nach individuellem Geschmack sind 2 Varianten wählbar: die klassische Tempura in eher runder Optik und die neue Tempura Quadra in eckiger Ausführung. Die kompakten Heizsysteme fügen sich dezent in jeden

Architektur- und Wohnstil ein. Die wärmenden Infrarotstrahlen des Heizsystems sind sofort nach dem Einschalten spürbar. Langes Vorwärmen wie bei anderen Heizsystemen (z. B. Mittelwellenstrahlern) entfällt.



Lichtleiste LED/Design/3Spot

Mit der Lichtleiste verlängern Sie die Nutzungsdauer Ihres Terrassendaches bis weit in den Abend hinein. Sie haben die Wahl zwischen an die Wand oder an die Dachträger montierte Lichtleisten.

- Spezial-Glaslinsen für warmes, stimmungsvolles Licht
- besonders energieeffizient
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- funk-dimmbar mit BiConnect
- Lichtleisten-Gehäuse in Terrassendachfarbe



BiSens Sonnen-, Wind- und Regen-Sensoren

Mit Sensortechnik fährt Ihre Markise automatisch bei Sonne aus und optional bei Wind und Regen wieder ein:

- Sonnen-Sensor
- Sonnen-Wind-Sensor (auch solarbetrieben)
- Sonnen-Wind-Regen-Sensor

47 Standard-RAL-Farben



Über 200 topaktuelle GESTELLFARBEN

Farbhersteller bemühen sich intensiv darum, die Farbstabilität zu gewährleisten. Dennoch kann seit dem Verbot der Zugabe von Schwermetallen ein Ausbleichen, insbesondere bei der Farbe Feuerrot (RAL 3000), nicht ganz ausgeschlossen werden. Farben können drucktechnisch bedingt deutlich abweichen.

Maximale Farbsicherheit – weinor bietet Ihnen über 200 unterschiedliche Gestellfarben. So haben Sie vielfältige Töne zur Auswahl, die mit der vorhandenen Architektur Ihrer Hausfassade harmonieren.

Identische Farben – damit alles perfekt zusammenpasst

Da weinor im eigenen Werk pulverbeschichtet, können Sie sich bei unterschiedlichen weinor Produkten auf Farbgleichheit und einen identischen Glanzgrad verlassen.

Wählen Sie aus einer Fülle von hochwertigen Farben:

- 47-Standard-RAL-Gestellfarben, Seidenglanz
- 9 kratzfeste und widerstandsfähige WiGa-Trend-Farben in edler Struktur-Optik (Standard)
- über 150 RAL-Sonderfarben

RAL 8003
Lehm Braun


RAL 6012
Schwarzgrün

RAL 1002
Sandgelb

RAL 1015
Hellelfenbein

RAL 1003
Signalgelb

9 WiGa-Trend-Farben





Design mit Auszeichnung

Ob zeitlos-klassisch oder puristisch-modern – mit einem weinor Produkt lässt sich jeder Außenbereich länger und besser nutzen. Zahlreiche Design-Awards bestätigen unser Engagement für eine gute Gestaltung:



w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
Semina Life Kassetten-Markise, 2016
Livona offene Markise (honourable mention), 2014
Zenara und Cassita II Kassetten-Markisen, 2014
Terrazza Glasoase® Kaldach-Wintergarten, 2009



w17 easy Glas-Schiebewand, 2017
weinor PergoTex II Pergola-Markise, 2016
Sottezza II Wintergarten-Markise, 2015



Cassita II Kassetten-Markise, 2014
Zenara Kassetten-Markise, 2012

Mehr Informationen unter:
weinor.de/auszeichnungen



Zenara Kassetten-Markise, 2013



w17 easy Glas-Schiebewand, 2018 (winner)
Zenara und Opal Design II Kassetten-Markisen, 2014 (Special Mention)



Livona offene Markise, 2015
Zenara, Opal Design II und Cassita II Kassetten-Markisen, 2014



weinor PergoTex II Pergola-Markise, 2016



Sottezza II Wintergarten-Markise, 2016



weinor PergoTex II Pergola-Markise, 2016

Mit Sicherheit beste weinor Qualität



Beste Qualität
made in Germany



Mit Sicherheit
ein Originalprodukt

Gelebte Innovationskraft – ständige Weiterentwicklungen

Geprüfte weinor Qualität – zertifizierte Fertigungsprozesse, höchste Standards

Nachhaltigkeit und Verantwortung – hohe Umweltstandards und regelmäßige Kontrollen

weinor Echtheitszertifikat

Jedes weinor Produkt wird mit einem Echtheitszertifikat ausgeliefert. Fordern Sie es bei Ihrem Fachpartner an!

Wichtige Hinweise:
Tucheigenschaften: weinor Markisentücher erfüllen strenge Qualitätsanforderungen und werden mit modernster Produktionstechnik hergestellt. Trotzdem lassen sich Schönheitsfehler wie Knickfalten, Welligkeit im Naht- und Saumbereich, Überdehnung im Saumbereich sowie Wabenbildung nicht ausschließen. Sie haben keinen Einfluss auf Qualität und Lebensdauer und sind als Reklamationsgrund ausgeschlossen. Nähere Informationen: www.weinor.de/tuচেigenschaften


Markisen und Wintergarten-Markisen: sind bei Regen und Wind einzufahren – Gefahr von Wasser-sackbildung! Tücher, die nass geworden sind, können verstärkt Wickelfalten aufweisen. Sie sollten daher bei Wetterbesserung zum Trocknen wieder ausgefahren werden.

Gestellfarben: Abhängig von der bestellten Gestellfarbe liefern wir alle Kleinteile sowie etwaige Kurbeln und Getriebe in Schwarz

(ähnlich RAL 9005), Weiß (ähnlich RAL 9016) oder in Grau (ähnlich weinor 7319).

Terrassendächer und Glasoasen*: Lassen Sie sich von einem qualifizierten Fachpartner über die Ursachen von Kondenswasser-Bildung und gelegentlich auftretenden Knackgeräuschen (und wie sich diese bereits bei der Planung vermeiden lassen) informieren.

GLAS-SYSTEME

				Glas-Schiebewand w17 easy		
				Einzelanlage	Stulpanlage	Eckanlage
						
Technik						
Max. Anlagenbreite	6.600 mm	10.000 mm	Kombination aus Einzel- bzw. Stulpanlagen			
Max. Anlagenhöhe	2.600 mm	2.600 mm	2.600 mm			
Max. Flügelanzahl	2–5	4–10	2–10 je Seite			
Öffnungsart	parallel zu verschieben					
Glasart (Einscheibensicherheitsglas ESG)	6 mm, 8 mm, 10 mm (optional satiniert)					
Höhenausgleich	0 mm / – 25 mm	0 mm / – 25 mm	0 mm / – 25 mm			
Universal Bodenschiene 26 mm mit CleanCase® Optional mit Entwässerungsbohrung (ohne CleanCase®), mit CleanCase® nicht an der Gehrungsecke möglich	●	●	●***			
Flache Bodenschiene 13 mm barrierefrei	○	○	○			
Führungsschienenart	2- bis 5-spurig, Bautiefe 50 mm bis 110 mm, eingelassen oder aufgesetzt					
Bedienbarkeit von Innen mit Innen-Verriegelung	●	●	●			
Design						
47 Standard- und 9 WiGa-Trend-Gestellfarben	●	●	●			
Über 150 andere RAL-Farben	○	○	○			
Andere Strukturfarben	○	○	○			
Zubehör						
Spaltdichtungsprofile	○	○	○			
Bedienbarkeit von außen	○	○	○			
Zirkelriegelschloss	○	○	○ (nicht an der Abwinkelung 90°)			
Zusatzschloss für Gehflügel	—	—	—			
Zusätzliche Standard-Verriegelung am Festflügel	○	○	○			
Seitliche Rahmen/Ausgleichsprofil	—	—	—			
Wandanschlussprofil	○	○	○			
Bürstenprofile	○	○	○			
Höhenausgleichsprofil optional	—	—	—			
Heat-Soak-Test	○	○	○			
Griffe Edelstahl V2A	—	—	—			
Griffleiste Alu in Anlagenfarbe	●	●	●			
Griffe Edelstahl V4A	○	○	○			
Muschelgriff Edelstahl V4A	○	○	○			
Soft-Closing-System	○	○	○			
Einzugs-Option (WAP vorausgesetzt)	○	—	○			
Park-Option (WAP vorausgesetzt)	○	○	○			

* größere Abmessungen auf Anfrage

** Sonderanlagen auf Anfrage

*** CleanCase® nicht an Abwinkelung 90° Eckanlage möglich

Produktvorteile im Detail

● Standard ○ Option — nicht erhältlich



Komfort-Schiebedrehwand w26-c

	Einzelanlage	Stulpanlage	Eckanlage (90° und 135°)
	8.000 mm*	16.000 mm*	Kombination aus Einzel- bzw. Stulp- anlagen (Abwinklung 90° und 135°)
	2.400 mm*	2.400 mm*	2.400 mm
	maximal 10	maximal 20	2–10 je Seite
	nach innen Standard, auf Wunsch nach außen öffnend ohne Mehrpreis		
	8 mm, 10 mm (optional satiniert)		
	Standard: ohne Optional: + 4 mm / – 6 mm		
	—	—	—
	—	—	—
	einspurig, Bautiefe 50 mm, eingelassen oder aufgesetzt		
	●	●	●
	●	●	●
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	○	○	○
	—	—	—
	15 mm	15 mm	15 mm
	—	—	—
	—	—	—
	+ 4 mm / – 6 mm (fest einstellbar)		
	○	○	○
	●	●	●
	—	—	—
	○	○	○
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—
	—	—	—



Umschlag vorne: Gestellfarbe WT 029/90147
Umschlag hinten: Gestellfarbe WT 029/70786 | Dessin 3-716

Technische Änderungen sowie Sortiments-/Programmänderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingt sind Farbabweichungen möglich.



Erleben Sie die ganze Welt von weinor.de

Ihr weinor Fachhändler berät Sie gerne: