

LADA KALINA & LADA KALINA Kombi Ausstattungen & Preise *

ab 7.460,- € *



Motorisierung	kW/PS	Fließheck			Kombi	
		2192	Norma	Luxus	Norma	Luxus
1,6 Ltr., 8V, 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	64/87	7.460,-	8.000,-	—	8.260,-	—
1,6 Ltr., 16V, 5-Gang-Schaltgetriebe, Euro-6	72/98	—	9.500,-	10.460,-	10.200,-	11.160,-
1,6 Ltr., 16V, 4-Gang-Automatikgetriebe, Euro-6	72/98	—	—	11.460,-	—	12.160,-
Garantiepaket: 5 Jahre Garantie, 3 Jahre Herstellergarantie plus 2 Jahre Anschlussgarantie der Europ Assistance Versicherungs-AG/ 6 Jahre Garantie gegen Durchrostung der LADA Automobile GmbH		—	•	•	•	•

Sicherheitsausstattung

ABS mit Bremsassistent	•	•	•	•	•
Dreipunkt-Sicherheitsgurte auf allen Plätzen	•	•	•	•	•
ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm	•	•	•	•	•
Frontairbags für Fahrer und Beifahrer	•	•	•	•	•
Isofix-Kindersitzbefestigung	•	•	•	•	•
Kindersicherung an den hinteren Türen	—	•	•	•	•
Kopfstützen hinten, höhenverstellbar	•	•	•	•	•
Reifendruckkontrollsystem	•	•	•	•	•
Tagfahrlicht	•	•	•	•	•
Wegfahrsperr	•	•	•	•	•

Außenausstattung

Außenspiegel elektr. einstell- und beheizbar	—	—	•	—	•
Außenspiegel manuell von innen einstellbar	•	•	—	•	—
Colorverglasung	—	•	•	•	•
Dachreling	—	—	—	•	•
Frontscheibeheizung	—	—	•	—	•
Heckscheibenwischwaschanlage, -heizung	•	•	•	•	•
Leichtmetallräder 15"	—	•	•	•	•
Lichtsens	—	—	•	—	•
Metalliclackierung	—	•	•	•	•
Nebelscheinwerfer	—	200,-	•	200,-	•
Regensens	—	—	•	—	•
Seitenschutzleiste in schwarz, schmal	—	80,-	—	80,-	—
Seitenschutzleiste in Wagenfarbe, breit	—	—	•	—	•
Stoßfänger in Wagenfarbe lackiert	—	•	•	•	•

Innen- und Komfortausstattung

Ablagemöglichkeiten in der Mittelkonsole, den Türablagefächern und den Kartentaschen an den Rücksitzlehnen der Vordersitze	•	•	•	•	•
Audiosystem Bluetooth-Freisprechanlage / USB-Anschluss	—	•	—	•	—
Bordcomputer	•	•	•	•	•
Einparkhilfe hinten	—	—	•	—	•
elektr. Fensterheber vorne/hinten	— / —	• / —	• / •	• / —	• / •
Gangwechselanzeige bei Schaltgetriebe	•	•	•	•	•
Klimaautomatik ¹	—	•	•	•	•
Lenkrad höhenverstellbar	•	•	•	•	•
Multimediasystem mit 7" Display	—	—	•	—	•
Rücksitzlehne umklappbar (1/3 zu 2/3)	•	•	•	•	•
Servolenkung	•	•	•	•	•
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung	—	•	•	•	•

• serienmäßig; — zurzeit nicht lieferbar; ¹ bei 8V-Motor nicht lieferbar; a.A. auf Anfrage

* UVP der LADA Automobile GmbH, ab Importzentrum Buxtehude
gültig für Deutschland zzgl. Überführungskosten. Änderung in Preis und Ausstattung vorbehalten.

Stand: 7.2017

LADA KALINA & LADA KALINA Kombi Ausstattungen & Preise *


ab 7.460,- € *



Zubehör

	Fließheck			Kombi	
	2192	Norma	Luxus	Norma	Luxus
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7/13polig, starr)	–	–	–	620,-	620,-
Anhängezugvorrichtung (E-Satz 7/13polig, abnehmbar)	–	–	–	690,-	690,-
Autogasanlage (Radmuldentank, Laderaumboden verstärkt)	–	2.500,-	2.500,-	2.500,-	2.500,-
Audiosystem (Radio/CD/USB- und AUX-Anschluss)	200,-	–	–	–	–
Ladekantenschutzfolie	90,-	90,-	90,-	90,-	90,-
Radiovorbereitung mit Türlautsprechen vorne und hinten sowie Dachantenne	275,-	–	–	–	–
Sitzheizung, Fahrer-/Beifahrer je Sitz 8V/16V	420,-	420,- / •	•	420,- / •	•
Verdunkelungsfolie (Heck- und Seitenscheiben hinten)	340,-	340,-	340,-	340,-	340,-

Maße Kalina Fließheck



Maße Kalina Kombi



• serienmäßig; – zurzeit nicht lieferbar; ¹ bei 8V-Motor nicht lieferbar; a.A. auf Anfrage

* UVP der LADA Automobile GmbH, ab Importzentrum Buxtehude

gültig für Deutschland zzgl. Überführungskosten. Änderung in Preis und Ausstattung vorbehalten.

LADA KALINA Fließheck



Technische Daten

Motor	8 Ventile	16 Ventile
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, OHC/DOHC, Multipoint-Einspritzanlage mit Bosch / ITELMA-Komponenten	
Hubraum	1.596 cm ³	1.596 cm ³
Bohrung x Hub	82x75,6 mm	82x75,6 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	64 (87) / 5.100	72 (98)/5.600
Drehmoment Nm bei min ⁻¹	140/3.800	145/4.000
max. Geschwindigkeit	169 km/h	169 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h) Automatik	12,2 Sek.	11,5 13,1 Sek.

Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart	Super bleifrei	Super bleifrei
kombiniert Ltr./100 km Automatik	6,6	6,4 7,1
innerorts Ltr./100 km Automatik	9,0	8,8 9,9
außerorts Ltr./100 km Automatik	5,3	5,1 5,5
CO ₂ -Emission (VO EG 715/2007) Automatik	149 g/km	148 g/km 164 g/km
Effizienzklasse Automatik	F	F G
SchadstoffEinstufung	EURO 6	EURO 6
Tankinhalt	50 L	50 L

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.540 kg	1.540 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.080 kg	1.090 kg
Zuladung	460 kg	450 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst	450 kg / 900 kg	450 kg / 900 kg
Stützlast	50 kg	50 kg
Dachlast	50 kg	50 kg

Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe 4-Gang Automatikgetriebe

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	3.893 mm	3.893 mm
Breite	1.700 mm	1.700 mm
Höhe	1.500 mm	1.500 mm
Radstand	2.476 mm	2.476 mm
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.430 / 1.414	1.430 / 1.414
Bodenfreiheit	160 mm	160 mm
Kofferraumvolumen (VDA) umgeklappt	550 L	550 L
aufgestellt	240 L	240 L

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag
Radaufhängung	Einzelradaufhängung Querlenker unten, Federbeine (System McPherson) und Stabilisator
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS/ESP	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) und elektronischem Stabilitätsprogramm
Bereifung (Standardangaben)	185/55 R15 / 195/55 R15
Felge (Standardangaben)	6J x 15H2 ET 35 / 6J x 15H2 ET 33

LADA KALINA Kombi

Technische Daten



Motor	8 Ventile	16 Ventile
Bauart	wassergekühlter 4-Zylinder-Reihen-Motor, OHC/DOHC, Multipoint-Einspritzanlage mit Bosch / ITELMA-Komponenten	
Hubraum	1.596 cm ³	1.596 cm ³
Bohrung x Hub	82x75,6 mm	82x75,6 mm
Max. Leistung kW (PS) bei min ⁻¹	64 (87)/5.100	72 (98)/5.600
Drehmoment Nm bei min ⁻¹	140/3.800	145/4.000
max. Geschwindigkeit	169 km/h	169 km/h
Beschleunigung (0-100 km/h)	12,2 Sek.	11,5 13,1 Sek.

Kraftstoffverbrauch. l/100 km (VO EG 715/2007)

Kraftstoffart		Super bleifrei	Super bleifrei
kombiniert	Automatik	6,6	6,4 7,1
innerorts	Automatik	9,0	8,8 9,9
außerorts	Automatik	5,3	5,1 5,5
CO ₂ -Emission (VO EG 715/2007)	Automatik	149 g/km	148 g/km 164 g/km
Effizienzklasse	Automatik	F	F G
Schadstoffeinstufung		EURO 6	EURO 6
Tankinhalt		50 L	50 L

Gewichte

Zul. Gesamtgewicht	1.560 kg	1.560 kg
Leergewicht inkl. Fahrer	1.110 kg	1.110 kg
Zuladung	450 kg	450 kg
Max. Anhängelast ungebremst / gebremst	450 kg / 900 kg	450 kg / 900 kg
Stützlast	50 kg	50 kg
Dachlast	50 kg	50 kg

Kraftübertragung

Antrieb	Frontantrieb
Getriebe	5-Gang-Schaltgetriebe 4-Gang-Automatikgetriebe

Karosserie

Sitzplätze	5	5
Türen	5	5
Länge	4.084 mm	4.084 mm
Breite	1.700 mm	1.700 mm
Höhe	1.500 mm	1.504 mm-1.538 mm**
Radstand	2.476 mm	2.476 mm
Spurweite vorn/hinten (mm)	1.430 / 1.414	1.430 / 1.414
Bodenfreiheit	160 mm	160 mm
Kofferraumvolumen (VDA)	umgeklappt aufgestellt	670 L 335 L

Fahrwerk

Lenkung	Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servolenkung, Lenkrad mit Airbag höhenverstellbar, Beifahrerairbag
Radaufhängung	Einzelradaufhängung Querlenker unten, Federbeine (System McPherson) und Stabilisator
Radaufhängung hinten	Verbundlenkerachse mit Dämpferbeinen und Stabilisator
Bremsen	Zweikreis-Bremssystem mit diagonaler Verteilung und Unterdruck-Bremskraftverstärker
Bremsen vorn	innenbelüftete Scheibenbremsen mit Schwimmsattel
Bremsen hinten	Trommelbremsen selbstnachstellend
ABS/ESP	4-Kanal-ABS mit Bremsassistent (BAS) und elektronischem Stabilitätsprogramm
Bereifung (Standardangaben)	185/55 R15 / 195/55 R15
Felge (Standardangaben)	6J x 15H2 ET 35 / 6J x 15H2 ET 33

| nur für Automatikgetriebe

**abhängig von der Ausstattungsvariante des Fahrzeugs

Stand: 7.2017