

RMI-Aufsatzelement Typ ASK, weiß, mit ausgeschäumtem Aluminiumrolladenpanzer

GUNKEI GmbH

Rolladen- Aufsatzelement, wahlweise mit Gurtzug-, Kurbel-, oder Elektrobedienung.
 Außenblende, Oberteil, Revisionsklappe und unteres Ausgleichsprofil aus hochwertigen
 Hart-PVC-Hohlkammerprofilen in weiß. Kastengröße: 210 x 280 mm.
 PVC-Kopfstücke mit Befestigungszapfen aus Metall, 2x nach außen vorne verbreitert.
 8-kant Stahlwelle 40mm Durchmesser, verzinkt, mit Lager und beidseitigen Kunststoffgurtscheiben.
 Rolladenführungsschienen 60x83 mm aus Aluminium, 1x aufeinander verschraubt, in der Farbe weiss oder dunkelbraun,
 mit Bürsteneinlage und Gummikeder.
 Rolladenpanzer mit Endschiene und Anschlagstopfer, sowie vollautomatischer Verriegelung durch
 Sperrfedern gegen Hochschieben von außen.

Kastentyp
= Kastenabzugsmaß in mm

210
mm

Aluminiumpanzer ausgeschäumt C 7/37
Höhenangabe einschl. Kasten

bis 260
cm

**Achtung: Führungsschienen nur in weiss, braun
oder RAL erhältlich.**

Führungsschienen in Dekorfarbe nicht möglich.




Modul: R

Höhe	Breite																
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	561	569	576	584	591	599	606	614	621	629	636	644	651	659	666	674	681
110	575	583	591	599	607	615	623	631	639	647	655	663	671	679	687	695	703
120	590	597	605	612	620	627	635	642	650	657	665	672	680	687	695	702	710
130	604	611	620	627	635	642	650	658	665	673	681	688	696	704	711	719	727
140	619	625	634	641	649	657	664	672	680	687	695	703	710	718	726	733	741
150	633	639	649	656	663	671	679	686	694	702	709	717	725	732	740	748	755
160	648	653	663	670	678	685	693	701	708	716	724	731	739	747	754	762	770
170	662	667	678	684	692	700	707	715	723	730	738	746	753	761	769	776	784
180	677	681	692	699	706	714	722	729	737	745	752	760	768	775	783	791	798
190	691	695	707	713	721	728	736	744	751	759	767	774	782	790	797	805	813
200	706	709	721	727	735	743	750	758	766	773	781	789	796	804	812	819	827
210	720	723	736	742	749	757	765	772	780	788	795	803	811	818	826	834	841
220	735	737	750	756	764	771	779	787	794	802	810	817	825	833	840	848	856
230	749	751	765	770	778	786	793	801	809	816	824	832	839	847	855	862	870
240	764	765	779	785	792	800	808	815	823	831	838	846	854	861	869	877	884
250	778	779	794	799	807	814	822	830	837	845	853	860	868	876	883	891	899

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Aufpreise:	Elektroantriebe:						
Mini-Gurtwickler	bis 3,5 m ²	Euro	5,30 /St.	Rohrmotor 2000	13 Nm	Euro	220,00
Kurbelwickler	bis 7,0 m ²	Euro	49,90 /St.				
Gurtzuggetriebe mit Schwenkwickler	bis 7,0 m ²	Euro	49,90 /St.				
Kurbelgetriebe mit Gestänge	bis 8,5 m ²	Euro	93,30 /St.				
Kombination mit Wellenkupplung		Euro	32,90 /St.				
Tür-Fenster-Kombination		Euro	29,70 /St.				
Sonderkonstruktionen			auf Anfrage				
Wärme gedämmtes Aufsatzelement			im Listenpreis enthalten !				
Schall gedämpftes Aufsatzelement			auf Anfrage				
Ausführung als Senkrechtmarkise			Listenpreis - 10%				
Ausführung mit Soft Kasten			Listenpreis + 5%				
Ausführung als SAE Kasten			Listenpreis + 20%				
Aluminium- Außenblende		Euro	120,00/m				
Dekor oder RAL Außenblende, Führungsschienen und Ausfalleinheit nach RAL beschichtet		Euro	60 /m ²				



Alle Rechte, insbesondere der vollständigen
oder teilweisen Vervielfältigung und Verbrei-
tung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.

RMI-Aufsatzelement Typ ASK, weiß, mit Kunststoffrolladenpanzer



Rolladen- Aufsatzelement, wahlweise mit Gurtzug-, Kurbel-, oder Elektrobedienung.
 Außenblende, Oberteil, Revisionsklappe und unteres Ausgleichsprofil aus hochwertigen
 Hart-PVC-Hohlkammerprofilen in weiß. Kastengröße: 210 x 280 mm.
 PVC-Kopfstücke mit Befestigungszapfen aus Metall, 2x nach außen vorne verbreitert.
 8-kant Stahlwelle 40mm Durchmesser, verzinkt, mit Lager und beidseitigen Kunststoffgurtscheiben.
 Rolladenführungsschienen 60x83 mm aus Aluminium, 1x aufeinander verschraubt, in der Farbe weiss oder dunkelbraun,
 mit Bürsteneinlage und Gummikeder.
 Rolladenpanzer mit Endschiene und Anschlagstopfer, sowie vollautomatischer Verriegelung durch
 Sperrfedern gegen Hochschieben von außen.

**Achtung: Führungsschienen nur in weiss, braun
 oder RAL erhältlich.
 Führungsschienen in Dekorfarbe nicht möglich.**

Kastentyp
 = Kastenabzugsmaß in mm

210
 mm

Kunststoffpanzer 7/37
 Höhenangabe einschl. Kasten

bis 260
 cm




Modul: R

Höhe	Breite																
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	541	549	557	565	573	581	589	597	605	613	621	629	637	645	653	661	669
110	553	561	569	577	585	593	601	609	617	625	633	641	649	657	665	673	681
120	565	573	581	589	597	605	613	621	629	637	645	653	661	669	677	685	693
130	577	585	593	601	609	617	625	633	641	649	657	665	673	681	689	697	705
140	589	597	605	613	621	629	637	645	653	661	669	677	685	693	701	709	717
150	601	609	617	625	633	641	649	657	665	673	681	689	697	705	713	721	729
160	613	621	629	637	645	653	661	669	677	685	693	701	709	717	725	733	741
170	625	633	641	649	657	665	673	681	689	697	705	713	721	729	737	745	753
180	637	645	653	661	669	677	685	693	701	709	717	725	733	741	749	757	765
190	649	657	665	673	681	689	697	705	713	721	729	737	745	753	761	769	777
200	661	669	677	685	693	701	709	717	725	733	741	749	757	765	773	781	789
210	673	681	689	697	705	713	721	729	737	745	753	761	769	777	785	793	801
220	685	693	701	709	717	725	733	741	749	757	765	773	781	789	797	805	813
230	697	705	713	721	729	737	745	753	761	769	777	785	793	801	809	817	825
240	709	717	725	733	741	749	757	765	773	781	789	797	805	813	821	829	837
250	721	729	737	745	753	761	769	777	785	793	801	809	817	825	833	841	849

← max. empfohlene Größe für PVC- Rolladenpanzer

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Aufpreise:				Elektroantriebe:			
Mini-Gurtwickler	bis 3,5 m ²	Euro	5,30 /St.	Rohrmotor 2000	13 Nm	Euro	220,00
Kurbelwickler	bis 7,0 m ²	Euro	49,90 /St.				
Gurtzuggetriebe mit Schwenkwickler	bis 7,0 m ²	Euro	49,90 /St.				
Kurbelgetriebe mit Gestänge	bis 8,5 m ²	Euro	93,30 /St.				
Kombination mit Wellenkupplung		Euro	32,90 /St.				
Tür-Fenster-Kombination		Euro	29,70 /St.				
Sonderkonstruktionen			auf Anfrage				
Wärme gedämmtes Aufsatzelement			im Listenpreis enthalten !				
Schall gedämpftes Aufsatzelement			auf Anfrage				
Ausführung als Senkrechtmartise			Listenpreis - 10%				
Ausführung mit Soft Kasten			Listenpreis + 5%				
Ausführung als SAE Kasten			Listenpreis + 20%				
Aluminium- Außenblende		Euro	120,00/m				
Dekor oder RAL Außenblende, Führungsschienen und Ausfalleinheit nach RAL beschichtet		Euro	60,00 /m ²				



Alle Rechte, insbesondere der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung und Verbreitung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.

Integrierte Markisolette, mit Elektrobedienung. Profilwelle 56mm aus stranggepreßtem Aluminium, kugelgelagert. Führungsschienen aus stranggepreßtem Aluminium 60 x 83 mm besonders Profiliert mit Doppelnut, Bürste und Neopreneinlage, farblich dem Kasten angepaßt. Fall- Nutrohr 35 mm und Leitrohr 28 mm Durchmesser aus stranggepreßtem Aluminium, pulverbeschichtet in der Farbe des Kastens bzw. der Schienen. Gleitschienen 25 x 5 mm und Ausfallwinkel 30 x 20 x 2 mm aus stranggepreßtem Aluminium, pulverbeschichtet. Gleitschuhe und Endkappen aus technischem Kunststoff in schwarz. Alle sichtbaren Verschraubungen in V2 A Ausführung. Öffnungswinkel der Markisolette 150°.

R= Rolladen
M= Markise
I= Insektenschutz



Modul: M

Höhe	Breite																
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	372	387	402	417	432	447	462	477	492	507	522	537	552	567	582	597	612
110	378	393	408	423	438	453	468	483	498	513	528	543	558	573	588	603	618
120	384	399	414	429	444	459	474	489	504	519	534	549	564	579	594	609	624
130	390	405	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630
140	396	411	426	441	456	471	486	501	516	531	546	561	576	591	606	621	636
150	402	417	432	447	462	477	492	507	522	537	552	567	582	597	612	627	642
160	408	423	438	453	468	483	498	513	528	543	558	573	588	603	618	633	648
170	414	429	444	459	474	489	504	519	534	549	564	579	594	609	624	639	654
180	420	435	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660
190	426	441	456	471	486	501	516	531	546	561	576	591	606	621	636	651	666
200	432	447	462	477	492	507	522	537	552	567	582	597	612	627	642	657	672
210	438	453	468	483	498	513	528	543	558	573	588	603	618	633	648	663	678
220	444	459	474	489	504	519	534	549	564	579	594	609	624	639	654	669	684
230	450	465	480	495	510	525	540	555	570	585	600	615	630	645	660	675	690
240	456	471	486	501	516	531	546	561	576	591	606	621	636	651	666	681	696
250	462	477	492	507	522	537	552	567	582	597	612	627	642	657	672	687	702

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Aufpreise:

Elektroantriebe:

Sonderkonstruktionen

auf Anfrage

Rohrmotor 2000 M bis 18 kg

Euro 220,00

Alle Rechte, insbesondere der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung und Verbreitung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.

Integrierter Insektenschutz im RMI- Aufsatzelement, mit Bedienung über Federwelle.



Integrierter Insektenschutz mit Handbedienung über Federwelle. Welle aus stranggepresstem Aluminium, speziell profiliert.
 Insektenschutzgaze aus glasfaserverstärktem Kunststoff in grau.
 Endleiste aus stranggepresstem Aluminium in weiss oder braun, mit beidseitigen PVC- Einschubriegeln in schwarz.
 Zugschnur aus Nylonband D=3mm, L=500mm.

R= Rolladen
 M= Markise
 I= Insektenschutz



Modul: I

Höhe	Breite																
	90	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250
100	214	220	226	232	238	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310
110	220	226	232	238	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316
120	226	232	238	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322
130	232	238	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328
140	238	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334
150	244	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340
160	250	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346
170	256	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352
180	262	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358
190	268	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364
200	274	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370
210	280	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370	376
220	286	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370	376	382
230	292	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370	376	382	388
240	298	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370	376	382	388	394
250	304	310	316	322	328	334	340	346	352	358	364	370	376	382	388	394	400

Zwischengrößen werden zum nächsthöheren Staffelpreis berechnet.

Alle Rechte, insbesondere der vollständigen oder teilweisen Vervielfältigung und Verbreitung, liegen ausschließlich beim Herausgeber.