

<b>ATS Split 30 - 180</b>			
<b>Anlagen Typ</b>	<b>Kompressor Leistung</b>	<b>Spaltanlagen Leistung</b>	<b>Spannung VAC</b>
ATS Split 30	25m³/min	30 l/h	230
ATS Split 50	50m³/min	60 l/h	230
ATS Split 90	75m³/min	90 l/h	230
ATS Split 120	100m³/min	120 l/h	230
ATS Split 180	150m³/min	180 l/h	230
<b>Lieferumfang ATS Split</b>			
<b>Stück</b>	<b>ATS Split 30 - 180</b>		
1 Stück	ATS Split 30 - 180		
1 Stück	ATS Split Vorlagebehälter		
1 Stück	Ölablaufgarnitur		
2 Stück	Öl - Auffangbehälter		
2 Stück	Bedienungsanleitung		
2 Stück	Filtersack ATS 03 Plus ( mit Innenvlies )		
25 kg	Reaktionstrennmittel ATS Clean 02		
1 Stück	Einfüllschaufel Reaktionstrennmittel		

# ATS Split 50



**ATS Split 50 Betriebszustand**



**Reaktionsbehälter, mit Dosierer, Rührwerksmotoren,  
Ablasstmagnet, Sensor Füllstand, Sensor Überfüllung Alarm**



**Vorlage Emulsion mit Zuführpumpe und Ölseparation**

