

Fassadenholz

Massivholz - seit Jahrhunderten ein bewährtes Fassadenmaterial



natürlich, ökologisch, gesund

Als Naturprodukt trägt Holz wie kein anderer Baustoff zu einer gesunden Wohn- und Lebensqualität bei. Mit seiner Verwendung als nachwachsender Rohstoff schaffen wir die notwendigen Voraussetzungen für den Erhalt und die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, aber auch für den Schutz von Klima und Umwelt.



dauerhaft schön

Wie mit keinem anderen Baustoff können Sie mit Holz Ihr ganzes Haus und Ihr Zuhause ganz nach Ihrem Geschmack und Stilempfinden gestalten. Bei fachgerechter Ausführung der Bau- und Montageleistungen, die sowohl konstruktiven, wie physikalischen und wenn nötig auch chemischen Holzschutz einschließt und bei der erforderlichen Pflege, werden Ihre Holzfassaden Generationen überdauern.



schützt, wärmt, isoliert

Holz schützt Ihre wertvolle Bausubstanz auch vor extremen Witterungseinflüssen und bietet durch seine niedrige Wärmeleitfähigkeit einen guten eigenen Wärmeschutz. In Verbindung mit zusätzlicher Wärmedämmung können unkompliziert und kostengünstig, auch bei Altbausanierungen, die Erfordernisse eines Vollwärmeschutzes erfüllt werden. Damit stehen Holzfassaden für behagliches Wohnen, niedrigen




idealer Werkstoff, leicht zu verarbeiten

Im Verhältnis zu seinem Gewicht ist Holz ein hochfester Werkstoff, der sich mit einfachen Werkzeugen leicht bearbeiten lässt. Dabei gilt es jedoch die naturbedingten Eigenschaften des Holzes zu kennen und bei der Bearbeitung zu berücksichtigen. Mit dem hohen Vorfertigungsgrad unserer auf Ihre Wünsche abgestimmten Fassadenprofile können Holzfassaden, entsprechend Ihrer kreativen Ideen, rasch und preisgünstig montiert werden. Wir bieten Ihnen dabei fachkundige Beratung und Hilfe. Für Bau- und Montageleistungen empfehlen wir Ihnen gern mit unseren Produkten vertraute Zimmerer-, Tischler- und Baubetriebe aus unserer Region.




Fassadenprofile aus eigener Herstellung



- ❧ Mit dem Profilholzsystem Perfekt in den Varianten Perfekt S, -L und -plus, der Profil-Latten-Schalung und dem Riffelstab bieten wir aus eigener Entwicklung und Produktion Fassadenhölzer, die hohe Funktionssicherheit, lange Lebensdauer und ein vorzügliches Erscheinungsbild vereinen.
- ❧ Wir fertigen Fassadenprofile vorrangig aus Qualitätsholz nordischer Fichte oder sibirischer Lärche, bei entspr. Auftragsvolumen auch aus Thermoholz oder anderen Holzarten.
- ❧ Als besonders vorteilhaft empfehlen wir geriffelte oder gebürstete Holzoberflächen. Sie gewährleisten ein weit höheres Farbhaltevermögen, entspannen die Holzoberfläche und verhindern damit das Abheben der Jahrringe.
- ❧ Bei der Entwicklung unserer Profilhölzer legen wir besonderen Wert auf eine optimale Befestigung. Dazu gehört die spannungsfreie Montage, wobei die Befestigungspunkte möglichst verdeckt werden. Während der Produktion achten wir darauf, daß entsprechend dem Verlauf der Jahrringe die richtige Brettseite gehobelt wird.




Perfekt S




Perfekt L



Perfekt plus




Super plus





Ein weiterer Vorteil unserer Profile Perfekt plus und Super plus ist die eingearbeitete Regenkehle. Diese sorgt für eine schnelle Ableitung des Regenwassers und verhindert weitgehend das Eindringen in die Nut-Feder-Verbindung.



Profil Lattenschalung mit Hinterlüftung



Profil Lattenschalung ohne Hinterlüftung



Riffelstab mit verlängerter Nutwange




Der Riffelstab ist durch seine Keil-Nut-Verbindung bestens geeignet für senkrechte und waagerechte Verlegung


Weiterhin fertigen wir die meisten traditionellen Profilhölzer bzw. führen diese in unserem Handelsprogramm. Bei Profilen aus eigener Produktion können Sie zwischen glatten und geriffelten Oberflächen wählen. Beim Hobeln achten wir darauf, dass grundsätzlich je nach Profil und Anwendung die richtige Brettseite gehobelt wird (außer B-Sort.).

Traditionelle Holzfassaden


Deckelschalung (Krieche und Decke)




Lattenschalung



Profilholz - Standardprofil




Profilholz - Profil 3



Fassadenprofile zusätzlich geriffelt

Profilholz - Standardprofil



Profilholz - Profil 33

